

# KATALOG PRODUKTŮ CZ



**VÝHRADNÍ DOVOZCE A PRODEJCE CHEMICAL GUYS!**  
**[WWW.NANOWAX.CZ](http://WWW.NANOWAX.CZ)**



## CWS – PŘÍPRAVKY NA MYTÍ A AUTOŠAMPONY

**1. SUPER FOAM – MAXI SUDS** – nový šampon s aktivními polymery které brání poškrábání povrchu laku. Při mytí vytváří bohatou pěnu, která čistí lak dokonale a do hloubky. Obsahuje syntetické vosky, které podporují lesk a impregnaci každého povrchu. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální.

Product Code: **CWS\_101\_16** (16 oz)

Product Code: **CWS\_101** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanystř ( 1Galon ) – 3,8 Litru



**Maxi Suds II** je zcela nový autošampón, který je technologicky vyroben tak aby vytvářel při aplikaci bohatou Bubbles pěnu která obsahuje vysoce aktivními polymery, které dokonale a do hloubky čistí povrch laku. Při pěnové reakci dochází k rychlému uvolňování polymerů a ty uvolňují „vytahují“ špínu a usazeniny z povrchu. Bublínky s polymery tyto nečistoty rychle odplavují pryč s povrchu. Po opláchnutí proudem vody je povrch čistý, hladký, UV odolný a dává vyniknout původnímu jasnému

odstínu barvy, která doslova svítí. Dokonale čistí a impregnuje plasty, gumové těsnění a pneumatiky. Mycí přípravek je pH neutrální a díky změkčovačům vody nezůstávají na povrchu žádné skvrny a šmouhy či usazeniny minerálů.

Navíc tento šampon s použitou unikátní Nanotechnologií obsahuje speciální maziva, která obalují zbytky abraziv, nadzvedávají je a tím dokonale zabrání poškrábání povrchu. Je určen pro použití na jakoukoliv barvu laku. Nesmává již nanášené vosky. Obsahuje přísady a syntetické vosky, které podporují lesk laku. Při mytí zároveň impregnuje ostatní části karoserie – plasty, vinyly, sametky oken a všechny pryžové komponenty.

**POUŽITÍ A ŘEDĚNÍ:** ruční mytí - 2 polévkové lžíce do 20 L vody. Pro strojové tlakové mytí ředit v poměru 1díl přípravku a 6 dílů vody (1:6)

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- vysoce výkonný univerzální čistící přípravek a mycí autošampón
- velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné povrchy z různých materiálů
- nejnovější technologie s bohatou pěnou a velmi aktivními polymery, které rychle odstraňují nečistoty, mastnoty a silniční špínu.
- jednoduchý pracovní postup vhodný pro velmi časté a rychlé umývání
- nesmává a podporuje vosky, leštící tmely a leštěnky nanášené při předcházejících ošetřeních.
- ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového děla anebo pistole s tryskou. - vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola.
- nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte odděleně a mytí karoserie proveďte od shora dolů.
- po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy
- umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty.
- obsahuje změkčovače vody pro snížení vodních skvrny a minerálních usazenin
- velmi dobrá pořizovací cena a ekonomické velké balení 3,8 L
- po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou



**2. BUG BUGGER GRIME TAR REMOVER ( 16oz ) - extrémně silný šampon a odstraňovač zažraných nečistot, skvrn a zároveň dokonalý odstraňovač ( čistič ) hmyzu z laku karoserie.**  
Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí.

Product Code: **CWS\_104\_16** ( 16 oz )  
Product Code: **CWS\_104** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem – ( 16oz ) – 0,473 L  
Obsah velkého balení Kanystř ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento universální, extrémně silný čistič a odmašťovač v jednom rychle a dokonale bez velké námahy odstraní s povrchu laku, čelních oken, kapoty, chladiče, nárazníků a světlometů usušený či rozmačkaný hmyz, asfalt, dehet, mastnoty či jiné zažrané nečistoty. Bug Buger je vyroben speciální technologií tak aby lehce uvolnil zaschlé a zažrané nečistoty z povrchu bez pracného drhnutí a tření na rozdíl od stávajících čistících přípravků. Tento přípravek můžeme také bez problémů

(neředěný) použít na koberce a textilní potahy sedadel. **POUŽITÍ:** Jeho použití je velmi snadné, stačí nanést roztok rozprašovačem na znečištěný povrch, nechat 2-3 minuty působit a vyčistit doporučeným způsobem Microučerkou anebo u pevných površích poté opláchnout vodou. **ŘEDĚNÍ:** Přípravek pro použití na karoserii a pevné povrchy ředíme dle potřeby a stupně znečištění v poměru 1:3 anebo 1:6 ( vždy jeden díl přípravku a ve stanoveném poměru doplnit vodou.) Zanechává svěží neutrální vůni.

**3. EXTREME BODY WASH & SYNTHETICS WAX SHAMPOO - extrémně silný, koncentrovaný autošampón s kondicionéry a syntetickými vosky pro ruční mytí karoserie.**

Product Code: **CWS\_107\_16** (16oz)  
Product Code: **CWS\_107** (1Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) - 0,473 Litru  
Obsah velkého balení Kanystř ( 1Galon ) - 3,8 Litru



Vůbec první Extreme Body Wash Shampoo s kondicionéry a s unikátními syntetickými vosky v jednom. Je to velmi koncentrovaný přípravek pro ruční mytí karoserie vozidel s vysokou schopností rychle odstraňovat i silně zažrané nečistoty. Tato dokonalá receptura s aktivní pěnou zabraňuje Vápníku ( Calcium ) přilnout k povrchu laku karoserie a tím vzniku vodních skvrn i při použití velmi tvrdé vody. Obsahuje syntetické voskové kondicionéry, které zabraňují poškrábání povrchu laku při mytí a které zároveň vyživují jeho povrch. Po umytí dává povrchu maximální lesk. Můžete bez obav

umývat i tmavé a černé laky. Na povrchu laku se nevytvoří žádné škrábance, šmouhy a usazeniny vosku. Přípravek je HP neutrální. Tento super koncentrovaný Body Wash Shampoo se musí před mytím ředit s vodou.

**ŘEDĚNÍ:** 0,030 L ( jeden uzávěr ) přidáme do 20L vody. Takto připravený roztok polymerů a maziv vytvoří bohatou aktivní pěnu, která jemně a dokonale čistí povrch laku od špíny. Při mytí zároveň impregnuje ostatní části karoserie – plasty, vinyly, sametky oken a všechny pryžové komponenty. Povrch karoserie stačí po umytí opláchnout vodou. Nemusíme jej leštit, stačí pouze osušit. Vytvořený ochranný film s vysokým leskem dokonale a dlouhodobě chrání povrch před poškrábáním, usazováním a zažíráním nečistot při běžném provozu. Tento přípravek je ideální pro již dříve ošetřené povrchy Karnaubským voskem protože dokonale podporuje původní lesk a hladký povrch.



## POUŽITÍ:

- nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty
- smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě.
- vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola.
- nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte odděleně.
- mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, několikrát karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku karoserie.
- Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou

**4. HONEYDEW SNOW FOAM Cleanser (16 oz )** – speciální šampon s jemnou aktivní čistící pěnou, antibakteriálním účinkem a s dlouho trvající medovou vůní. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální.

Product Code: **CWS\_110\_16** ( 16oz )

Product Code: **CWS\_110** ( 1Gal )

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Medová čistící pěna – aktivní šampon - je účelově vyrobena tak aby při mytí vytvořila miliony malých aktivních čistících bublinek, které rychle odstraňují zažranou nečistotu. Může být použita jako tradiční šampon či saponátový prostředek. Používá se tak, že do 10 litrů vody přidáte 1 - 2 polévkové lžice tohoto přípravku. Aktivně a rychle odstraní všechny abrazivní nečistoty pryč z jemných povrchů a částí automobilů. Tento mycí šampon nejen čistí, ale také poskytuje svěží dlouhodobou medovou vůní, která je jednoduše delikátní. Vhodný pro

ložné prostory Pick Upů, gumové koberce uvnitř automobilů, gumové přídavné koberce, gumové rohožky, podlahy garáží a gumové podlahy v interiérech domů. Všude tam kde potřebujete rychle a efektivně s příjemnou vůní odstranit všechny nečistoty. Po aplikaci opláchněte povrch vodou.

## DOPORUČENÍ:

- nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty
- smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě.
- vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola.
- nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte odděleně
- mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, několikrát karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku karoserie.
- Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou



## 5. MICROFIBER REJUVENATOR MICROFIBER CLEANING - prací prostředek pro praní Microučerek a Microfázového aplikační příslušenství v pračce.

Product Code: **CWS\_201\_16** ( 16oz )

Product Code: **CWS\_201** ( 1Gal )

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) - 3,8 Litru



Microfiber Cleaning je první prací prostředek na světě se svěží dlouhotrvající přírodní citronovou vůní, který je vyroben tak speciálně, aby dokonale čistil, pral, regeneroval a prodlužoval životnost Microvláknových utěrek či ručníků bez jejich jakéhokoliv poškození. Opakované praní v pračce běžnými pracími prostředky je nevyhovující protože Microučterka ztrácí své speciální vlastnosti. Přestává být tak savá, antistatická a její hladce sametový povrch zhrubne. Jedinečné složením tohoto koncentrovaného čističe obsahuje profesionálně upravenou vodní směs se změkčovačem

tvrdé vody, citronovým roztokem a SPO rozpouštěčem. Tento roztok dokonale a rychle odstraní všechny skvrny, tuky, vosky, leštidla, oleje, kontaminace a nečistoty z Microučtek + bavlněných ručníků bez poškození jednotlivých vláken. Obnovuje sametovou jemnost a přirozenou čisticí schopnost Mikrovlákna při každém praní. Prací prostředek Microfiber Rejuvenator je koncentrovaný a stačí 2 - 3 polévkové lžíce na 10 L vody pro silně znečištěné Microučterky. Při menším zašpinění stačí jedna polévková lžíce **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nepoužívejte jakýkoliv typ bělidla či aviváže při praní Microvláknových utěrek a ručníků!!! **PRANÍ při max.30C** –

**PROGRAM VLNA**



**6. GLOSSWORKZ GLOSS BOOSTER AND PAINTWORK CLEANSER (16 oz) – pH** vyvážený autošampón s vysokým obsahem syntetického vosku pro posílení a zvýšení lesku. Tato nano technologie zvedá ochranu vašeho vosku nebo leštícího tmelu a je biologicky odbouratelná, netoxická, šetrná k životnímu prostředí a bez agresivní čisticích prostředků. Je také dostatečně jemná pro použití na lacích, které jsou čerstvě navoskované anebo nalakované. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální.

Product Code: **CWS\_133\_16** ( 16oz )

Product Code: **CWS\_133** ( 1Gal )

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) - 3,8 Litru



**Glossworkz** je pH vyvážený autošampón s obsahem syntetického vosku pro posílení a zvýšení lesku. Tato nano technologie zvedá ochranu vašeho vosku nebo leštícího tmelu a je biologicky odbouratelná, netoxická, šetrná k životnímu prostředí a bez agresivních čisticích prostředků. Je také dostatečně jemná pro použití na lacích, které jsou čerstvě navoskované anebo nalakované.

#### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- velmi dokonale myje a čistí karoserie ( laky ) vozidel či jiné povrchy z různých materiálů
- jednoduchý pracovní postup vhodný pro časté a rychlé umývání
- nikdy nesmývá vosk, leštící tmely, leštěnky ani jiné nanosené impregnační vrstvy z předcházejících ošetření. Naopak doplňuje chybějící vosky a maximalizuje vysoký lesk
- ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového děla anebo pistole
- umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým opláchnutím odstraní dokonale všechny nečistoty. Po opláchnutí vodou nezanechává žádné zbytky špíny, nečistoty ani šmouhy.
- velmi dobrá pořizovací cena
- je šetrný k životnímu prostředí – obsahuje minimální množství chemikálií

**POUŽITÍ:** 2 uzávěry ( anebo 2 polévkové lžičky ) šamponu Glossworkz přidáme do 20L vody. Takto vytvořený roztok s vysokou a velmi kluzkou pěnou dokonale umyje povrch karoserie automobilu. Tato nová ( **High - Tech** ) nano technologie obsahuje super aktivní „slick“ polymery které při mytí obklopí částice prachu, nečistot či jiných kontaminací oddělí je od povrchu a poté je můžete snadno a bezpečně pouhým opláchnutím vodou odstranit. Nedochozí tak k poškrábání a vytváření hologramů na laku při samotném mytí. Tento nový univerzální přípravek je pH neutrální a dá se použít na jakýkoliv povrch a odstín barvy laku.

Je vhodný také pro čištění materiálů z plastu, vinylu a také povrchů disků a pneumatik. Udržování a impregnace laku vozidla ochranným voskem anebo impregnačním tmelem před UV zářením, vodními skvrnami a znečištění je velmi důležitá. Přípravek Glossworkz je pro tyto účely ideální.

#### DOPORUČENÍ:

- vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola.
- nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte odděleně
- mytí karoserie jinou houbou provedte od shora dolů
- Po celkovém umytí provedte konečný oplach volně proudící vodou



**7. CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER** – speciální Hyper nano šampon se syntetickým voskem, vůní citrusu a s aktivními polymery které brání poškrábání povrchu laku. Při mytí vytváří bohatou pěnu, která čistí lak dokonale a do hloubky. Obsahuje syntetické vosky, které podporují lesk a impregnaci každého povrchu. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální.

Product Code : **CWS\_302\_16** ( 16oz )

Product Code : **CWS\_302** ( 1Gal )

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanystř ( 1Galon ) - 3,8 Litru



**Citrus Daily Car Wash Extreme Suds** – je světově nejlepší Hyper šampon vyrobený novou Nano technologií na Citrusové bázi a je pH vyvážený pro bezpečné a dokonalé každodenní mytí. Je biologicky odbouratelný, netoxický, šetrný k životnímu prostředí a bez agresivní čisticích prostředků. Nesmývá z laku leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících ošetřeních a naopak podporuje a maximalizuje dokonalý lesk. Navíc tento šampon s unikátní Nanotechnologií obsahuje speciální maziva,

kteřá obalují zbytky abraziv, nadzvedávají je a tím dokonale zabrání poškrábání povrchu. Při aplikaci vytváří bezkonkurenční pěnu, která dokonale obklopí částice prachu, nečistot či jiných kontaminací oddělí je od povrchu a poté je můžete snadno a bezpečně pouhým opláchnutím vodou. **POUŽITÍ:** Citrus Daily Car Wash ředíme tak že jedno víčko přípravku smícháme 5 galony vody ( poměr 1 : 50 ). Je to ideální šampon pro všechny pěnové děla, tlakové myčky, pěnové pistole s tryskou a jiné zařízení, které vytváří bohatou sněhovou pěnu.

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- PH neutrální, vysoce výkonný, univerzální čisticí přípravek a mycí autošampón
- velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné povrchy z různých materiálů
- nejnovější technologie s bohatou pěnou a velmi aktivními polymery, které rychle odstraňují nečistoty, mastnoty a silniční špínu.
- jednoduchý pracovní postup vhodný pro velmi časté a rychlé umývání
- nesmývá a podporuje vosky, leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících ošetřeních.
- ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového děla anebo pistole s tryskou. - vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola.
- nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte odděleně a mytí karoserie proveďte od shora dolů.
- po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy
- umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty.
- obsahuje změkčovače vody pro snížení vodních skvrny a minerálních usazenin
- velmi dobrá pořizovací cena a ekonomické velké balení 3,8 L
- po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou

#### **DOPORUČENÍ :**

- nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty
- smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě.
- vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola.
- nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte odděleně.
- mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, několikrát karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku karoserie.
- Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou



## 8. Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO & SUPERIOR SURFACE CLEANING SOAP –

unikátní Nano detailingový šampon s aktivními polymery který hloubkově odstraňuje silniční špínu a jiné kontaminace. Obsahuje syntetický vosk. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální.

Product Code : **CWS\_402\_16** ( 16oz )

Product Code : **CWS\_402** ( 1Gal )



EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanyster ( 1Galon ) - 3,8 Litru



Mr. Pink je všestranný unikátní detailingový šampon k hloubkovému odstraňování silničních nečistot, mastnot a kontaminací z povrchu laku. Přípravek nejen myje ale zároveň však ošetřovaný povrch leští (doplňuje chybějící vosk) a impregnuje lak do dalšího mytí.

**POUŽITÍ:** 2 uzávěry z originál balení ( anebo 2 polévkové lžice ) šamponu Mr. Pink přidáme do 20L vody. Takto vytvořený roztok s vysokou a velmi kluzkou pěnou dokonale

umyje povrch karoserie automobilu. Tato nová ( **High - Tech** ) nano technologie obsahuje super aktivní polymery, které při mytí obklopí částice prachu, nečistot či jiných kontaminací oddělí je od povrchu a poté je můžete snadno a bezpečně pouhým opláchnutím vodou odstranit. Nedochází tak při mytí k poškrábání a vytváření hologramů na povrchu laku. Tento nový univerzální přípravek je pH neutrální a dá se použít na jakýkoliv povrch a barvu laku. Je vhodný také pro čištění materiálů z plastu, vinylu a také povrchů disků a pneumatik. Udržování a impregnace laku vozidla ochranným voskem anebo impregnačním tmelem před UV zářením, vodními skvrnami a znečištění je velmi důležitá. Přípravek Mr. Pink Super je pro tyto účely ideální.

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné povrchy z různých materiálů
- nová High -Tech technologie s bohatou pěnou a velmi aktivními polymery
- jednoduchý pracovní postup vhodný pro časté a rychlé umývání
- nesmývá vosky, leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících ošetřeních.
- ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového děla anebo pistole
- po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy
- umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty
- velmi dobrá pořizovací cena

### DOPORUČENÍ:

- nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty
- smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě.
- vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola.
- nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte odděleně
- mytí karoserie provedte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, několikrát karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku karoserie.
- Po celkovém umytí provedte konečný oplach volně proudící vodou





## 9. METICULOUS MATTE AUTO WASH for Satin Finish & Matte Finish Paint –

šampon pro mytí matných laků a nainstalovaných matných 3D Wrap fólií. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální.

Product Code: **CWS\_995\_16** ( 16oz )

Product Code: **CWS\_995** ( 1Gal )

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanystr( 1Galon ) - 3,8 Litru



Šampon Matte Auto Wash je určen pro čištění a údržbu matného povrchu vozidla. Tato nová technologie spolupracuje také s jakýmkoliv materiálem s matným povrchem. Přírodní citrusové extrakty rozkládají kontaminace, nečistoty a silniční špínu. Je to ideální přípravek pro citlivé matné laky a 3D Wrap fólie. Tato nová nano technologie obsahuje super aktivní „slick“ polymery které při mytí obklopí částice prachu, nečistot či jiných kontaminací oddělí je

od povrchu a poté je můžete snadno a bezpečně pouhým opláchnutím vodou odstranit. Nedochází tak k poškrábání a vytváření hologramů na laku při samotném mytí. Tento nový univerzální přípravek je pH neutrální a dá se použít na jakýkoliv povrch a odstíny barvy laku.

**POUŽITÍ:** 2 uzávěry z originál balení ( anebo 2 polévkové lžičce ) šamponu přidáme do 20L vody. Takto vytvořený roztok s vysokou a velmi kluzkou pěnou dokonale umyje povrch karoserie automobilu.

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné matné povrchy
- jednoduchý pracovní postup vhodný pro časté a rychlé umývání
- ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového děla anebo pistole.
- po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy
- umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty.

### DOPORUČENÍ:

- nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty
- smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě.
- vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola.
- nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte odděleně.
- mytí karoserie provedte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, několikrát karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku karoserie.
- Po celkovém umytí provedte konečný oplach volně proudící vodou



## CLD – PŘÍPRAVKY NA ČISTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ

### 1. ALL CLEAN ALL PURPOSE INTERIOR / EXTERIOR DEGREASER AND CLEANER

– je univerzální čistič kompletních interiérů a všech jejich povrchů. Dokonale odstraňuje zažranou nečistotu, je antistatický, dlouhodobě impregnuje a navrácí materiálům jejich původní barvu.

Product Code: **CLD\_101\_16** ( 16oz )

Product Code: **CLD\_101** ( 1Gal )

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento dokonalý univerzální přípravek s pumpičkou je vhodný na vinyl, plast, lakované části, motorové prostory, textil, sklo, koberce, pneumatiky, pryže a jiné znečištěné povrchy. Čistí a zároveň dlouhodobě impregnuje přístrojové desky a všechny plasty interiérů, motorů, sedadla a textilní výplně dveří, mezidveřní prostory, zavazadlové a motorové prostory. Zamezuje dlouhodobě usazování prachu a mikročásteček na povrchu. Čistí bez nepříjemného zápachu, který je typický pro všechny čisticí prostředky a zanechává příjemnou chemickou éterovou vůni. Zároveň vše dezinfikuje a nezanechává

žádné šmouhy a fleky. Navrací materiálům jejich původní vlastnosti a barvu. Použití čističe ALL Cleaner je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej nastříkat na znečištěný povrch, nechat 3 – 5 minut působit. Krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnový film a Microutěrkou doporučeným způsobem vytrít. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění můžeme použít jemný kartáček. **PŘÍPRAVEK JE NUTNÉ ŘEDIT PODLE STAVU A ZNEČIŠTĚNÍ OŠETŘOVANÉHO POVRCHU:** Pokud není povrch silně znečištěn, ředíme v poměru **1 : 10 ( 1díl přípravku a 10 dílů vody )**. Při silném znečištění ředíme koncentrát v poměru **1 : 4 (1díl přípravku a 4 díly vody )**. 100% koncentrát se používá při odstraňování zažraných hrubých nečistot, na podvozky, pneumatiky a motory. Pro rychlejší odpaření a vyschnutí prostředku a hlavně tam, kde pro velké znečištění musíme čisticí proces několikrát opakovat, můžete použít horkovzdušnou pistoli a ze vzdálenosti 40 cm čišťený povrch rychle vysušit.

**UPOZORNĚNÍ:** při čištění textilních potahů sedadel a čalounění doporučujeme provést nejprve test na zadní spodní straně sedadla.!!

### 2. GRIME REAPER EXTREMELY STRONG DEGRASER – nejsilnější čisticí a odmašťovací

přípravek z řady Chemicalguys vhodný pro všechny druhy povrchů kromě pravé kůže. Dokonale čistí a odmašťuje disky kol, poklice, koncovky výfuků, podvozek a motorový prostor. A dá se také použít na silně zažrané a mastné skvrny na kobercích, čalounění a potazích sedadel.

Product Code: **CLD\_104\_16** ( 16oz )

Product Code: **CLD\_104** ( 1Gal )

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Grime Reaper je nejnovější a nejsilnější čisticí a odmašťovací prostředek z řady CG a je určen pro všechny druhy povrchů.

**UPOZORNĚNÍ** - není použitelný na kožené interiéry a přírodní kůži. Tento přípravek odstraňuje rychle a spolehlivě letité zažrané nečistoty, mastnoty, asphalt, dehet, těr, oxidaci na povrchu výfuků, disků a na nich silně zažranou kontaminaci z brzdových destiček. Tímto přípravkem můžete



očistit motor, motorový prostor a stejně tak zažranou špínu na kobercích a textilních površích ( koberce + potahy sedadel, textilní čalounění dveří a zavazadlových prostorů ). Profesionální přípravek odstraní dokonce beze zbytku extrémní průmyslové a silniční kontaminace a špínu.

#### Výhody tohoto produktu:

- velmi rychle a dokonale odstraňuje i tu nejhorší zažranou mastnotu a špínu
- vhodný pro jakékoliv kontaminované povrchy průmyslových zařízení, automobily, motorky, kola, lodě a stroje
- odstraňuje z disků a koncovek výfuků rychle brzdový prach a jakékoliv oxidace,
- snadno a maximálně rychle rozpouští oleje, mastnoty a zažrané přírodní tuky
- po vyčištění je povrch dokonale čistý a během krátkého chvíle suchý a použitelný.
- je to 100% koncentrát, který lze dle potřeby ředit v poměru až 1 : 10 záleží na stupni a povaze znečištění povrchu.

Grime Reaper vyčistí i nečistoty na podvozku a doporučujeme pro dlouhodobou impregnaci použít ideální ochranu přípravek Bare Bones Undergarriage.

**UPOZORNĚNÍ:** při čištění textilních potahů sedadel a čalounění doporučujeme provést nejprve test na zadní spodní straně sedadla.!!

### 3.EXTREME ORANGE SUPER CONCENTRATED HEAVY DUTY DEGREASER –

vysoce koncentrovaný odmašťovač a čistič na olejové kontaminace a silně zažrané mastnoty a nečistoty. Ideální čistič na motorové prostory, podvozky a zažranou mastnou špínu a skvrny na kobercích a textiliích.

Product Code : **CLD\_201\_16** ( 16 oz )

Product Code : **CLD\_201** ( 1 Gal )

#### EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanyst ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Přípravek Extreme Orange Degreaser je vysoce koncentrovaný odmašťovač a velmi výkonný čistič. Skládá se z aktivních čisticích prostředků a rozpouštědel ve vodě. Okamžitě rozpouští špínu a staré usazené a zažrané mastné či jiné nečistoty. **Přípravek je nutné ředit a to v poměru 1 : 6 ( 1 díl přípravku a 6 dílů vody )**. Použití čističe EXTREME ORANGE je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej nastříkat na znečištěný povrch, nechat 3 – 5 minut působit, krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnový film a Microuterkou

doporučeným způsobem vytřít. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění můžeme použít jemný kartáček. Pro rychlejší vyschnutí a odpaření prostředku v interiérech automobilů a hlavně tam kde pro velké znečištění musíme čisticí proces několikrát opakovat, můžete použít horkovzdušnou pistoli a ze vzdálenosti 40 cm čištěný povrch rychle vysušit. Přípravek se používá na podvozky, kola – disky, pneumatiky, na skvrny od oleje a mastnot na kobercích a čalounění, motory a motorové prostory. Při průmyslovém použití přípravků ( podlahy v dílnách a garážích ) přípravek nastříkat na silně znečištěný povrch, kartáčem odstranit nečistoty a hrubou špínu a poté opláchnout vodou. Pro dosažení dokonalé čistoty proces čištění opakovat.

**UPOZORNĚNÍ:** při čištění textilních potahů sedadel a čalounění doporučujeme provést nejprve test na zadní spodní straně sedadla.!!



**4. WHEEL AND RIM CLEANER** - Premium Blue cleaner – čistič kol, disků a krytů kol s velmi rychlou účinností a efektivním výsledkem. Odstraňuje rychle prach z brzdových destiček, oxidace, asfalt, tér a silniční špínu.

Product Code : **CLD\_203\_16** ( 16 oz )

Product Code : **CLD\_203** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Wheel & Rim Cleaner je nejlepší a nejrychlejší čistič disků, puklic a pneumatik na světovém trhu. Přípravek nastříkáme na povrch ráfků a necháme 3 – 5 minut působit. Rozpouští okamžitě usazený prach z brzdových destiček a silniční špínu, asfalt, tér, rez a ostatní zažrané nečistoty bez poškození kola. Poté povrch umyjeme houbou a šamponem. Po konečném opláchnutí disků proudem vody se vrátí jejich původní lesk. **Přípravek je nutné ředit** podle znečištění povrchu kol. Pokud není povrch disků silně znečištěn, ředíme v poměru **1 : 5** (

**1díl přípravku a 5 dílů vody** ). Při silném znečištění povrchu disků ředíme koncentrát v poměru **1 : 3** ( **1díl přípravku a 3 díly vody** ). Samotný **100% koncentrát** se používá na extrémně silné usazeniny nečistot u paprsků kol a tyto místa čistíme lokálně Microfázovou utěrkou po nastříkání přípravku anebo elektrickým kartáčkem Sonic Scrubber. Pro dokonalý výsledek můžeme čisticí proces několikrát opakovat.

**5. WINDOW CLEAN / GLASS CLEANER** - AMMONIA FREE RE – extra silný čisticí přípravek na okna a skleněné výplně bez Amoniak. Dokonale odstraňuje usazený kouř a nečistoty s autoskel a nezanechává šmouhy a skvrny

Product Code: **CLD\_202\_16** ( 16 oz )

Product Code: **CLD\_202** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový, extra silný čisticí přípravek na skla a autoskla v kombinaci se speciálně pro tyto účely vyvinutou Microutěrkou WaffleWeave dokonale vyčistí všechnu nečistotu z vnitřní / venkovní strany oken. Microutěrka „WW“ utěrka dokonale vyleští ošetřovanou plochu. Tato velmi účinná kombinace dokonale vyřešila namáhavou práci s odstraňováním zašlých nečistot, usazeného kouře, šmouh ze skel-autoskel a jejich nedostupných rohů.

**DOPORUČENÍ:** Microutěrky WaffleWeave je nutné mít 2. Jednu pro použití v interiéru a druhou pro exteriérové plochy. Tento přípravek je netoxický a bez Amoniak. Nenarušuje povrch nalepených solárních, ochranných a bezpečnostních fólií. Jeho použití je multifunkční - může se kromě skel použít také na světlomety, směrové světla, koncové světla a jiné skleněné výplně. Přípravek se může ředit 1 : 1 s destilovanou vodou.

**Výhody tohoto produktu:**

- produkt roku 2011 v LA USA
- dokonalé vyčištění skel bez obsahu tvrdé chemie
- perfektně odstraňuje mastné skvrny, hmyz a bakterie
- čistí a leští okna bez šmouh a mastnoty
- zanechává lesklý povrch
- vytváří částečné efekt tekutých stěračů



**6. STICKY GEL CITRUS WHEEL + RIM CLEANER** - velmi účinný, čistící, nestékající přípravek na disky, kola a kryty kol. Díky gelové konzistenci zůstává déle na povrchu a lépe odstraňuje brzdový prach, oxidace, silniční špínu a mastnoty

Product Code : **CLD\_105C\_16** ( 16 oz )

Product Code : **CLD\_105C** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento přípravek „Sticky Gel Citrus Cleaner“ je nejúčinnější a nejbezpečnější čistič na disky kol, poklice a jiné kryty kol. Díky speciální technologii a hustější konzistenci se aplikovaný přípravek déle drží na ošetřovaném podkladu a nestéká, takže má dostatek času disk rychle a dokonale vyčistit. Tím že zůstává delší dobu na čištěném povrchu, umožňuje lépe rozložit silniční špínu, brzdový prach, oxidaci, olej a další nečistoty. Unikátní technologie obsahuje

molekuly kyseliny fluorovodíkové, která rozpustí všechny usazené kontaminace a kola jsou jako nové.

**POUŽITÍ:** Je to 100% koncentrát, který dle stupně znečištění a potřeby můžete ředit vodou 5 : 1 (1díl přípravku) což znamená, že z jedné láhve (16 oz) 0,473L vytvoříte 25 L čistícího roztoku. Na silně znečištěný disk použijte raději silnější koncentrát. Přípravek nastříkejte na plochu a nechte 5 minut působit. Poté opláchněte proudem vody. Tím odplavíte rozloženou nečistotu. Pokud zůstanou na povrchu skvrny a zbytky kontaminací nástřik zopakujte a na důraznější čištění použijte Microuřetku, měkký štětec anebo hrubší houbičku. Je to pH neutrální přípravek který byl vyvinut speciálně pro všechny povrchy disků a kol. A také pro bezpečnou a efektivní práci

**7. GLASS WORKZ CLEANER W/POMEGRANATE SCENT** – profesionální přípravek na čištění oken a skleněných výplní s obsahem alkoholu a svěží vůni granátového jablka. Odstraňuje rychle a dokonale cigaretový kouř a mastnoty s venkovních a vnitřních skel.

Product Code : **CLD\_680\_16** ( 16 oz )

Product Code : **CLD\_680** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Glassworkz je první profesionální čistič skel na světovém trhu, který je vyroben tak aby rychle odstraní i nejvíce zažranou špínu ze skleněných výplní, světlometů, zadních světel, plastových výplní, obrazovek navigací, a dokonale je vyčistil. Povrch skel jsou poté maximálně čisté a křišťálově průzračné. Je ekologicky odbouratelný a šetrný k životnímu prostředí. Na rozdíl od jiných čističů skel obsahuje místo amoniaku alkohol. Navíc při čištění skel tímto přípravkem pracujete s příjemnou vůní granátových jablek, což

určitě oceníte při čištění vnitřní strany skel – v interiéru. Glassworkz díky svému jedinečnému složení maximálně usnadňuje čištění oken a dokonale odstraňuje zažranou silniční špínu, usazený cigaretový kouř a mastnoty z venkovních i vnitřních ploch skel. Zaručuje dokonalou viditelnost pro řidiče, což výrazně přispívá k bezpečnosti při cestování a ochraně cestujících. Vše s dlouhodobou impregnací proti usazování jakýchkoliv kontaminací a maximální šetrností k ostatním materiálům. Glassworkz přípravek je šetrný k povrchu protislunečních fólií, dokonale je čistí a dlouhodobě impregnuje.



**POUŽITÍ:** Přípravek pomocí rozprašovače nastříkáme na mikroutěrku a nanese na ošetřovaný povrch. Poté dokonale vytřeme speciálně pro tyto účely vyvinutou microutěrkou WaffleWeave anebo klasickou mikroutěrkou tak aby nezůstaly žádné šmouhy a skvrny. Podle potřeby proces opakujeme....

**8. DIABLO – WHEEL CLEANER - GEL CONCENTRATE** – je PH neutrální, gelatinový čistič na disky kol, poklice a jiné povrchy vyrobený na vodní bázi. Dokonale odstraňuje bez mechanického tření brzdový prach, silniční špínu a ostatní kontaminace. Velmi silná koncentrace.

Product Code : **CLD\_997\_16** ( 16 oz )

Product Code : **CLD\_997** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Diablo Gel je pH neutrální, nežravý čistič na bázi vody který je maximálně bezpečný pro jakékoliv povrchy a hlavně pro disky kol lakované, chromové, nerezové, z uhlíkových a také pro kola potažené fólií. Přípravek využívá nové technologie „koncentrované suspenze“ která při aplikaci obalí veškeré kontaminace a nečistoty, zapouzdří je, zvednutím oddělí od povrchu a díky mazlavé želatině je pouhým spláchnutím vody odstraní. Takto snadno a rychle odstraní s kol, disků a poklic brzdový prach, nečistoty a zažranou silniční špínu bez

mechanického tření a drhnutí, při kterém můžete poškrábat a poškodit ošetřované povrchy vůbec.

**POUŽITÍ:** Přípravek nanese na znečištěnou plochu a necháme cca 5 minut působit. Poté opláchneme proudem vody. U silně zažraných kontaminací opakujte proces čištění a použijte po opětovné aplikaci přípravku měkký štětec.



## LEŠTÍCÍ VOSKY, PŘÍPRAVKY S KARNAUBSKÝM ANEBO SYNTETICKÝM VOSKEM A DETAILINGOVÉ POLYMEROVÉ SPRAYE

**1. LUBER - SYNTHETIC SUPER LUBE** - slickest Clay & CLAY BLOCK lubricant & Detailer – čistící a lubrikační roztok pro dekontaminaci laku karoserie a jiných povrchů za použití dekontaminační hmoty - Clay Bar plastelíny

Product Code : **WAC\_CLY\_100\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_CLY\_100** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanystra ( 1 Gal ) – 3,8 Litru



Super Luber je čistící a lubrikační přípravek s obsahem vosku a maziv pro rychlé vyčištění laku a snadné dosažení jeho vysokého lesku. Aplikuje se na karoserii vždy po umytí automobilu. Jako čistící přípravek na bázi lubrikujících polymerů ( je speciálně vyvinutý pro zlepšení kluznosti a snížení tření ) je proto vhodný pro použití a správnou funkci dekontaminační hmoty - plastelíny Clay Grau Bar a Clay Blue Bar nebo také houby SmartClayBlock. Anebo jiných dekontaminačních hmot dostupných na trhu.

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- minimalizuje riziko poškrábání v průběhu dekontaminace, snadno se roztírá a leští.
- šetrně čistí kontaminovaný a matný povrch laku od silniční špíny, prachu z brzdových destiček, průmyslového spadu, vodních skvrn, dehtu, téru a dalších nečistot.
- stačí pouhé nastříkání na karoserii a po proceduře čištění (dekontaminace) rychlé vyleštění speciální Microuťerkou.
- vytváří vzhled hlubokého mokrého lesku během několika sekund. Vše jde bez jakékoli zvýšené námahy anebo nepřiměřeného tlaku.
- nemá žádné zabarvení, nezanechává fleky a šmouhy. Poskytuje dlouhodobou impregnaci laku a svěží „Bubble gum“ vůni. Impregnuje všechny části karoserie, plasty, těsnící gumy, sametky, pneumatiky a okna.
- v kombinaci s čistící plastelínou ClayGrayBar, ClayBlueBar anebo také s houbou SmartClayBlock dokáže již zaslému a matnému laku vrátit původní barvu a lesk. A i u zachovalého laku karoserie dosáhnete dokonale čistého Top Glanz efektu jako u nového vozidla.
- umožňuje použití i na přímém slunci aniž by na karoserii zůstaly zaschlé skvrny anebo šmouhy.
- na rozdíl od konkurenčních přípravků na bázi saponátů nerozkládá dekontaminační hmotu a nesnižuje její životnost.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- přípravek má Extrémní lubrikační schopnost v neředěném stavu. I po naředění přípravku destilovanou vodou v poměru 1:1 (doporučujeme pro zkušené uživatele) překoná svými schopnostmi většinu konkurence.
- koncentrovaný přípravek lze aplikovat na ještě mokré povrch vozu, kdy dochází k jeho přirozenému ředění.
- před použitím přípravek důkladně protřepat. Usazování přípravku při skladování není na závadu.



**2. BUTTER WET WAX CAR WAX – WET LOOK SHINE** – speciální leštěnka s Polymery a pravým Karnaubským voskem. Poskytuje mokrý, hluboký lesk a nezanechává skvrny na plastových a pryžových částech automobilů.

Product Code : **WAC\_201\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_201** ( 1 Gal )



**EXTERIÉR**

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento jedinečný, revoluční přípravek BUTTER WET WAX „MÁSLO“ s obsahem přírodního karnaubského vosku po aplikaci a dokonalém rozleštění speciální Microutěrkou poskytuje bezkonkurenční, hluboký lesk s efektem mokrého povrchu. Může se aplikovat na jakýkoliv syntetický vosk pro maximální zvýšení „wet look“ efektu jako **ideální finální přípravek**. Jedná se o zcela novou technologii, která se skládá ze speciální směsi polymerů, pryskyřic a čistého přírodního karnaubského vosku.

BUTTER WET WAX neobsahuje žádné čisticí anebo abrazivní přísady.

### **VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU :**

- velmi snadné nanášení a rozlešťování s vysokým efektem lesklého, mokrého povrchu
- jednoduchou aplikaci můžeme provádět při vysokých teplotách a to i na přímém sluníčku
- maximálního efektu dosáhneme nejen u tmavých barev laků ale i u ostatních odstínů.
- přípravek zaručuje dlouhodobou impregnaci a ochranu před UV až po dobu jednoho roku. A to vše navíc s vůní banánu.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

### **POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :**

- před použitím přípravek důkladně protřepejte
- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlnákná
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.





**3. EXTREME TOP – COAT PAINT SEALANT** – sealant s dokonalou kombinací syntetického sealantu a bílého karnaubského vosku. Zaručuje vysokou povrchovou odolnost a profesionální vysoký lesk. Tato nejvyspělejší nanotechnologie vytváří téměř neproniknutelnou ochranu proti UV, zažírání nečistot a antistatický povrch bezkonkurenční životností. Je vrstvitelný a umožňuje aplikaci několika vrstev pro dokonalé konzistentní pokrytí.

Product Code : **WAC\_110\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_110** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento syntetický sealant je dokonalou kombinací nejvýkonnějšího sealantu (maximální ochrany) a bílého karnaubského vosku (extrémně vysokého lesku) v jednom. Tato ojedinělá směs zaručuje vysokou povrchovou odolnost, ochranu, extrémní lesk a zvedá tak profesionální detailing na tu nejvyšší úroveň. Tato nejvyspělejší Nanotechnologie obsahuje unikátní směs odolných polymerových sealantů z přírodních olejů, fluorované pryskyřice a bílého Brazílského karnaubského vosku nejvyšší kvality. Přípravek díky svému dokonalému

složení vytváří téměř neproniknutelnou ochranu proti UV záření a zažírání nečistot do povrchu laku. Na ošetřeném podkladu vytvoří tenkou ochrannou vrstvu a ta zabraňuje vytváření oxidací způsobených chemickými látkami, které jsou rozptýleny v ovzduší i v průmyslovém spadu a které ulpěly na povrchu laku. Použitá směs s perfektní rovnováhou silikonových polymerů vytváří dokonale hladký, antistatický, povrch s bezkonkurenční životností, který zabrání kontaminaci povrchu, předčasnému stárnutí a blednutí laku. Zaručuje špičkovou ochrannou vrstvu, která odpuzuje vodu a povrchové nečistoty. Extrémní Top Coat funguje jako opalovací krém na ochranu laku. Navíc se dokonale váže na povrch laku a tím je vrstvitelný. Proto doporučujeme pro maximálně konzistentní pokrytí a dokonalou ochranu laku nanesení ještě jedné vrstvy přípravku. Poté je nutné dokonalé vyleštění Mikroutěrkou. Vrstvení přípravku prohloubí lesk a znásobí úroveň ochrany, aniž by docházelo ke zkreslení barvy laku karoserie.

#### VÝHODY PRODUKTU :

- vytváří neproniknutelný štít a dokonalou ochranu proti sálavému teplu v letním období
- vytváří bezkonkurenční hluboký lesk s hlubokým mokrým efektem.
- chrání proti UV záření, soli, kontaminacím ze vzduchu, sněhu, hmyz, silniční špíně, agresivním čisticím prostředkům a chemikáliím.
- hladký, antistatický povrch s bezkonkurenční životností, který odpuzuje vodu a prach.
- je vrstvitelný - můžeme nanášet více vrstev pro dokonalý vzhled a větší ochranu
- po aplikaci zanechává čerstvou vanilkovou vůni a nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.
- vysoká odolnost vůči detergentům

#### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Mikroutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlnákná
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte. Aplikaci rozdělte na jednotlivé díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Mikroutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky a sealanty.



**4. M – SEAL PURE PAINT SEALANT** - přípravek s Nano částicemi které dokonale zaplní vzniklé praskliny a póry laku. Maximálně se váže na povrch, je vrstvitelný a umožňuje aplikaci několika vrstev sealantu. Vytváří dokonalý hladký, antistatický povrch se skleněným leskem s bezkonkurenční životností.

Product Code : **WAC\_113\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_113** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



M - Seal Micro Finish využívá nanočástice o velikosti 75000 x menší než je průměr lidského vlasu, které se zakomponují do struktury laku vašeho vozu a vytvářejí či obnovují neobyčejný lesk, ochranu a životnost. Přípravek díky svému dokonalému složení vytváří téměř neproniknutelnou ochranu proti UV záření a zažírání nečistot do povrchu laku. Přípravek při aplikaci nejdříve zaplní vzniklé praskliny a póry v laku a na takto ošetřeném podkladu vytvoří tenkou ochrannou vrstvu a ta

zabrání vytváření oxidaci způsobených chemickými látkami, které

jsou rozptýleny v ovzduší i v průmyslovém spadu a které ulpěly na povrchu laku. M-Seal se dokonale váže na podklad a je vrstvitelný. Proto doporučujeme pro maximálně konzistentní pokrytí a dokonalou ochranu laku nanesení ještě jedné vrstvy přípravku. Poté je nutné dokonalé rozleštění povrchu. Použitá mikro rafinovaná nanotechnologie vytvoří dokonale hladký, antistatický povrch s bezkonkurenční životností, který zabrání kontaminaci povrchu, předčasnému stárnutí a blednutí laku. Obsažené antistatické složky odpuzují částice prachu a snižují špinění laku. **POUŽITÍ** – přípravek lze použít na nové a ojeté vozidla, lodě, čluny, vodní skútry, užitková vozidla, motocykly, karavany, obytné automobily, na sklolaminát, letadla a jiné povrchy.

#### **VÝHODY PRODUKTU :**

- vytváří neproniknutelný štít a chrání proti sálavému teplu
- vytváří bezkonkurenční hluboký lesk s mokrým efektem.
- chrání proti UV záření, soli, kontaminacím ze vzduchu, sněhu, hmyz, silniční špině, agresivním čisticím prostředkům a chemikáliím.
- M-Seal je vrstvitelný můžeme nanášet více vrstev pro dokonalý vzhled a ochranu
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

#### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky a sealanty.



**5. P40 - DETAILER + CARNAUBIA 1X – QUICK DETAILER SPRAY** - detaile s přírodním bílým Brazílským karnaubským voskem. Přípravek s vysokou čistící schopností, který nesmývá a obnovuje již dříve nanesené vosky. Možné použít jako extrémně snadno aplikovatelný rychlovosk. Poskytuje bezkonkurenčně vysoký lesk a dlouhodobou ochranu laku.

Product Code : **WAC\_114\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_114** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento P40 Detailer Spray jako jediný přípravek z Chemicalguys obsahuje přírodní ultra rafinovaný bílý, Brazílský karnaubský vosk. Pro Detailer kombinuje čistící vlastnosti prvotřídního detailingového spraye a bezkonkurenční lesk s dokonalou ochranou proti UV který poskytuje karnaubský vosk. P40 Detailer Spray obsahuje modifikované čistící prostředky, které jemně odstraní nečistoty, oxidace, prach, skvrny od vody, otisky prstů a

šmouhy. Aplikaci přípravku je možné provádět i na přímém ve stínu. Pravidelné použití tohoto spreje prodlouží životnost jakéhokoliv dříve naneseného vosku nebo sealantu. Je ideálně vhodný pro péči o vůz ošetřený některým z karnaubských vosků, protože ochrannou vrstvu nejen obnovuje a oživuje, ale zachovává i hluboký lesk specifický pro karnaubské vosky. Je možné ho použít i jako extrémně snadno aplikovatelný rychlovosk. Pro svoji vysokou čistící schopnost a maximální bezpečnost je použitelný i pro čištění silněji znečištěných a zaprášených povrchů bez vody - stačí nastříkat, nechat chvíli působit, aby aktivní složky pronikly vrstvou nečistoty a obalily prachové částice a následně setřít kvalitní mikrovláknovou utěrkou. Před použitím je nutné přípravek důkladně protřepat.

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- minimalizuje riziko poškrabání, v průběhu dekontaminace snadno se roztírá a leští.
- šetrně čistí kontaminovaný a povrch laku od silniční špíny, prachu z brzdových destiček, průmyslového spadu, vodních skvrn, dehtu, téru a dalších nečistot.
- stačí pouhé nastříkání na karoserii a po proceduře čištění (dekontaminace) rychlé vyleštění speciální Microutěrkou.
- vytváří vzhled hlubokého mokrého lesku během několika sekund. Vše jde bez jakékoli zvýšené námahy anebo nepřiměřeného tlaku a zanechává svěží ovocnou vůni.
- nezanedává fleky a šmouhy. Přidává lesk a zároveň poskytuje dlouhodobou impregnaci laku a impregnuje také všechny části karoserie, plasty, těsnící gumy, sametky, pneumatiky a okna.
- umožňuje použití i na přímém slunci aniž by na karoserii zůstaly zaschlé skvrny anebo šmouhy.
- čistí a chrání všechny lakované povrchy, laminát, karbon, ale i gumové a plastové části, sklo a kovy, chrom a díly z leštěného / broušeného hliníku.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.



**6. EXTREME SLICK SYNTHETIC – POLYMER DETAILER** – antistatický detailingový spray s okamžitým zvýšením lesku, minimálním třením a silnou ochranou před UV. Tvoří ultra - tenkou vrstvu ochrannou vrstvu s jasným povrchem na všech odstínech laku a je vynikající pro tmavé, černé a červené odstíny laků.

Product Code : **WAC\_116\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_116** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento plně syntetický Detailingový spray s tekutými lubrikačními polymery vyrobený na bázi kombinace pryskyřice a akrylových zvýrazňovačů lesku byl navržen pro okamžitou maximalizaci vzhledu. A to tak aby okamžitě vytvořil hluboký, zářivý lesk na jakémkoliv povrchu. Díky tomuto složení zanechává po vyleštění hluboký, skleněný lesk s kluzkým, mokřím efektem, který má opravdu dlouhou životnost. Použití extrémně účinných lubrikantů činí z tohoto výrobku detailer s nejnižším koeficientem třením (snížení tření až o 75%). Tato vlastnost se

promítá i do ošetřeného povrchu, který získává extrémní "kluzkost" a maximální antistatické vlastnosti. Antistatické složení nejen čistí, ale zároveň i minimalizuje usazování prachu (až o 50%) a ulpívání nepříjemných otisků prstů na ošetřeném povrchu. Výrazně snižuje riziko poškrábání jemné lakované plochy. Tvoří ultra - tenkou vrstvu ochrannou vrstvu s jasným povrchem na všech odstínech laku a je vynikající pro tmavé, černé a červené odstíny laků. Byl navržen a vyroben pro potřeby náročných perfekcionistů.

#### **MIMOŘÁDNÉ VLASTNOSTI:**

Produkt má všestranné využití v kancelářích a domácnostech - obrazovky televizorů, mobilních telefony, tablety a PC včetně jejich obrazovek, dvířka kuchyňských linek, skleněné výplně na desky stolů, všechny ostatní lesklé, lakované a kovové plochy

#### **VÝHODY PŘÍPRAVKU:**

- přípravek lze bez problému aplikovat za vyšší vlhkosti či na přímém slunci
- okamžitě zvýší vizuální efekt jakéhokoliv sealantu a vosku s minimální námahou. Stačí nastříkat a vyleštit.
- všestranně použitelný na všechny lesklé plochy, včetně lakovaných ploch také sklo, karbon, plasty, chrom, nerez
- maximální lubrikující a antistatické schopnosti s okamžitou účinností
- vhodný jako lubrikant pro dekontaminační hmotu - plastelínu
- obsahuje ochranné antikorozní složky
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

#### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.  
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosk a sealanty.



**7. BLITZ ACRYLIC SPRAY SEALANT** ( Superior Sealant & Wax Booster ) - speciální zvýrazňovač lesku jakéhokoliv vosku a Sealantu s obsahem akrylových polymerů a složek s odolností proti UV záření. Snadno se nanáší a rychle rozleštíuje.

Product Code : **WAC\_117\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_117** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Přípravek BLITZ – je nová a současně nejdokonalejší světová technologie vyrobená na bázi směsi mikro - emulzifikovaných akrylových polymerů a zvýrazňovačů lesku, která vytváří vysoce lesklou a silnou ochrannou bariéru. Tato vrstva chrání povrch vozu před UV zářením, silniční špínou a škodlivými účinky každodenního provozu s extrémní dlouhodobou trvanlivostí. Zabraňuje po umytí vzniku vodních skvrn a po vyleštění dokonale odpuzuje vodu z povrchu laku. Dešťové kapky rychle a lehce klouzají z laku pryč. Přípravek je opatřený rozprašovačem. Ten zaručuje velmi snadnou a

rychlou celoplošnou aplikaci na rozdíl od zdlouhavé a fyzicky velmi náročné aplikace tradičního vosku. Tato tmelová technologie je jednou z největších světových inovací v dokonalém ošetřování automobilů. Aplikovaný přípravek BLITZ okamžitě vsákne do laku a v několika sekundách vytvoří díky molekulám s vysokou odrazivostí světla ( reflexem ) vysoký zářivý mokrý lesk s extra silnou ochranou. Dá se také aplikovat na všechny lakované povrchy, chrom a jiné kovy, také na disky a pneumatiky či jiné lesklé plochy dle potřeby.

#### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :**

- přípravek nastříkne v přiměřeném malém množství na každý lakovaný díl automobilu. Microutěrkou rozetřeme na rovnoměrně mikroskopicky tenkou vrstvu po celé ploše laku.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášíte přípravek pohybem ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášíte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo. Přípravek nanášíte zlehka a netlačte!
- po malé chvíli celý povrch dokonale zlehka vyleštíme čistou Microutěrkou. Finální leštění začínáme od místa tam, kde jsme započali s nanášením přípravku

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU :**

- použitelný po umytí automobilu k vylepšení vzhledu jako samostatný produkt s trvanlivostí několika měsíců.
- použitelný jako rychlý zvýrazňovač lesku.
- prodlužuje životnost ochranné vrstvy.
- prodlužuje životnost již aplikovaných vosků anebo akrylových sealantů.
- pokud je potřeba úspory času použijeme jej jako plnohodnotný sealant.
- minimální spotřeba, jednoduchá aplikace – nanášení a snadné, velmi rychlé leštění do finálního lesku. Maximální výsledný efekt - vysoký lesk s mokrým hlubokým efektem.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.



**8. JETSEAL 109 SUPER ACRYLIC SEALANT FORMULA** - speciální antikorozní Sealant na bázi Nano technologie bez abrazivních částic. Poskytuje nejvyšší finální lesk s dlouhodobou ochranu laku proti UV, soli a agresivnímu prostředí. Vytváří velmi lesklý a odolný film s maximálním efektem u černých a tmavých laků.

Product Code : **WAC\_118\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_118** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



JetSeal 109 je výjimečný antikorozní sealant poskytující nejlepší možný vzhled a dlouhodobou ochranu laku. Nabízí hladký a lesklý konečný efekt a ochranu před těmi nejagresivnějšími vlivy prostředí, jako je sůl, UV záření a kyselá dešť. Byl původně vyvíjený pro použití v leteckém průmyslu. S využitím akrylové nanotechnologie se váže na lak na molekulární úrovni a vytváří velmi odolný, ultra lesklý finální film s dlouhou trvanlivostí. Neobsahuje abrazivní složky, vosky, teflon ani silikon. Schopnost navazovat se na molekulární úrovni dává tomuto

produktu vlastnosti nedosažitelné klasickými recepturami. Použitelný na lak a díly z karbonu, laminátu, sklolaminátu, leštěného hliníku, chromu, uhlíková vlákna, slitin a dalších neporézních materiálů včetně skla. Neodlupuje se, nepraská, nežloutne. Přípravek se nanáší ve 2 vrstvách, aby se zajistilo jeho dokonalé celoplošné pokrytí.

#### **VÝHODY PŘÍPRAVKU:**

- dokonalá ultimativní ochrana před slunečním zářením – UV a agresivním prostředím
- zářivý lesk s mokřým efektem s dlouhodobou antikorozní impregnací
- vrstvitelný pro maximalizaci ochrany a lesklého povrchu
- vhodný pro černé a tmavé laky - pro maximální hloubku lesku můžete použít 5050 leštěnku Limited Series anebo Pete's 53 – vrstvitelný.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

#### **POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovláknem
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky a sealanty.



**9. SPEED WIPE SPRAY QUICK SHINE** – antistatický, plně syntetický detailingový spray bez přírodních vosků k odstranění silniční špíny, nečistot, otisků prstů a šmouh. Poskytuje vysokou UV a antistatickou ochranu, zabraňuje stárnutí a blednutí laku. Použitelný na všech lesklých materiálech. Vysoký lesk s dlouhodobou impregnací

Product Code : **WAC\_202\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_202** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Vintage Speed je zcela nový, rychlý, plně syntetický detailingový spray bez přírodních vosků s vysokým obsahem zvýrazňovačů lesku a polymerů na akrylové bázi. Rychle a snadno odstraňuje silniční špínu a nečistoty, prach, otisky prstů a šmouhy. Obsahuje účinné UV filtry zabraňující stárnutí a blednutí laku a také vysoce účinné lubrikující antistatické složky snižující tření na povrchu a ulpívání prachu. Vhodný pro všechny druhy osobních či nákladních automobilů a jejich

laků, motocyklů, lodí, letadel a vrtulníků. Pouhým nástříkem přípravku a vyleštěním Microutěrkou můžete dosáhnout dokonalé čistoty a vytvoření nádherného mokrého lesku na laku, jakémkoliv lakovaném povrchu, chromu, nerezové oceli, leštěném hliníku, plastu, imitaci přírodního dřeva a také skle. Velmi úspěšně používány také v Show Roomech na odstraňování prachu a obnovu lesku vystavených vozidel.

**POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:** nastříkejte jej na ošetřovaný povrch a jemně odstraňte nečistoty pomocí mikroutěrky a poté čistou Mikroutěrkou vyleštěte do vysokého lesku. Přípravek okamžitě zanechá na povrchu tenkou antistatickou prachu a oděru odolnou ochrannou vrstvu, která dlouhodobě vytváří hluboký mokrý lesk na jakémkoliv barvě laku a lesklém povrchu.

### VÝHODY PŘÍPRAVKU

- příjemná vůně Chery
- maximálně univerzální produkt pro všestranné použití.
- nezanechává šmouhy a maximálně zdůrazňuje hloubku a čistotu lesku.
- maximálně snadné použití - stačí nastříkat a setřít, bez složitého rozlešťování.
- obsahuje vysoce účinné antistatické lubrikující složky snižují tření povrchu až o 75% a ulpívání prachu až o 50%. Povrch je velmi "kluzký" i na dotek ruky
- použitelný na lakované plochy, stejně tak i na sklo, karbon, laminát, chrom.
- možné ředění až 1:3 při použití jako lubrikant pro dekontaminační hmotu. (Pro odstraňování nečistot však používat v zájmu maximální bezpečnosti neředěný.)
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.



**10. SS6 SECOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTEM** - jediný přípravek na světě vyrobený patentovanou pokročilou hybridní technologií s vysokým obsahem sekundárních polymerů který má životnost několik let, je plně syntetický a chrání lak před UV, oxidací a nečistotami. Vytváří neproniknutelný štít, který je dlouhodobě odolný a lesklý jako sklo.

**Product Code : WAC\_224\_02 ( 250 g )**

**EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

**Obsah základního balení s dávkovačem – 250 g**



SS6 SECOND SKIN je jediný a nejvyspělejší světový přípravek který je vyroben tak, aby okamžitě vytvořil za pomoci sekundární polymerů ochrannou vrstvu na laku s bezkonkurenční trvanlivostí a brilantním leskem. Tato ochranná vrstva aplikovaná na povrch laku se během několika minut váže na povrch a vytváří pevný povlak, který ho chrání před UV zářením, oxidací a znečištěním. Tento revoluční Nano povlak na bázi nátěru přilne k povrchu a vytvoří štít, který je dlouhodobě odolný a hladký jako sklo. Patentovaná hybridní technologie používaná v leteckém

průmyslu odolává vodě, nečistotám, UV záření a využívá také patentované Color Enhancing Technology která rozzáří jakýkoliv odstín barvy laku a každého lesklého povrchu. Vytvořená bezkonkurenční ochrana touto jedinou autokosmetikou svého druhu trvá i několik let. Slouží jako dokonalý podklad k vrstvení – nanášení přírodních vosků a sealantů.

#### **VÝHODY PŘÍPRAVKU:**

- dlouhodobá ochrana a hluboký lesk laku.
- pokročilý hybridní nátěr s dlouhodobou ochranou proti UV+IR záření, silniční špíně a nečistotám, vlhkosti a vodě
- dává vyniknout každému odstínu laku a rozjasní každou barvu do zářivých odstínů. - přípravek byl vyvíjen pro letectví a kosmonautika ve spolupráci s oddělením pro dlouhodobou ochranu povrchů.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

#### **POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákná
- používejte velmi malé množství přípravku, protože jeho speciální konzistence je velmi koncentrovaná a účinná.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části
- přípravek nechejte chvíli zavadnout cca 20 minut stejně tak při aplikaci 2 vrstvy
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.





**11. PETE'S 53' - PEARL SIGNATURE PASTE WAX** - Liquid Crystal polymer White Carnauba – unikátní směs olejů, kapalných krystalických polymerů a bílého Brazílského karnaubského vosku. Vosk speciálně vyroben pro metalické a tmavé laky s dlouhodobou impregnací a dokonalou ochranou proti UV+ IR, tvoření vodních skvrn a špínou. Vytváří efekt hlubokého, mokrého lesku.

Product Code : **WAC\_300** ( 250 g )

EXTERIÉR

Obsah základního balení – 250 g



Tento přípravek je určen pro automobilové nadšence, kteří rádi pracují s ručně vyrobenými přírodními vosky a požadují maximální efekt „mokrého“ lesku. Při výrobě byly použity jenom ty nejlepší suroviny jako je emulgovaný mandlový, kokosový, banánový a propolisový olej v kombinaci s 53% bílého Brazílského karnaubského vosku. Přírodní materiály vytváří měkký, teplý lesk a dávají dokonale vyniknout odstínu jakékoliv barvy laku s brilantním vysokým leskem. Tato unikátní směs olejů a kapalných krystalických polymerů je speciálně vyvinuta

pro zvýšení lesku u tmavých a metalických laků. Vytvořená hydrofobní vrstva dokonale chrání lak vozidla jako štít před tvorbou vodních skvrn, UV + IR, silniční špínou a znečištění, které by mohlo poškodit lesk laku.

#### **VÝHODY PŘÍPRAVKU:**

- speciálně vyrobený vosk pro tmavé a metalické laky
- rychlá a snadná aplikace
- brilantně zvedá lesk laků a odstíny barvy jsou jasnější plnější a zářivější.
- odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Uspodňuje údržbu
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

**POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:** tato unikátní směs je vyrobena tak aby se po nanesení přípravku nemuselo čekat jako u jiných vosků na zavaznutí a finální leštění se mohlo provádět ihned. Tento nadčasový vosk lehce vetřete do pěnového aplikátoru a naneste tenkou vrstvu na plochu laku. Ihned jej vyleštíte do brilantního lesku. Vysoký obsah Brazílského karnaubského vosku 53% dokonale odráží UV záření a chrání lak proti vyblednutí a zešednutí. Receptura je specialitou Chemicalguys a dědí se z generace na generaci.

#### **POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI:**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste zlehka tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



**12. YELLOW PASTE WAX WITH PINA COLADA SMELL XXX** - ručně vyráběný přírodní vosk pro entusiasty a nadšence kteří rádi pracují s přírodními vosky a vyžadují efekt hlubokého „mokrého“ lesku. Aplikuje se v několika vrstvách - vrstvitelný. Obsahuje nejlepší bílý Brazilský vosk a žlutý karnaubský vosk. Rychle se aplikuje, brilantně zvedá lesk a dává plně vyniknout barvě laku. Neobsahuje syntetické vosky.

**Product Code : WAC\_301 ( 250 g )**

**EXTERIÉR**

**Obsah základního balení – 250 g**



Tento přípravek je určen pro automobilové nadšence, kteří rádi pracují s ručně vyrobenými přírodními vosky a požadují maximální efekt hlubokého „mokrého“ lesku. Je vhodný pro přípravu vozidel na tuningové srazy a jiné podobné příležitosti. Při výrobě tohoto tvrdého vosku, který obsahuje 47 % přírodního vosku, byl použit nejlepší Brazilský bílý vosk (90%) a žlutý karnaubský vosk (10%) a obohacen o syntetické LTI polymery které umožňující vrstvení – nanášení 2-3 vrstev na sebe a vytváří nejhlubší, mokrý lesk na vozidle. Zároveň prodlužují životnost ochranné vrstvy na několik měsíců a zvyšují maximálně odolnost vůči přírodním živlům. Pokud

chceme vytvořit maximální ochranu povrchu laku bez syntetických seaalantů můžeme přípravek Yellow Paste Wax nanášet ve 2 anebo 3 tenkých vrstvách. Při aplikaci několika vrstev je optimální vyčkat alespoň 20 až 30 minut než budete nanášet další vrstvu. Vše v závislosti na teplotě ( počasí a daných podmínkách ) a samotném povrchu laku. Profesionální produkt se musí aplikovat a používat správně jinak nedosáhneme požadovaného výsledného efektu. Pro ještě dokonalejší efekt a trvanlivost můžete aplikovat jako základní vrstvu pod tento vosk některý ze sealantů.

### **VÝHODY PŘÍPRAVKU:**

- speciálně vyrobený vosk pro jednorázovou aplikaci i pro aplikaci několika vrstev.
- rychlá a snadná aplikace - přípravek můžete aplikovat i na přímém sluníčku.
- brilantně zvedá lesk laků a odstíny barvy jsou jasnější plnější a zářivější.
- odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Uspodňuje údržbu vozidla.
- obsahuje pouze přírodní Brazilský a karnaubský vosk a LTI polymery, neobsahuje syntetické vosky.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

### **POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny / Mikrovlákná
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části - díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po část
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- pokud se nanáší více vrstev (vrstvení) počkejte mezi jednotlivými aplikacemi min. 20-30 min - záleží na daných podmínkách.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



**13. 5050 LIMITED SERIES CONCOURS PASTE WAX v 2 CHROME** - speciální leštící vosk vyrobený v limitované sérii, na základě speciální receptury a pro 100% dodržení výrobních postupů probíhá samotná výroba 8 dnů ručně.

**Product Code : WAC\_302 ( 250 g )**

EXTERIÉR

**Obsah základního balení – 250 g**



Tento přípravek byl vyroben na základě dlouhodobých zkušeností, dat a požadavků profesionálních znalců - perfekcionistů, kteří se zabývají detailně hlubokým a brilantním bezkonkurenčním leskem laku karoserie který aktivně reaguje na měnící se světlo. 5050 CONTOUR PASTE WAX svojí kvalitou a technologickou dokonalostí daleko převyšuje podobné produkty na světovém trhu. Vyrábí se v limitované sérii a výroba probíhá ručně, aby se zaručila nejvyšší kvalita a přesně se dodržely výrobní postupy. Samotná výroba produktu trvá 8 dnů včetně plnění do teplotě odolných obalů

a 24 hodinového ochlazování. Každá plechovka je opatřena výrobním číslem a podpisem zodpovědného pracovníka. Po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

#### **POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlnákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.

**14. WHEELS GUARD WHEEL** - speciální čistič a vosk pro maximální ochranu a lesk všech typů kol - lakovaných, chromovaných, nerezových i choulostivých kol z leštěného hliníku a antistatickou ochranou.

**Product Code : WAC\_303 ( 8 oz ) ( 250g )**

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

**Obsah základního balení ( 8 oz ) – 250 g**



Wheel Guard je speciální iontový, antistatický produkt pro čištění, leštění a maximální ochranu všech typů kol – lakovaných, chromovaných, nerezových i choulostivých kol z leštěného hliníku. Obsahuje mikroskopické syntetické čisticí kuličky, které obklopí částice prachu, nečistot či jiných kontaminací oddělí je od povrchu a díky vysokému obsahu akrylátových maziv, které snižují tření, nedojde k žádnému poškrábání povrchu. Proto můžeme snadno a bezpečně Microutěrkou ošetřovaný povrch disků dekontaminovat a vyleštit. Díky této technologii dokážeme z kol rychle odstranit oxidace a odolné či zažrané nečistoty. Všem těmto ošetřeným povrchům dodává

Wheel Guard maximální mokrý lesk a trvanlivou impregnaci - ochranu - před znečištěním brzdovým prachem, asfaltem a dalšími nečistotami. Obsahuje antistatické složky snižující špinění kol. Takto ošetřená kola se extrémně snadno čistí a vysoká vody odpudivost zjednodušuje sušení kol a minimalizuje vznik skvrn po tvrdé vodě. Přípravek maximálně prodlužuje životnost povrchu kol a disků. Při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



**15. CELESTE DETTAGLIO - CARNAUBA PASTE WAX** – prémiový Karnaubský vosk účelově vyrobený pro maximální vzhled a efekt všech sportovních, tuningových a jiných výjimečných vozů. Dává vyniknout všem odstínům laku s výsledným křišťálovým leskem.

**Product Code : N\_00P6 ( 8 oz ) ( 250g )**

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

**Obsah základního balení ( 8 oz ) – ( 250 g )**



Unikátní směs čistého karnaubský vosku prémiové třídy obsahující 6 x rafinovaný bílý Karnaubský vosk nejvyšší kvalitativní třídy obohacený o nejčistší přírodní oleje. Byl vyroben s mimořádnou schopností dát vyniknout všem tónům laku při pozorování pod různými úhly a za různých světelných podmínkách. Barva vozu se po vyleštění na jasném slunci transformuje do jasného křišťálového lesku. Tato nejnovější generace Karnaubských vosků a přírodních olejů je odolnější a trvanlivější než srovnatelné výrobky na světovém trhu. Je to výrobek, který snese nejpřísnější srovnání s

několikanásobně dražšími karnaubskými vosky luxusních světových značek.



#### **POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI:**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny / Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části - díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po částí
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.

**16. BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR** - prémiový Karnaubský vosk účelově vyrobený pro maximální vzhled a efekt všech černých a tmavých sportovních, tuningových a jiných výjimečných vozů.

**Product Code : WAC\_307 ( 8 oz ) ( 250g )**

**EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

**Obsah základního balení ( 8 oz ) – ( 250g )**



Přípravek Black - vosk byl speciálně navržen pro zvýšení hloubky a lesku černých laků a k tomu aby posunuly jejich lesk na nejvyšší úroveň dokonalosti. Unikátní studený výrobní proces umožňuje udržování ochranných super polymerů v jejich nejsilnější molekulární stavu, kdy zaručují maximální odolnost proti UV záření, odpuzují nečistoty obsažené vzduchu, vodě a všechnu silniční špínu. Tento unikátní vosk používá syntetické polymery, které se vážou dokonale k povrchu a vytváří trvalý ochranný štít. Ochrana černých a tmavých barev laku je velmi

důležitá protože pokud jsou dlouhodobě vystaveny tvrdému UV záření tak ultra černé molekuly černého laku vlivem zabarvení odrazu světla vyblednou a lak se stává matným. Polymery navázané na povrch laku vytváří ochrannou vodu odpudivou vrstvu a činí mytí auta rychlejší a jednodušší. Voda jednoduše sklouzne z povrchu, tím snižuje dobu schnutí a zabraňuje vzniku vodních skvrn. Black byl navržen tak aby se rychle a snadno aplikovat ručně anebo strojově.

#### **VÝHODY TOHOTO DOKONALÉHO PRODUKTU:**

- rychlá a snadná aplikace
- po aplikaci se vosk v reakci se vzduchem vytvrzuje a vytváří maximálně houževnatou ochrannou vrstvu. Po vytuhnutí odolává až 150 stupňům C a tím vytváří bohatou rezervu v letním období.
- odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Uspodňuje údržbu vozidla.
- extrémní trvanlivost až po dobu 1 roku.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

#### **POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste zlehka tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



**17. LAVA - LUMINOUS GLOW INFUSION** - spektrum oslnivé záře - speciálně vyvinutý vosk pro maximální posílení hloubky lesku a zvýraznění jakékoliv odstínu barvy laku. A to všechno s maximální odolností proti extrémním povětrnostním podmínkám a vůni pomeranče.

**Product Code : WAC\_310 ( 8 oz ) ( 250g )**

**EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

**Obsah základního balení ( 8 oz )**



Lava je nejnovější přípravek v oblasti technologií ochrany barvy a zvýraznění barevného odstínu laku. Byla navržena a vyrobena tak aby dala vyniknout každému odstínu barvy. Lava rozjasní každý odstín laku do nových zářících odstínů a červenou rozzáří a ta bude více zářivě červená, žlutá bude více sytá, modrá více blankytná. Bílá a stříbrná bude mít ohromující mokrý lesk a hloubku. Tento vosk je skutečný požitek aplikovat a radost pozorovat hru barev po vyleštění. Přípravky Lava jsou navrženy tak, aby vydržely všechny extrémní podmínky prostředí a zajistily maximální

ochranu laku automobilu. Zároveň odpuzují vodu, která rychle stéká s karoserie. Po nanesení na lak se vosk v reakci se vzduchem vytvrzuje a vytváří maximálně houževnatou ochrannou vrstvu. Díky vysoké teplotě tání odolává extrémním teplotám až do 150° C, tedy s bohatou rezervou i při letním sluncem rozpálenému laku, aniž by docházelo ke změně jeho molekulární struktury a ztrácel tak cokoliv ze svých vlastností. Luminous Glow infuze – posouvá a vylepšuje kvalitu a jasnost barev do zcela jiné dimenze...

#### **VÝHODY TOHOTO DOKONALÉHO PRODUKTU:**

- rychlá a snadná aplikace
- po aplikaci se vosk v reakci se vzduchem vytvrzuje a vytváří maximálně houževnatou ochrannou vrstvu. Po vytuhnutí odolává až 150 stupňům C a tím vytváří bohatou rezervu v letním období.
- zvedá barvy laků na zcela jinou úroveň. Odstíny barvy jsou jasnější plnější a zářivější.
- nano technologie a syntetická receptura zajišťuje maximální vazbu k laku a zcela Ultra hladký povrch
- odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Usnadňuje údržbu vozidla.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

#### **POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste zlehka tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlnákná
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



**18. VINTAGE CLASSIC PASTE WAX** - speciální přípravek vyrobený z přírodního Brazílského karnaubského vosku a výtažků z citrusových plodů pěstovaných pouze v Kalifornii pro dosažení brilantního lesku na jakémkoliv laku a jeho odstínu. Určeno pro profesionály, entusiasty a nadšence kteří rádi pracují s přírodními vosky. Rychle se aplikuje, vytváří vysoký, zářivý lesk a dává plně vyniknout barvě laku. Neobsahuje syntetické vosky.

**Product Code : WAC\_312 ( 8 oz ) ( 250g )**

**EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

**Obsah základního balení ( 8 oz )**



Leštící vosk Classic Paste Wax vyvinutý společností Chemical Guys je přírodní karnaubský vosk který je vyrobený tradiční technologií a smícháním Brazílského karnaubského vosku s extrakty z nejlepších kalifornských citrusových plodů které maximálně zvyšují finální lesk. Tato dokonalá kombinace zaručuje vytvoření kvalitního pastového vosku se schopností vytvořit výjimečně zářivý brilantní lesk na jakémkoliv laku a na každém odstínu barvy. Tento hluboký a třpytivý lesk zvyšuje přirozenou krásu vozidla. Ruční výroba tohoto vosku trvá celých 6 dnů než se dosáhne jeho požadované dokonalosti. Přípravek je určen pro profesionály, entusiasty a detailery nadšence. Přírodní Brazílský slonovinový karnaubský vosk se k ošetření laků používá téměř 100 let a nachází se jen v omezeném počtu karnaubských palem.

#### **VÝHODY PŘÍPRAVKU :**

- speciálně vyrobený vosk pro jednorázovou aplikaci i pro aplikaci několika vrstev po sobě
- rychlé a snadné nanášení a leštění - přípravek můžete aplikovat i na přímém sluníčku.
- brilantně zvedá lesk laků a odstíny barvy jsou poté mnohem jasnější plnější a zářivější.
- odpuzuje vodu a nečistoty, je vysoce odolný proti UV záření, chrání lak proti vyblednutí, změně odstínu barvy, zaschlým skvrnám od vody a znečištění které snižuje lesk laku. Celkově tak usnadňuje údržbu vozidla.
- obsahuje pouze přírodní Brazílský karnaubský vosk a přírodní extrakty, neobsahuje syntetické vosky.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu a je cítit svěží citrusová vůně.

#### **POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :**

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem WAX APPLICATORS **kód: ACC\_113\_01** anebo THE GRIPPER APPLICATOR SYSTEM W **kód: ACC\_2004** a případně také polštářkem z kvalitní bavlny/Mikrovlákna MICROFIBER APPLICATORS PREMIUM GRADE BLUE **kód : MIC\_292\_01**
- doporučujeme také použít i jiné aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek na lakovaný povrch nanášejte zlehka a netlačte
- aplikaci proveďte jednorázově na celou lakovanou plochu karoserie
- přípravek nechejte chvíli zavadnout - cca 20 min
- pokud se nanáší více vrstev (vrstvení) počkejte mezi jednotlivými aplikacemi minimálně 20-30 min - záleží na daných podmínkách.
- ihned po dokončení celoplošné aplikace a 20-ti minutovém zavadnutí je nutné povrch dokonale vyleštit měkkou Mikroutěrkou MICROFIBER TOWEL ORANGE **kód : MIC\_721\_01** anebo MONSTER EXTREME THICKENSS MICROFIBER TOWEL BLUE **kód : MIC\_1100\_01**
- při následných mytí vozidla po provedené aplikaci vždy používejte pouze šampony z nabídky ChemicalGuys které nesmývají vosky a zvyšují (doplňují) jejich lesk.! A to jsou CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER **kód: CWS\_302\_16** anebo Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO **kód: CWS\_402\_16**



### POUŽITÍ TOHOTO VOSKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI:

- lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) kód : **CLY\_202\_180 GR** a za použití Lubrikačního přípravku kód : **WAC\_CLY\_100\_16**
- vosk nanášíme vždy pouze ruční aplikací některým z pěnových aplikátorů
- při finálním strojovém leštění naneseného a zavadlého vosku pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m. Pro toto leštění je vhodný leštící finální kotouč HEX - LOGIC FINISHING RED kód: **BUFX\_107HEX6**.
- průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče - držáku.
- při leštění používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 2800 - 3600 otm/min dle potřeby
- k leštění využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!
- na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa Poté plochu otřeme měkkou utěrkou **Monster Extreme Thickness Microfiber** kód : **MIC\_1100** a z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme.
- lak je po aplikaci lesklý a díky nanesené vrstvě vosku odolný proti běžnému poškrábání.

**19. ECOSMART – WATERLESS DETAILING SYSTEM - 100% HYPER CONCENTRAT** - je unikátní přípravek pro mytí automobilů, motocyklů a jiných povrchů bez použití vody. Vhodný všude tam kde není voda dostupná anebo není kanalizace napojena na předepsanou čističku odpadních vod.( EKOLOGIE )

Product Code : **WAC\_707** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



ECOSMART - je první světový detailingový přípravek svého druhu který umožňuje umytí automobilu, motocyklu a jiných povrchů bez použití vody. Je vyroben tak aby bezpečně odstranil nečistoty a kontaminace z povrchu bez poškození, anebo poškrábání lakovaného povrchu (suché mytí). Je to inteligentní chemie, která funguje metodou nastříkat a setřít na jakékoli ploše – části vozidla, včetně skel, kol, plastů, motorových prostorů, podvozků i kovových povrchů. Je to unikátní směs Hyper - povrchově aktivních látek sealantů ( NANO ) + Brazílského Karnaubského vosku a jemných přísad s mazivy. Jakmile se nastříká na povrch, dokáže zvednout + emulgovat nečistoty od povrchu, které obalí přísadami a mazivy a tím zabránit poškrábání povrchu. Poté se můžou nečistoty snadno odstranit pomocí speciální Microuěrky a za použití přesně určené stírací technologie. Lubrikační složky umožňují Microuěrce lehce klouzat, zároveň dekontaminují povrch, dávají laku dokonalý vzhled a brilantní lesk s dlouhodobou impregnací. ECOSMART odstraňuje bezpečně nejen prach a mírné znečištění ale i bláto a zašlou, těžkou špínu. ECOSMART je 100% koncentrovaný přípravek - minimální poměr ředění 01:08 (1díl přípravku a 8 dílů vody) a dále dle potřeby. Doporučujeme používat upravenou pitnou vodu z kohoutku. Přípravek je biologicky rozložitelný a pH neutrální.

Tento přípravek patří k nejlepším světovým produktům svého druhu v dané kategorii. Není to jenom přípravek pro suché mytí ale je to celý detailingový proces při kterém se lak myje, dekontaminuje, voskuje a při stírání leští.

### VLASTNOSTI TOHOTO REVOLUČNÍHO PŘÍPRAVKU :

- je to čistící ( mycí ) a leštící ( vosk + Sealant ) přípravek v jednom balení
- rozpouští a emulzifikuje (zapouzdřuje) nečistoty, **lubrikuje povrch** a zajišťuje tak bezpečné použití a vynikající výsledky bez poškození laku.
- obsažená kaolinová suspenze v přípravku odstraňuje stopy vodního kamene a další kontaminanty
- zanechává ochrannou vrstvu směsi syntetického a karnaubského vosku, poskytuje účinnou UV ochranu.





- zanechává **perfektní lesk** srovnatelný s nejlepšími vosky.
- vyčištěný povrch má velmi dobré **hydrofobní vlastnosti** (odvod vody).
- obsahuje silné antistatické složky, **kteří** snižují následné ulpívání prachu na povrchu karoserie.
- netoxický, biologicky odbouratelný s velmi příjemnou vůní.
- vhodný na jakýkoliv nesavý materiál - lak, sklo, chrom, kola, plasty, gumu. Všechny tyto
- povrchy čistí a impregnuje s dlouhodobou ochranou.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

### EXKLUZIVNÍ VÝHODY PŘÍPRAVKU:

**základní výhoda** - možnost jeho použití „kdekoliv a kdykoliv“.

- dokonalá technologie pro **rychlé "umytí" slabě znečištěného vozu** (1 x týdně) třeba přímo v garáži anebo na parkovišti.
- může být součástí povinné výbavy **na každou cestu** společně s kvalitní Microutěrkou **k okamžitému použití kdekoliv a kdykoliv**.
- je to ideální přípravek **k akutnímu odstranění hmyzu** z jinak čistého vozu ihned po jízdě. Pro toto použití je přípravek extrémně **účinný**. Je ideální i na dočištění zaschlých a
- odolných zbytků hmyzu po běžném mytí vozu. Na rozdíl od speciálních odstraňovačů hmyzu se neoplachuje, není agresivní a **nesmývá ochrannou voskovou vrstvu !**
- ideální rovněž na **čištění mezidveřních prostor** po běžném mytí vozu a všech povrchů v **motorovém prostoru**. I tyto plochy získají perfektní lesk a ochranu.

**JE TO Produkt #1 pro Motorkáře a jejich klenoty !**

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- ECOSMART Concentrate se před použitím **ředí destilovanou vodou v poměru 1:7** a je nutné ho důkladně protřepat – promíchat !!
- z jednoho balení ( 1 Galon ) vyrobíme **30,4 l hotového produktu RU**.
- nedoporučujeme najednou ředit více než aktuálně požadované množství.
- přípravek nastříkejte odshora dolů přímo na znečištěný povrch, nechte chvíli působit, aby se dostatečně penetroval do vrstvy nečistot. Poté povrch šetrně stírejte mikrovláknovou utěrkou. Po setření hrubé špíny Microutěrku otáčejte na její další čisté plochy a v závislosti na stupni znečištění postup zopakujte. Stírání začínáme od střechy směrem dolů po jednotlivých částech karoserie. Jako poslední si necháváme přední nárazník, zadní nárazník, podběhy a prahy.
- doporučujeme používat vysoce kvalitní mikrovláknovou utěrkou, ideálně s dlouhým vlasem. Nejlépe z profesionální nabídky ChemicalGuys. Mikrovláknovou utěrkou vždy přeložte na čtvrtiny. Získáte tak celkem osm čistých pracovních ploch z jedné utěrky.
- při čištění malých ploch (mezidveřní a motorové prostory) je možné produkt aplikovat přímo na utěrkou.
- nakonec povrch vytřete do sucha a vyleštíte čistou Microutěrkou. Nenechávejte produkt zaschnout.

### UPOZORNĚNÍ :

- pokud bude povrch silně kontaminovaný nečistotami, ponechejte přípravek chvíli působit a nástřik celoplošně zopakujte.
- nezapomínejte při stírání neustále kontrolovat znečištění utěrky a včas ji otáčejte.
- vždy dodržujte stanovený postup pro stírání, jinak dojde k nechtěnému poškození laku.!!!



**20. ECOSMART RU – WATERLESS DETAILING SYSTEM – READY TO USE** - je unikátní přípravek pro mytí automobilů, motocyklů a jiných povrchů bez použití vody. Vhodný všude tam kde není voda dostupná anebo není kanalizace napojena na předepsanou čističku odpadních vod. ( EKOLOGIE )

Product Code : **WAC\_707RU\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_707RU** ( 1 Gal )



**EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



ECOSMART RU – tento ředěný koncentrát ve výrobce předepsaném poměru je první světový detailingový přípravek svého druhu který umožňuje umytí automobilu, motocyklu a jiných povrchů bez použití vody. Je vyroben tak aby bezpečně odstranil nečistoty a kontaminace z povrchu bez poškození, anebo poškrábání lakovaného povrchu ( suché mytí ). Je to inteligentní chemie, která funguje metodou nastříkat a setřít na jakékoli ploše – části vozidla, včetně skel, kol, plastů, motorových prostorů, podvozků i kovových povrchů. Je to unikátní směs Hyper - povrchově aktivních látek sealantů ( NANO ) +

Brazílského Karnaubského vosku a jemných přísad s mazivy. Jakmile se nastříká na povrch, dokáže zvednout + emulgovat nečistoty od povrchu, které obalí přísadami a mazivy a tím zabrání poškrábání povrchu. Poté se můžou nečistoty snadno odstranit pomocí speciální Microuterky a za použití přesně určené stírací technologie. Lubrikační složky umožňují Microuterce lehce klouzat, zároveň dekontaminují povrch, dávají laku dokonalejší vzhled a brilantní lesk s dlouhodobou impregnací. ECOSMART RU odstraňuje bezpečně nejen prach a mírné znečištění ale i bláto a zašlou, těžkou špínu. ECOSMART RU je již zředěný a připravený k okamžitému použití. Přípravek je biologicky rozložitelný a pH neutrální. Tento přípravek patří k nejlepším světovým produktům svého druhu v dané kategorii. Není to jenom přípravek pro suché mytí ale je to celý detailingový proces při kterém se lak myje, dekontaminuje, voskuje a při stírání leští.

### **VLASTNOSTI TOHOTO REVOLUČNÍHO PŘÍPRAVKU :**

- je to čistící ( mycí ) a leštící ( vosk + Sealant ) přípravek v jednom balení
- rozpouští a emulzifikuje ( zapouzdřuje ) nečistoty, **lubrikuje povrch** a zajišťuje tak bezpečné použití a vynikající výsledky bez poškození laku.
- obsažená kaolinová suspenze v přípravku odstraňuje stopy vodního kamene a další kontaminanty .
- zanechává ochrannou **vrstvu směsi syntetického a karnaubského vosku**, poskytuje účinnou UV ochranu.
- zanechává **perfektní lesk** srovnatelný s nejlepšími vosky.
- vyčištěný povrch má velmi dobré **hydrofobní vlastnosti** (odvod vody).
- obsahuje silné antistatické složky, **kteří** snižují následné ulpívání prachu na povrchu karoserie.
- netoxický, biologicky odbouratelný s velmi příjemnou vůní.
- vhodný na jakýkoliv nesavý materiál - lak, sklo, chrom, kola, plasty, gumu. Všechny tyto povrchy čistí a impregnuje s dlouhodobou ochranou.

### **NÁVOD K POUŽITÍ :**

- ECOSMART RU je nutné před použitím důkladně protřepat – promíchat
- přípravek nastříkejte odshora dolů přímo na znečištěný povrch, nechte chvíli působit, aby se dostatečně penetroval do vrstvy nečistot. Poté povrch šetrně stírejte mikrovláknovou utěrkou. Po setření hrubé špíny Microuterku otáčejte na její další čisté plochy a v závislosti na stupni znečištění postup zopakujte. Stírání začínáme od střechy směrem dolů po

jednotlivých částech karoserie. Jako poslední si necháváme přední nárazník, zadní nárazník, podběhy a prahy.

- doporučujeme používat vysoce kvalitní mikrovláknovou utěrkou, ideálně s dlouhým vlasem. Nejlépe z profesionální nabídky ChemicalGuys. Mikrovláknovou utěrku vždy přeložte na čtvrtiny. Získáte tak celkem osm čistých pracovních ploch z jedné utěrky.
- při čištění malých ploch (mezidveřní a motorové prostory) je možné produkt aplikovat přímo na utěrku.
- nakonec povrch vytřete do sucha a vyleštíte čistou Microuterkou. Nenechávejte produkt zaschnout.

#### UPOZORNĚNÍ :

- pokud bude povrch silně kontaminovaný nečistotami, ponechejte přípravek déle ( 5 min ) působit a nástřík celoplošně zopakujte.
- nezapomínejte při stírání neustále kontrolovat znečištění utěrky a včas ji otáčejte.
- vždy dodržujte stanovený postup pro stírání, jinak dojde k nechtěnému poškození laku.!!!

**21. HYBRID V7 – OPTICAL SELECT** - High Gloss Spray Sealant & Detailer – speciální lubrikant nové generace který okamžitě vytváří vysoký lesk s dlouhodobou ochranou proti UV záření a složí k odstranění otisků prstů, vodních skvrn a silničních nečistot. Je vyrobený speciální nanotechnologií, která okamžitě navazuje na jakýkoliv povrch. Je více zaměřený na maximální lesk a dlouhodobou ochranu. Lubrikační a čistící účinky jsou pouze druhořadou záležitostí.

Product Code : **WAC\_808\_16** ( 16 oz )

Product Code : **WAC\_808** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



ošetřovaný

transparentní, opticky hluboký lesk a maximální ochranu na každém ošetřeném povrchu. Něco jako kombinace detailingového spreje a Sealantu - dva v jednom.

**Hybrid V7** je lubrikant který obsahuje transparentní, syntetické, pokročilé polymery které okamžitě vytváří **vysoký lesk s dlouhodobou ochranou proti UV záření a je určen k odstranění otisků prstů, prachu, špíny, silničních nečistot a vodních skvrn** během několika sekund. Hybrid V7 je výrobek nové generace – první Hybridní Nano - leštěnka na světě na bázi tmelů vyrobená nanotechnologií která okamžitě navazuje na jakýkoliv povrch -

**lak, sklo, plasty, guma, ráfky, výfuky a světlometry.** Lak ( povrch ) dokonale čistí a velmi rychle vytvoří vynikající

**APLIKACE PŘÍPRAVKU:** Přípravek se aplikuje stejně snadno jako detailingový sprej - místo klasického postupu nanést, nechat zavadnout a rozlešit, stačí Hybrid V7 jednoduše nastříkat na lak, vytřít do sucha a hotovo – dochází k okamžité maximalizaci lesku jakéhokoliv povrchu! Touto jednoduchou aplikací Váš vůz získá prvotřídní lesk, dokonalý odvod vody z jeho povrchu a dokonalou ochranu během pár minut. Oproti univerzálním detailingovým sprejům však ztrácí schopnosti čistící a lubrikační, vše je podřízeno maximálnímu lesku a trvanlivosti ochrany. Je proto velmi vhodný jako finální produkt nejen pro maximalizaci lesku ale i pro údržbu a osvěžení stávající ochranné vrstvy jakéhokoliv vosku, jehož vzhled okamžitě posouvá na vyšší úroveň. Po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.



**22. Meticulous Matte Detailer & Spray Sealant** – speciální přípravek s rozprašovačem pro čištění, leštění a dlouhodobou impregnaci matných laků, ostatních matných povrchů a matných Wrap - vinylových fólií nalepených na karoserii vozidel. Obsahuje UV blokátory.

Product Code : **SPI\_995\_16** ( 16oz )

Product Code : **SPI\_995** ( 1Gal )

**EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Matte Detailer Spray je první spray pro ošetření všech matných laků, matných povrchů a vinylových matných Wrap fólií s velmi účinnou UV ochrannou vrstvou. Snadno odstraňuje prach, skvrny od vody a otisky prstů na povrchu matného laku či fólií během několika sekund. Impregnuje povrch, odpuzuje špínu, silniční nečistoty a zároveň jej dlouhodobě chrání proti předčasnému stárnutí obsaženými unikátní UV blokátory. Obsažený unikátní silikon a vosk vyživuje a chrání povrch matného laku aniž by se změnil jeho vzhled matný vzhled.

### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :

Vozidlo s matným lakem anebo instalovanou matnou Wrap fólií nejprve umyjeme pečlivě speciálním autošamponem na matné laky **CWS 995 16** - Meticulous Matte Auto Wash a jeho povrch zbavíme zbytků vody Mikroutěrkou **MIC 721 01** - Miracle Dreyer Absorber. Na takto připravený povrch laku nastříkáme rozprašovačem malé množství přípravku a Mikroutěrkou Miracle Dreyer Absorber - **MIC 502 01** vyleštíme do sametového matného lesku. V případě lokálních skvrn tento proces opakujeme do jejich úplného odstranění.

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- je to jediný přípravek na matné laky, povrch a Wrap fólie na světě
- snadno a rychle odstraňuje prach, mastnotu, silniční špínu, otisky prstů a ptačí trus
- po aplikaci vytváří saténový lesk s matným efektem
- může být použitý jako podklad pro vosky a tmely
- dlouhodobě impregnuje a zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem působení UV záření



**23. JetSeal Matte Sealant and Paint Protectant**– to je světově první a nejdokonalejší ochranný přípravek (Sealant) určený specificky pouze pro matné laky, vinyly a matné Wrap fólie. Inovativní receptura využívá nejmodernější technologii s použitím nano-tech polymerů které vytváří po aplikaci nádherný saténově matný povrch. Přitom poskytuje až 12-ti měsíční dokonalou ochranu proti špíně, mrazu, vedru a UV záření. Zabraňuje tak blednutí, stárnutí a zažírání silničních nečistot do velmi citlivých matných laků. Maximálně tak udržuje původní vzhled nového matného laku.

Product Code : **WAC\_203\_16** ( 16oz )

Product Code : **WAC\_203** ( 1Gal )

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru – zatím se v tomto balení nevyrábí



**JetSeal Matte Sealant** je nejdokonalejší celoroční ochranný Sealant speciálně vyvinutý pouze pro matné laky, matné vinylové materiály, matné Wrap fólie a jiné matné povrchy. Přípravek byl vyvinutý v průběhu 4 let s využitím znalostí technologií používaných v letecké technice s důrazem na maximální ochranu všech matných povrchů. Tato nejdokonalejší světová technologie obsahuje inovační nano-tech polymery které vytváří brilantní matný lak a trvalou ochranu proti tvorbě vodních skvrn, kontaminací a zažírání silniční špíny, blednutí a změny barvy u jakéhokoliv odstínu matného laku pokročilou UV technologií která blokuje škodlivé sluneční paprsky. Použití přípravku je velmi snadné a lze jej aplikovat ručně nebo strojovým - rotačním - nanášením na prakticky jakýkoliv matný povrch. Obsažené unikátní

polymery v přípravku Jet Seal Matte vrátí ošetřenému matnému povrchu původního vzhled nového laku.

#### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- je to jediný přípravek (Sealant) na matné laky, jiné matné povrchy a Wrap fólie na světě
- při jednorázové aplikaci okamžitě dosáhnete mimořádně matný povrch laku s hlubokým saténovým efektem
- přípravek je vhodný k ošetření všech odstínů matných barev nových i starých laků
- je vyroben pro ruční anebo strojovou aplikaci - nanášení. Při strojové rotační aplikaci použijte nanášecí modrý Hex-Logic Pad kotouč **BUFX\_105HEX5** až 6

#### POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU PŘI RUČNÍ APLIKACI:

- před upotřebením přípravek dokonale protřepejte
- matný lak automobilu musí být před použitím přípravku dokonale čistý, zbaven všech asphaltových skvrn přípravkem Adhesive Remover kód: **TW OCHP 3102** , hmyzu přípravkem Bug Bugger kód: **CWS\_104\_16** a také ostatních zažraných silničních nečistot
- na takto dokonale připravený povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem WAX APPLICATORS kód: **ACC\_113\_01** anebo aplikátorem THE GRIPPER APPLICATOR SYSTEM W kód: **ACC\_2004** a případně také polštářkem z kvalitní bavlny/Mikrovlákna MICROFIBER APPLICATORS PREMIUM GRADE BLUE kód : **MIC\_292\_01**
- také doporučujeme použít jiné aplikační pomůcky dodávané výrobcem ChemicalGuys
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek na matně lakovaný povrch nanášejte zlehka a netlačte
- aplikaci proveďte jednorázově na celou lakovanou plochu karoserie
- přípravek nechejte chvíli zavadnout - cca 20 min
- ihned po dokončení celoplošné aplikace a 20 - ti minutovém zavadnutí je nutné povrch dokonale vyleštit měkkou Mikrouťerkou MICROFIBER TOWEL ORANGE kód : **MIC 721\_01** anebo MONSTER EXTREME THICKENSS MICROFIBER TOWEL BLUE kód : **MIC\_1100\_01**



- při následných mytí vozidla po provedené aplikaci vždy používejte pouze šampony z nabídky ChemicalGuys které nesmývají nanosený přípravek a zvyšují (doplňují) jejich impregnaci! A to jsou CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER kód: **CWS\_302\_16** anebo Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO kód: **CWS\_402\_16**

#### **POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI:**

- lak automobilu musí být před použitím přípravku dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot přípravkem Adhesive Remover kod: **TW OCHP 3102** , a hmyzu přípravkem Bug Bugger kod: **CWS\_104\_16**
- při strojovém nanášení používáme Rotační leštičkou Porter Cable Orbital kod: **BUF\_100.1XP** a pracujeme vždy maximálně na ploše 0,60cm x 0,60cm. Pro toto nanášení je vhodný nanášecí modrý Hex - Logic Pad kotouč **BUFX\_105HEX6-6**.
- průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče – držáku
- při nanášení používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 900 - 1600 otm/min dle potřeby
- k nanášení využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!
- na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a také svisle místo vedle místa. Poté plochu vyleštíme měkkou Mikroutěrkou **Monster Extreme Thickness Microfiber** kod : **MIC\_1100** a z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme.
- lak je poté saténově matný a díky nanesené vrstvě přípravku odolný proti zašpinění a UV záření



## MIKROUTĚRKY, APLIKAČNÍ HOUBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

**1. ULTRA FINE 100% MICROFIBER TOWEL PINK 15"x15" (38cm x 38cm)** - speciální univerzální růžová Mikroutěrka určená pro sušení, leštění, aplikaci přípravků a jiné detailingové práce.



Product Code : **MIC\_101\_01** (1 ks)



Tyto speciálně vyrobené, růžové, univerzální Mikroutěrky jsou jemné a velmi kvalitní. Používají se především pro úklid, leštění, sušení, aplikaci přípravků a jiné další detailingové práce. Jsou velmi vhodné a určené pro nanášení impregnačních přípravků, leštění, sušení laku, čištění disků kol a čištění skel automobilu. Dodávají se v rozměru 38 cm x 38 cm a jsou vyrobeny ze speciálního super absorpčního materiálu s 30.000 dutými vlákny na každém čtverečním centimetru. Jejich povrch je bez pruhů, nepouští vlákna a mají bezkonkurenční složení - 70% polyester / 30% polyamid. Přitahují prach a mikročástice jako magnet. Absorbují bez problémů až 7x více vody než je jejich hmotnost. Jsou velmi vhodné na čištění stropních čalounění, textilních a kožených sedaček. **UPOZORNĚNÍ** - stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte aviváž. Aviváž snižuje jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí vláken. Mohou se také sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního prádla. Používejte raději prací přípravek Cleaning Microfiber (CWS\_201\_16).

**2. ULTRA FINE 100% MICROFIBER TOWEL BLUE 15"x15" (38cm x 38 cm)** - speciální univerzální modrá Mikroutěrka určená pro sušení, leštění, aplikaci přípravků a jiné detailingové práce.



Product Code : **MIC\_102\_01** (1 ks)



Tyto speciálně vyrobené, univerzální Mikroutěrky se dodávají v modré a žluté barvě. Každá barva určuje její použití pro různé detailní práce. Jsou jemné a velmi kvalitní. Používají se pro úklid, leštění, sušení, aplikaci přípravků a jiné detailingové práce. Jsou především vhodné pro nanášení impregnačních přípravků, leštění, sušení laku, čištění disků kol a čištění skel automobilu. Dodávají se v rozměru 38 cm x 38 cm a jsou vyrobeny ze speciálního super absorpčního materiálu s 30.000 dutými vlákny na každém čtverečním centimetru. Jejich povrch je bez pruhů, nepouští vlákna a mají bezkonkurenční složení - 70% polyester / 30% polyamid. Přitahují prach a mikro částice jako magnet. Absorbují bez problémů až 7x více vody než je jejich hmotnost. Jsou velmi vhodné na čištění stropních čalounění, textilních a kožených sedaček. **UPOZORNĚNÍ** - stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte aviváž. Aviváž snižuje jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí vláken. Mohou se také sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního prádla. Používejte raději prací přípravek Cleaning Microfiber (CWS\_201\_16).



**3. MICROFIBER APPLICATORS PREMIUM GRADE BLUE 2" x 4" x 6" – speciální modrá houbička (polštářek) pro dokonalé a efektivní nanášení impregnačních a leštících přípravků.**



**Product Code : MIC\_292\_01 ( 1 ks )**



Tyto speciální modré houbičky ( polštářky ) obalené 100% Mikrovláknem ( je to směs 70% polyesteru a 30% polyamidu ) jsou ideální pro aplikaci všech vosků, leštících a impregnačních přípravků na všechny části automobilu. Jsou vyrobeny ze speciálního materiálu s 30.000 dutými vlákny na každém čtverečním centimetru. Obal houbičky z Mikrovlákna je jemný, pevný, výborně savý a zároveň nepropouští přípravek k vnitřní houbičce. Efektivně zlepšuje použití přípravků, umožňuje jejich rovnoměrné nanášení na plochu s maximálním pokrytím při použití menšího množství přípravku a zabraňuje možnému poškrábání ošetřovaného povrchu. Pracuje jenom se ztrátou 0,1%. Tyto polštářky je možné odděleně prát v pračce jako Microuterky, opláchnout anebo použít čistící a prací přípravek Cleaning Microfiber. (CWS\_201\_16). **UPOZORNĚNÍ** - stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte aviváž. Aviváž snižuje jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí vláken. Mohou se také sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního prádla.

**4. MIRACLE DREYER ABSORBER PREMIUM MICROFIBER TOWEL ORANGE Black Micro banding ( 16" x16" ) 40cm x 40cm ( 1 ks ) - speciální, obšitá 100% microuterka k rychlému sušení a leštění karoserie a ošetřovaných ploch.**



**Product Code : MIC 502\_01**



Tato speciální 100% microvláknová obšitá utěrka slouží k rychlému vysušení a vyleštění karoserie vozidla. Vlákna dokáží absorbovat až 10 - ti násobek váhy utěrky. Její speciální oboustranná konstrukce je vyrobena nejnovější technologií z nejnovější generace microvláken. Je to směs 70% polyesteru a 30% polyamidu a i po stovkách umytí zůstává měkká a schopna absorbovat vodu a vosky. Nepouští vlákna a tloušťka materiálu zaručuje rychlé vsakování tekutin a leštění bez jakéhokoliv poškrábání povrchu. Je kladně nabitá a přitahuje prach jako magnet. Tento Extra silný a měkký ručník se vyrábí ve velikosti 40cm x 40cm a je určen k vyleštění zbytků vosku do dokonalého lesku. Na 1cm<sup>2</sup> připadá 60.000 dutých vláken. Její druhá varianta ( MIC 602 03 ) o velikosti 60 cm x 90cm je určena k vysušení laku karoserie po mytí a také k finálnímu vyleštění celé karoserie po ukončení všech aplikací. Na 1cm<sup>2</sup> připadá 80.000 dutých vláken. Tyto utěrky mají z jedné strany dlouhá vlákna a na druhé krátká vlákna. Dlouhá vlákna skvěle fungují při aplikaci leštících přípravků. Krátká vlákna na druhé straně jsou ideální pro leštění plastů, zbytků vosku, čištění a vyleštění oken přípravkem WINDOW CLEAN. Tyto ručníky jsou elastické, hedvábně měkké a nekrčí se. Jejich renovace a praní je možné za použití speciálního přípravku Cleaning Microfiber (CWS\_201\_16). **UPOZORNĚNÍ** - stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte aviváž. Aviváž snižuje jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí vláken. Mohou se také sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního prádla.





## 5. MIRACLE DREYER MICROFIBER TOWEL ORANGE ABSORBER PREMIUM

Black Micro banding ( 25" x 17" ) 60cm x 90cm ( **1 ks** ) - speciální, obšitá 100% microutěrka k dokonalému sušení a celoplošnému leštění karoserie a ošetřovaných ploch.



Product Code : **MIC 721\_01**



Tato speciální 100% Microvláknová obšitá utěrka slouží k rychlému vysušení a vyleštění karoserie vozidla. Vlákna dokáží absorbovat až 10 - ti násobek váhy utěrky. Její speciální oboustranná konstrukce je vyrobena nejnovější technologií z nejnovější generace Microvláken. Je to směs 70% polyesteru a 30% polyamidu a i po stovkách umytí zůstává měkká a schopna absorbovat vodu a vosky. Nepouští vlákna a tloušťka materiálu

zaručuje rychlé vsakování tekutin a leštění bez jakéhokoliv poškrábání povrchu. Je kladně nabitá a přitahuje prach jako magnet. Tento Extra silný a měkký ručník se vyrábí ve velikosti 60cm x 90cm. Na 1cm<sup>2</sup> připadá 80.000 dutých vláken a je určen k vysušení laku karoserie po mytí a také k finálnímu vyleštění celé karoserie po ukončení všech aplikací. Tyto utěrky mají z jedné strany dlouhá vlákna a na druhé krátká vlákna. Dlouhá vlákna skvěle fungují při aplikaci leštících přípravků. Krátká vlákna na druhé straně jsou ideální pro leštění plastů, zbytků vosku, čištění a vyleštění oken přípravkem WINDOW CLEAN. Tyto ručníky jsou elastické, hedvábně měkké a nekrčí se. Jejich renovace a praní je možné za použití speciálního přípravku Clean Microfiber (CWS\_201\_16). **UPOZORNĚNÍ** - stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte aviváž. Aviváž snižuje jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí vláken. Mohou se také sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního prádla.

## 6. Waffle Weave Drying Microfiber Towel, Blue

– speciální Mikroutěrka na čištění autoskel, oken v architektuře a také jiných skleněných ploch. Extrémně velká (65cm x 81cm) se speciálními kapsičkami (Waffle) pro snadné a rychlé odstraňování hmyzu a jiných nečistot

Product Code : **MIC\_703S\_01** (1 Ps)



Tato nová, extra velká 100% Mikroutěrka „**Waffle Weave**“ je speciálně konstruovaná pro dokonalé čištění oken či jiných skleněných povrchů za použití čistícího přípravku **Window Cleaner (CLD\_677\_16)** a také dalších přípravků na skla ze škrápy ChemicalGuys – **Crystal Cleaner (CLD\_678\_16)** / **Glassworkz (CLD\_680\_16)** / **Glass Cleaner (CLD\_202\_16)**. Nepouští vlákna, neškrabe povrch, je obšitá hedvábným lemem a má bezkonkurenční složení - 70% polyester / 30% polyamid. Přitahuje prach a mikročástice a absorbuje bez problémů až 7x více vody než je její hmotnost. Malé kapsičky ( profil Waffle ) na jejím povrchu dokonale nabírají nečistoty a hravě odstraňují zaschlý hmyz a jiné

nečistoty z čelního okna. Tato vyztužená Mikroutěrka dokonale čistí všechny rohy a nedostupné části předních a zadních oken. **POUŽITÍ MIKROUTĚRKY:** Přípravek v přiměřeném množství nastříkáme přímo na Mikroutěrku anebo na ošetřovaný povrch. Při čištění a leštění je nutné Mikroutěrku překládat a využít všechny její čisté plochy. Po odstranění nečistot povrch dokonale vyleštíme aby nezůstaly na povrchu oken žádné šmouhy. Nutná závěrečná kontrola vyčištěného skla ze všech úhlů pohledů. Používá se také na vnitřní a venkovní zpětné zrcátka a budíky přístrojové desky. Pro vyčištění skel na jednom vozidle je nutné mít 2 Waffle Weave Mikroutěrky.

**UPOZORNĚNÍ** - Praní v pračce - program vlna při maximální teplotě 40C za použití speciálního přípravku **Cleaning Microfiber ( CWS\_201\_16)**. Stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte aviváž. Aviváž snižuje jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí vláken. Mohou se také sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního prádla. Používejte raději prací přípravek Cleaning Microfiber .



**7. THE GRIPPER APPLICATOR SYSTEM W / 3 - PACK 5"** - aplikační přípravek se třemi polštářky s mikromateriálu a plastovým držákem pro pevné uchopení a se suchým zipem pro snadné uchycení polštářků.

Product Code : **ACC\_2004**



Tento speciální přípravek - držák je vyrobený z velmi odolného leteckého materiálu, u kterého nehrozí prasknutí a stárnutí vlivem působení IR + UV. Má ergonomický tvar držáku, který umožňuje pohodlné uchopení a zabraňuje při dlouhodobé ruční práci bolesti prstů a dlaní vlivem únavy. Je cíleně konstruován tak aby na něj bylo možné prostřednictvím suchého zipu upnout některý ze tří přiložených kulatých bílých polštářků, které jsou vyrobené z tvrzeného pěnového materiálu a potažené bavlněným mikromateriálem. Na 1cm<sup>2</sup> připadá 50.000 dutých vláken. Speciální mikrovláknový obal houbičky je jemný, pevný, výborně savý a zároveň nepropouští přípravek. Držák Gripper Applicator slouží k aplikaci leštících a impregnačních přípravků na lakovaný povrch karoserie, skla, kola, pneumatiky a jiné různé části automobilu. Speciální tvar rukojeti a dokonalý kulatý elastický tvar polštářků chrání prsty a nehty od mastnoty, špíny a nečistoty. Výrazně šetří spotřebu mikroutěrek a ručníků. Umožňuje opakování aplikace se stejnou přesností a stejným množstvím přípravku. K dosažení požadovaného lesku stačí jenom nanesený přípravek přešetřit mikroutěrkou. Polštářky pereme jako microfázové utěrky za použití speciálního přípravku CleanMicrofiber (CWS\_201\_16).

**8. CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR TIRES & TRIM FORMS APPLICATION** ( 1 PACK - 3 ks ) - speciální držák s houbičkou pro nanášení impregnačních přípravků na pneumatiky, nárazníky a plasty.

Product Code : **ACC\_2001**



Tento držák s aplikační houbou je skvělý doplněk pro jednoduché, přesné, úsporné a čisté nanášení impregnačních přípravků, Dressingů a Gelů na venkovní plasty, pneumatiky a plasty v interiéru automobilu. Ergonomicky tvarovaná obdélníková rukojeť je vyrobena z odolného leteckého plastu, který se nikdy nezlomí, nestane křehkým a díky drážkám na povrchu eliminuje vyklouznutí z ruky. Unikátní tvar umožňuje pevné, přesné a efektivní držení při nanášení přípravků na ošetřovaný povrch. Měkká část přípravku je vyrobena ze speciálního materiálu - pěny „DuraFoam“ která zamezuje nežádoucímu odkapávání, rovnoměrně dávkuje přípravek po celé ploše s bezkonkurenční přesností a zbytečného plýtváním produkty. Ergonomický tvar rukojeti a dokonalý povrch houby chrání prsty a nehty od mastnoty, špíny a nečistoty, šetří spotřebu Mikroutěrek a houbiček. Po použití vždy pokládejte držák houbičkou nahoru, protože zbytky impregnačního přípravku se v něm ukládají jako v zásobníku.



**9.WAX+ DRESSING APPLICATORS W-APS / UFO ( 1 ks )** – speciální červená, pěnová a kulatá houbička pro nanášení Sealantů, vosků a impregnačních přípravků.



Product Code : **ACC\_ 113\_01**



Tato speciální červená kulatá houbička se používá při aplikaci leštících a impregnačních přípravků na pneumatiky, plastové části interiéru a exteriéru, nárazníky, lak karoserie, kůži, textilie a koberce. Tento aplikátor je vhodný pro všechny aplikační a čistící procedury a na všechny druhy hladkých povrchů. Je vyrobena ze speciálního materiálu - pěny „DuraFoam“ která zamezuje nežádoucímu odkapávání, rovnoměrně dávkuje přípravky po celé

ploše s bezkonkurenční přesností a zbytečným plýtváním produkty. Dokonalý tvar a povrch houby chrání prsty a nehty od mastnoty, špíny a nečistoty. Šetří spotřebu mikroutěrek a ručníků. Umožňuje opakování aplikace se stejnou přesností a stejným množstvím přípravku. Je vhodná také pro aplikaci impregnačního přípravku Leader na kožená sedadla. Aplikace a dosažení požadovaného efektu je velmi snadné, rychlé a bez námahy. Praní v pračce stejně jako mikroutěrky za použití přípravku Cleaning Microfiber ( CWS\_201\_16).



## TVD - ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY NA PLASTY, VINYL, GUMOVÉ TĚSNĚNÍ A PNEUMATIKY + DRESSINGY A IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVKY

**1. NEW CAR SHINE PREMIUM** - Interior / Exterior Shine Dressing - přípravek s rozprašovačem na ošetření plastů, vinylů, gumových koberců a plastových van zavazadlových prostorů s vůní nové auto. Po ošetření vytváří nemastný tmavě saténový povrch s dlouhodobou trvanlivostí. Zabraňuje stárnutí a chrání proti UV a IR blokátoru, které obsahuje.

Product Code : **TVD\_102\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_102** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento je přípravek speciálně určený k ošetření pneumatik, vinylových, pryžových a plastových dílů v interiérech a exteriérech automobilů. Po ošetření vytváří nemastný, tmavě saténový povrch protože neobsahuje žádné silikony a tuky. Zpomaluje blednutí a obnovuje původní barvy plastů. Odpuzuje prach a drobné částice. Při pravidelném používání zabraňuje předčasnému stárnutí, popraskání, dokonale chrání proti UV a IR blokátoru, které jsou v něm obsaženy. Shine Dressing snadno udržuje materiály v původní kondici a dlouhodobě udržuje ideálně hladký povrch. Má svěží NEW CAR vůni a

je vhodný pro všechny typy pryžových a plastových povrchů. V interiéru se používá na přístrojové desky, konzoly, ovládací panely, výplně dveří, lišty a těsnění. Je ideální pro ošetření venkovních plastů, k ochraně nárazníků, zp. zrcátek, pneumatik, těsnění oken a vinylových střech. Tento „Inteligentní obvaz“ jako ochrana se velmi snadno aplikuje a rozlešťuje.

**POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:** nanese malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch pomocí rozprašovače, Microutěrkou anebo také aplikační houbičkou UFO a vytřete do sucha Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster. Čím více lesku požadujete, tím méně budete muset vytírat přípravek do sucha po jeho aplikaci. Silně znečištěné části karoserie je nutné před použitím přípravku New Car Shine dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose Cleaner anebo CG - Nonsense. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části doslova září a jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo nízkých teplotách a to i na přímém sluníčku. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk a ochranu. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.

### VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:

- udržuje plasty, gumy, vinyly v původní barvě a kondici
- zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR
- snadná aplikace a rozlešťování
- poskytuje tmavý sametový lesk a ošetření části jsou jako nové
- je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh



**2. UNDERCARRIAGE SPRAY - BARE BONES** – speciální detailingový spray na podběhy a podvozkové části automobilů. Okamžitě poskytuje tmavý, mokrý lesk, dlouhodobě impregnuje a navrácí sytě černou barvu všem podvozkovým dílům. Sjednocuje barevné rozdíly mezi nimi, dokonale maskuje skvrny a nedostatky. Navíc odpuzuje nečistoty a zabraňuje špinění. Po aplikaci je cítit dlouhodobě příjemná a pronikavá vůně.

Product Code : **TVD\_104\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_104** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Ošetření podvozkových částí a podběhů automobilů je stejně důležité jako dekontaminace a leštění jejich karoserie. Podvozkové části jako rám, pružiny, zavěšení kol, podběhy blatníků a všechny ostatní černé či šedé části pod autem potřebují ošetření a dlouhodobou impregnaci. Detailingový spray - přípravek Bare Bones však není jen pro podvozky a části pod autem. Ošetřuje a udržuje pěkné a sytě černé také pneumatiky, tvrdé černé plasty, kryty nárazníků a čalounění. Přitom zároveň nanosená vrstva přípravku dokonale chrání impregnované části proti vlivům počasí, životního

prostředí, zažírání špíny a odpuzuje silniční nečistoty. Ošetřené části vydrží déle sjednocené v tmavě černé povrchové úpravě bez špinavých skvrn a fleků.

### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Podvozek a jeho části zbavíme hrubých nečistot, dokonale umyjeme tlakovou vodou a necháme uschnout. Přípravek Bare Bones nastříkáme pomocí rozprašovače jednoduše na všechny části, které potřebujeme ošetřit. Dál již přípravek pracuje sám.

### **VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:**

- čistí, impregnuje a poskytuje černý, zářivý lesk během několika sekund sjednocuje barevné odstíny na podvozkových částech a podběžích
- univerzální použití na všechny části podvozku, podběhy, tvrdé plasty a čalounění
- ochrana proti povětrnostním vlivům a UV
- zabraňuje špinění a odpuzuje nečistoty
- snadný a rychlý způsob k tomu aby podvozkové a jiné části automobilů vypadali lépe
- ideální pro podběhy kol, rámy, pružiny, pneumatiky a jiné části, které chceme ošetřit
- jednoduchá a velmi snadná aplikace
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.



### 3. LIQUID EXTREME SHINE – OIL BASED DRESSING – speciální přípravek

s rozprašovačem vyrobený na olejové bázi pro oživení a impregnaci plastů, vinylů, pneumatik, gumových koberec, plastových nárazníků, mřížek a lišt v interiéru i exteriéru. Po ošetření vytváří suchý, nemastný, tmavě saténový povrch s dlouhodobou trvanlivostí, s příjemnou a nevtíravou vůní kokosu. Dressing zabraňuje stárnutí a „ozon filtr“ chrání proti IR a UV.

Product Code : **TVD\_105\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_105** ( 1 Gal )

EXTERIÉR +INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Multifunkční tekutý dressing s rozprašovačem pro oživení plastů v interiéru / exteriéru, které je hloubkově vyživuje a chrání před stárnutím, zmatněním, ztrátou pigmentu a popraskáním. Zvyšuje sytost barev a ošetřeným plochám dává přirozený tmavý **sametový lesk**. Nezanechává žádný mastný film a chrání před dalším znečištěním. Obsahuje speciální polymery, které se dokonale vážou na povrch, odpuzují nečistoty a také patentovanou technologii složek UV absorbérů. Tyto částice, pronikají hluboko do povrchu,

uzavírají póry a působí jako ochranná bariéra proti škodlivému UV záření, které způsobuje předčasné stárnutí, popraskání, vyblednutí, zmatnění a odlupování. Zabraňují zažírání silniční špíny, dokonale odpuzují nečistoty a vodu. Takto ošetřené povrchy jsou velmi odolné, snadno se čistí a umývají autošamponem. Liquid Extreme Shine je vhodný pro impregnaci plastů a hadic v motorovém prostoru, spodních plastových lišt a difuzorů, na plastové mřížky masky, mřížky nárazníků, mřížky kolem mlhových světel které se díky své členitosti velmi těžko čistí a impregnují na nárazníky a také na zástěrky kol. A v interiéru na přístrojové desky a panely, dveřní panely, gumy skel a obvodové těsnění dveří. Zamezuje vrzání a přimrzání gumových těsnění k obvodu dveří.

#### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- pravidelně ošetřované díly tímto přípravkem vypadají lépe než nové a nikdy nestárnou!
- - je vysoce viskózní, obsahuje silikon a poskytuje přirozený trvalý lesk pryže, plastu a vinylu
- rychle se aplikuje, snadno se roztírá, oživuje a obnovuje všechny černé plastové povrchy
- dlouhodobě chrání před škodlivým UV + IR zářením a odpuzuje vodu
- po ošetření není povrch masný a lepivý. Neváže na sebe prach a špínu
- další údržba takto ošetřených ploch je velmi snadná – stačí otřít pouze Mikroutěrkou
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.

#### POUŽITÍ PRODUKTU:

- ošetřované plochy se musí nejprve vyčistit přípravkem NONENSEE anebo GREENCLEAN
- produkt aplikujeme rozprašovačem na Mikrovláknovou utěrku anebo aplikátor a vetřeme do ošetřovaného povrchu.
- u větších ploch je možné produkt aplikovat přímo na ošetřovaný povrch a rozetřít mikrovláknovou utěrkou
- nechte aplikovaný přípravek cca 3 - 5 min vsáknout
- poté plochu přetřete suchou Mikrovláknovou utěrkou Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster.
- pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.



**4. EXTREME V.R.T. DRESSING SUPER SHINE** - univerzální přípravek v krémové konzistenci pro oživení a impregnaci plastů, vinylů, pneumatik, gumových koberců, plastových nárazníků, mřížek a lišt v interiéru i exteriéru. Po ošetření vytváří suchý, nemastný, tmavě saténový povrch s dlouhodobou trvanlivostí, s příjemnou a nevtíravou vůní kokosu. Extreme Dressing 100% zabraňuje stárnutí a „ozon filtr“ chrání proti IR a UV.

Product Code : **TVD\_107\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_107** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Krémový dressing pro oživení plastů **v interiéru ale i v exteriéru**, které je hloubkově vyživuje a **chrání před stárnutím**, zmatněním, zkřehnutím, ztrátou pigmentu a popraskáním. Zvyšuje sytost barev a ošetřeným plochám dává přirozený tmavý **sametový lesk**. Nezanechává žádný mastný film, povrch je na dotek suchý a chrání před dalším znečištěním. Obsahuje speciální polymery, které se dokonale vážou na povrch, odpuzují nečistoty a také patentovanou technologií složek UV absorbérů. Tyto částice, pronikají hluboko do povrchu,

uzavírají póry a působí jako ochranná bariéra proti škodlivému UV záření, které způsobuje předčasné stárnutí, popraskání, vyblednutí, zmatnění a odlupování. Zabraňují zažírání silniční špíny, dokonale odpuzují nečistoty a vodu. Takto ošetřené povrchy jsou velmi odolné, snadno se čistí a umývají autošamponem. Extreme V.R.T. Dressing je vhodný pro impregnaci plastů a hadic v motorovém prostoru, spodních plastových lišt a difuzorů, na plastové mřížky masky, mřížky nárazníků, mřížky kolem mlhových světel, na nárazníky a také na zástěrky kol. A v interiéru na přístrojové desky a panely, dveřní panely, koženkové potahy, gumy skel a obvodové těsnění dveří. Zamezuje vrzání a přimrzání gumových těsnění k obvodu dveří. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.

#### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- *pravidelně ošetřované díly tímto přípravkem vypadají lépe než nové a nikdy nestárnou!*
- *hustá krémová konzistence zaručuje čistou, snadnou a hospodárnou aplikaci*
- *oproti tekutým přípravkům ve spray je spotřeba tohoto gelu pouze čtvrtinová.*
- *- je vysoce viskózní, obsahuje silikon a poskytuje přirozený trvalý lesk pryže, plastu a vinylu*
- *rychle se aplikuje, snadno se roztírá, oživuje a obnovuje všechny černé plastové povrchy*
- *dlouhodobě chrání před škodlivým UV + IR zářením a odpuzuje vodu*
- *suchý efekt - po ošetření není povrch masný a lepivý. Neváže na sebe prach a špínu*
- *další údržba takto ošetřených ploch je velmi snadná – stačí otřít pouze Mikroutěrkou*
- *aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci*
- *povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.*

#### POUŽITÍ PRODUKTU:

- ošetřované plochy se musí nejprve vyčistit přípravkem NONENSEE anebo GREENCLEAN
- produkt v krémové konzistenci aplikujeme Mikrovláknovou utěrkou anebo aplikátorem a vetřeme do ošetřovaného povrchu.
- nechejte aplikovaný přípravek cca 3 - 5 min vsáknout
- poté plochu přetřete suchou Mikrovláknovou utěrkou Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster.



**5. GEL EXTENDET LIFE NEW LOCK TRIM + TIRE** – nový, voděodolný gel s obsahem kopolymerů který navrácí původní vzhled a barvu zašlým nárazníkům, ochranným a okenním lištám, mřížkám, gumovým těsněním, pneumatikám a dalším exteriérovým / interiérovým dílům z plastu a gumy. Chrání je před znečištěním, detergentům a stárnutí vlivem povětrnostních vlivů, IR a UV záření. Je také použitelný i pro gumové a plastové díly v motorovém prostoru.

Product Code : **TVD\_108\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_108** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Speciální Gel na pneumatiky, těsnící gumy, plastové panely ve dveřích, kliky a jiné části automobilů z těchto materiálů. Tato unikátní technologie s obsahem Kopolymerů rychle proniká do struktury dehydrovaného a zašlého povrchu materiálu, dokonale impregnuje, odpuzuje vodu, prach a nečistoty. Gel rychle obnovuje vzhled vybledlých pneumatik, čalounění, zašlých nárazníků, zpětných zrcátek, těsnění oken a dveří, ochranných a okenních lišt, mřížek, přední masky, a chrání je před detergenty, znečištěním, stárnutím vlivem povětrnostních vlivů IR a UV

záření. Je použitelný i pro gumové a plastové díly v motorovém prostoru. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor **CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001**. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- pravidelně ošetřované díly tímto přípravkem vypadají lépe než nové a nikdy nestárnou!
- hustá krémová konzistence zaručuje čistou, snadnou, přesnou a hospodárnou aplikaci
- oproti tekutým přípravkům ve spray je spotřeba tohoto gelu pouze čtvrtinová.
- - je vysoce viskózní, obsahuje silikon a poskytuje přirozený trvalý lesk pryže, plastu a vinylu
- rychle se aplikuje, snadno se roztírá, oživuje a obnovuje všechny černé plastové povrchy
- unikátní voděodolné složení odolává dlouhodobě dešti a detergentům. Chrání před škodlivým UV + IR zářením a odpuzuje
- suchý efekt - po ošetření není povrch masný a lepkavý. Neváže na sebe prach a špínu
- další údržba takto ošetřených ploch je velmi snadná – stačí otřít pouze Mikroutěrkou
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci.
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.

#### **POUŽITÍ PRODUKTU:**

- ošetřované plochy se musí nejprve vyčistit přípravkem **NONENSEE** nebo **GREENCLEAN**
- produkt v krémové konzistenci aplikujeme Mikrovláknovou utěrkou nebo aplikátorem a vetřeme do ošetřovaného povrchu.
- nechejte aplikovaný přípravek cca 3 - 5 min vsáknout
- poté plochu přetřete suchou Mikrovláknovou utěrkou Mikroutěrkou **MF Fluffer**, **El Gordo** anebo **Monster**.





**6. SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING NATURAL SHINE W / Weather - Tek Protectant –** přípravek pro oživení a impregnaci plastů, gumy a vinylu s dlouhodobou trvanlivostí a tmavým sametovým leskem. Je antistatický, odpuzuje prach, vodu, zabraňuje blednutí a stárnutí vlivem UV a IR.

Product Code : **TVD\_109\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_109** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Silk Shine Dressing je nový přípravek s vůní NEW CAR speciálně určený k ošetření povrchů pneumatik vinylových, pryžových a plastových dílů v interiérech a exteriérech automobilů. Neobsahuje žádná rozpouštědla ani VOC. Po ošetření vytváří nemastný, suchý, tmavě saténový povrch protože neobsahuje žádné silikony a tuky. Zpomaluje blednutí a obnovuje původní barvy plastů. Při pravidelném používání zabraňuje předčasnému stárnutí, popraskání, dokonale chrání proti UV a IR blokátory, které jsou v něm obsaženy a chrání proti znečištění. Snadno udržuje materiály v původní kondici a dlouhodobě

udržuje ideálně hladký povrch. Odpuzuje prach a drobné částice. Povrchy ošetřené tímto přípravkem při dalším ošetření vyžadují méně času. Je vhodný pro všechny typy pryžových a plastových povrchů. V interiéru se používá na přístrojové desky, konzoly, výplně dveří, lišty a těsnění. Je ideální pro ošetření venkovních plastů, k ochraně nárazníků, zpětných zrcátek, pneumatik, těsnění oken a vinylových střech. Tento takzvaný „Inteligentní obvaz“ - ochrana se snadno aplikuje.

**POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:** Naneste malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch rozprašovačem, Microutěrkou anebo aplikační houbičkou UFO a vytřete do sucha Microutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster. Čím více lesku požadujete, tím méně budete muset vytírat přípravek do sucha po jeho aplikaci. Silně znečištěné části karoserie je nutné před použitím přípravku SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose Cleaner anebo CG - Nonsense. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části doslova září a jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo nízkých teplotách a to i na přímém sluníčku. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk a ochranu. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.

#### **VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:**

- udržuje plasty, gumy, vinyly v původní barvě a kondici
- zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR
- snadná aplikace a rozlešťování
- poskytuje tmavý sametový lesk a ošetření části jsou jako nové
- je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.



**7. G6 HYPER COAT HIGH GLOSS COATING PROTECTANT DRESSING** - speciální DRESSING s dlouhodobou životností který obnovuje lesk a poskytuje maximální ochranu proti UV a IR. Zároveň chrání proti silniční špíně a působení složek životního prostředí. Emulzní vrstva dává extrémně vysoký, mokry lesk dílům z plastů, vinylu, pryže, syntetické kůže a všem jiným černým plastovým povrchům včetně pneumatik.

Product Code : **TVD\_110\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_110** ( 1 Gal )

EXTERIÉR +INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Ochranný přípravek vyrobený na bázi syntetických polymerů, který se na molekulární úrovni váže na povrch, proniká hluboko do materiálu a vytváří na pneumatikách či exteriérových / interiérových plastových dílech elegantně tmavý, extrémně lesklý, odolný, na dotek zcela suchý a nemastný povlak. Inovativní G6 Hyper Coat odolává vodě a 100% chrání ošetřené povrchy před IR + UV zářením a špiněním. Navrací materiálům původní barvu a při pravidelném používání zabraňuje předčasnému stárnutí, křehnutí, blednutí a dlouhodobě udržuje ideálně hladký povrch. Odpuzuje prach a drobné částice.

Povrchy ošetřené tímto přípravkem při dalším ošetření vyžadují méně času. Je vhodný pro všechny typy pryžových a plastových povrchů v exteriéru. V interiéru se používá na přístrojové desky, konzoly, syntetickou kůži, výplně dveří, lišty a těsnění. Je ideální pro ošetření venkovních plastů, k ochraně nárazníků, zpětných zrcátek, pneumatik, těsnění oken a vinylových střech.

**POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:** aplikuje se v jedné vrstvě, pro ještě větší lesk a delší životnost naneste po zaschnutí druhou vrstvu. Aplikujte malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch Microutěrkou anebo aplikační houbičkou UFO. Nechte chvíli vsáknout a poté vytřete do sucha Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster. Čím více lesku požadujete, tím méně budete muset vytírat přípravek do sucha po jeho aplikaci. Silně znečištěné části karoserie je nutné před použitím přípravku G6 HYPER COAT HIGH GLOSS dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose Cleaner anebo CG - Nonsense. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části doslova září a jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo nízkých teplotách a to i na přímém sluníčku. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk a ochranu. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.

#### **VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:**

- udržuje plasty, gumy, vinylu v původní barvě a kondici
- zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR
- snadná aplikace a rozlešťování
- poskytuje tmavý sametový lesk a ošetření části jsou jako nové
- je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci
- maximální lesk a ochrana pro pneumatiky a vnější plasty
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.



## 8. AIR SPRAY 1 - Black on Black Instant Shine Interior & Exterior Spray Dressing

Speciální čistící, oživovací a impregnační aerosolový dressing na plasty, gumy a materiály z vinylu v interiéru i exteriéru automobilů, motocyklů, letadel a lodí. Okamžitě renovuje také těžko přístupná místa i v motorových prostorech a zanechává vysoký lesk.

Product Code : AIR\_SPRAY\_1

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 11oz ) – 312g



Black on Black Spray - Dressing je nejrychlejší a neúčinnější aerosolový čistič na okamžité oživení černých interiérových a exteriérových plastů, gum a vinylů. Přípravek díky unikátnímu rozprašovacímu procesu, který proniká i do těch nejmenších a nejobtížněji přístupných místech okamžitě čistí, renovuje a obnovuje lesk povrchu s dlouhodobou impregnací a rychle usychá. Velmi vhodný také na renovaci plastů a gumových komponentů v motorovém prostoru a všech dalších těžko přístupných míst jako jsou větrací otvory, mřížky, grily, masky a těžko přístupné motorové části motocyklů. Tento rychlý oživovač povrchů přináší dokonalý vzhled s minimálním úsilím a úžasným hlubokým

černým efektem. Přípravek obsahuje UV blokátory a po aplikaci na povrch chrání proti předčasnému stárnutí vlivem UV a IR

### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :

Nastříkáme malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch. Microutěrkou MIC\_102\_01 vytřete do sucha. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk a ochranu. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části doslova září a jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo nízkých teplotách a to i na přímém sluníčku.

**UPOZORNĚNÍ:** Silně znečištěné části karoserie je nutné před použitím přípravku dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose Cleaner CLD\_1010\_16 ,CG - Extreme Orange Degraser CLD\_106\_16 , anebo CG - Nonsense SPI\_993\_16 za použití Microutěrky MIC\_102\_01

### VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:

- udržuje plasty, gumy, vinyly v původní barvě a kondici
- zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR
- snadná aplikace a rozlešťování, poskytuje zářivý lesk
- zbytky spraye se snadno odstraňují ze skla a laku pouhým přešetřením povrchu
- poskytuje tmavý sametový lesk a ošetřené části jsou jako nové
- je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.



## GAP – PŘÍPRAVKY PRO RENOVACI, BROUŠENÍ, LEŠTĚNÍ, VRSTVENÍ A DLOUHODOBOU IMPREGNACI LAKŮ

**1. WET MIRROR FINISH ULTRA Slick Gloss Magnifier** – speciální leštící přípravek vyrobený na bázi nanotechnologie pro rychlou aplikaci a snadné rozleštění. Obsahuje karnaubským vosk který vytváří po aplikaci a vyleštění efekt hlubokého mokrého lesku s dlouhotrvající odolností proti IR + UV, poškrábáním a kontaminací silniční špínou.

Product Code : **GAP\_104\_16** ( 16 oz )

Product Code : **GAP\_104** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem – ( 16oz ) – 0,473 L

Obsah velkého balení Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Po aplikaci leštícího přípravku Wet Mirror Finish Gloss se povrch ošetřeného laku leskne jako zrcadlo s nádherným mokrým hlubokým leskem při kterém jakoby barva dýchala a zářila. Tento přípravek, který mimo jiné kvalitní přísady obsahuje také Karnaubský vosk svým unikátním složením zvyšuje zaručeně lesk o 18% - 20% na každém povrchu který je poté antistatický s maximální odpudivostí vody a špíny, s

dlouhodobou odolností povrchu proti kontaminaci jakoukoliv špínou a IR + UV. Tato velmi dokonalá leštěnka také snižuje tření na povrchu a zvyšuje odolnost laku proti poškrábání. Poskytuje maximální lesk laku automobilu a také na jiných materiálech jako je laminát, chrom, nerez a jiné. Neodlupuje se, nepraská, nežloutne.

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- extrémně snadné a rychlé nanášení i rozlešťování po aplikaci
- po aplikaci a vyleštění vytváří dokonalý efekt hlubokého, mokrého a lesklého povrchu
- nikdy nezanáší plastové a gumové části karoserie
- přípravek lze aplikovat i na přímém slunci
- obsahuje velmi účinné UV a IR filtry
- lze jej aplikovat na jakýkoliv syntetický vosk – je to ideální finální produkt
- vhodný pro ošetření všech druhů lakovaných povrchů - kromě laků také i na sklo, nerezovou ocel, sklolaminát, nerezové kola a chromové části
- vhodný pro všechny druhy laků a všechny jejich barevné odstíny
- je vyroben na základě nanotechnologie, která se dokonale váže na povrch laku
- svým složením se podobá populárnímu pastovému vosku XXX Hardcore Paste Wax ale je ve formě krému, který se snadno a rychle aplikuje.

### POUŽITÍ PRODUKTU:

- před upotřebením přípravek dokonale protřepejte
- přípravek se aplikuje v co nejslabší vrstvě strojově anebo ručně pomocí pěnového aplikátoru UFO
- na dokonale umytý povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku Microutěrkou anebo doporučujeme použít aplikační pomůcky, které dodává výrobcem CG.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte. Aplikaci rozdělte na jednotlivé části - díly karoserie.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých dílech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit. Postupujte část po části.



**2. BLACK LIGHT- HYBRID RADIANT SUPER FINISH** - Black Light je nový, unikátní stoprocentně syntetický vosk nové generace. Poskytuje velmi lesklý, hladký a kompaktní finiš s kvalitní iluzí mokrého povrchu a perfektní hloubku lesku. To vše při velmi dlouhé životnosti. Bonusem jsou vysoké antistatické vlastnosti snižující ulpívání prachu na povrchu laku.

Product Code : **GAP\_619\_16** ( 16 oz )

Product Code : **GAP\_619** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem – ( 16oz ) – 0,473 L

Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Black Light je unikátní stoprocentně syntetický vosk nové generace který obsahuje vysoké množství zvýrazňovačů lesku a schopnosti maskovat /vyplňovat mikroskopické vady laku které velmi snižují výsledný lesk a optickou čistotu po ošetření. Tato hybridní nano technologie poskytuje vysoký mokrý lesk s dlouhodobou, antistatickou ochranou která dokonale zamezuje ulpívání prachu a nečistot na karoserii. Přípravek lze použít jako finální leštěnku anebo podklad pro další vrstvu vosku. Je velmi kompatibilní s finálními karnaubskými vosky jako například XXX Hardcore Paste

Wax, Petes 53, E – Zyme a jiné... Pro maximalizaci lesku a následnou údržbu je velmi vhodný také spray Hybrid V7. Druhou vrstvu - vosk- aplikujeme vždy až za 30 minut po nanesení BL.

## VÝHODY TOHOTO PRODUKTU

- snadné a rychlé nanášení i rozlešťování po aplikaci
- použití možné jako finální leštěnka anebo jako základ k vrstvení pro jiný finální vosk.
- po aplikaci a vyleštění vytváří dokonalý efekt hlubokého, mokrého a lesklého povrchu
- nikdy nezanáší plastové a gumové části karoserie
- přípravek lze aplikovat i na přímém slunci
- obsahuje velmi účinné UV a IR filtry
- vhodný pro všechny druhy laků a všechny jejich barevné odstíny
- je vyroben na základě nano technologie která se dokonale váže na povrch laku a vytváří dokonalé podmínky pro další vrstvu jiného finálního vosku

## POUŽITÍ PRODUKTU:

- před upotřebením přípravek dokonale protřepejte
- přípravek se aplikuje v co nejslabší vrstvě strojově anebo ručně pomocí pěnového aplikátoru UFO
- na dokonale umytý povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku Microutěrkou anebo doporučujeme použít aplikační pomůcky, které dodává výrobcem CG
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- aplikaci přípravku rozdělte na jednotlivé části - díly karoserie.- přípravek po aplikaci nechejte 15 minut zavadnout a poté vyleštěte Mikroutěrkou do vysokého lesku.
- pokud použijete Black Light jako finální úpravu nanášejte a leštěte jej větším tlakem.
- pokud bude na tento Sealant nanášet vosk aplikujte a leštěte s minimálním tlakem.



**3. P40 POLISH - Final Step Finish Polish** - jednofázový přípravek pro jemné - finální - leštění, odstraňování hologramů, drobných poškození laku při mytí v myčce a jiných jeho nedokonalostí. Obsahuje dělitelné mikro abrazivní částice, které se v průběhu procesu rozpadají na menší a menší a ještě menší. Tato technologie pozvolného rozpadu abrazivních částic zaručuje bez námahy dokonalé rovnoměrné vyleštění celé plochy ošetřovaného laku.

Product Code : **GAP\_105\_16** ( 16 oz )

Product Code : **GAP\_105** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem – ( 16oz ) – 0,473 L

Obsah velkého balení Kanystř ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento jednofázový lešticí přípravek se používá pro mikro - jemné finální leštění a obsahuje malé abrazivní částice, které rychle a bez námahy odstraňují drobné škrábance a hologramy a podobné nedokonalosti laku. A při leštění získává lak vysoký lesk s hlubokým efektem. Polish P40 obnovuje světlé i tmavé laky, odstraňuje škrábance, mírné oxidace a matné víry do hloubkou až 2.300 - 3. 500. Lze jej použít na nová vozidla s

novými laky a stejně tak na starší anebo repasované laky. Přípravek svojí evoluční technologií garantuje 100% úspěšnost a jistotu toho že nedojde k žádnému poškození povrchu laku. Aplikuje se ručně s použitím bílého kotouče anebo strojově za použití excentrické (orbitální) leštičky. Pro strojové leštění je nejlepší použití **kotoučů HEX LOGIC**.

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU :**

- dosáhnete v jednom kroku mimořádně vysoký lesk a finální vyleštění laku
- odstraňuje rychle lehké škrábance, matné plochy na laku a rozpouští vodní skvrny a nečistoty na povrchu laku
- přípravek je vhodný pro všechny barvy nových i starých laků
- používá se jako konečný produkt anebo základ pro nanášení dalších vosků a impregnačních tmelů.
- neobsahuje plnidla nebo silikony
- je vyroben pro ruční anebo strojovou aplikaci. Pro strojové rotační leštění použijte bílý Hex - Logic Pad kotouč.

#### **POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PŘI RUČNÍ APLIKACI:**

- před upotřebením přípravek dokonale protřepejte
- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákná
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.

#### **VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU :**

- velmi snadné nanášení a rozlešťování s vysokým efektem lesklého, mokrého povrchu
- jednoduchou aplikaci můžeme provádět při vysokých teplotách a to i na přímém sluníčku
- maximálního efektu dosáhneme nejen u tmavých barev laků ale i u ostatních odstínů.
- přípravek zaručuje dlouhodobou impregnaci a ochranu před UV až po dobu jednoho roku. A to vše navíc s vůní banánu.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášíte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášíte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášíte zlehka a netlačte.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



**4. GAP\_VKIT\_04** - sada pro kompletní ošetření laku. Obsahuje hrubou brousící pastu V32, jemnější korekční pastu V34, jemnou leštící pastu V36 a finální velmi jemnou leštící pastu V38. Tyto přípravky jsou vhodné pro základní strojové rotační broušení, leštění ( leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování nejtěžších i mírnějších poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících kotoučů z řady ChemicalGuys i jiných světových výrobců.

**Product Code : GAP\_VKIT\_04 ( 4 oz )**

**EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

**Obsah základního balení s dávkovačem – ( 4oz X 4 PS )**



Toto speciální malé balení obsahuje brousící, leštící a finální přípravky sloužící k úplnému ošetření ( korekci ) laku karoserie automobilu. Vhodné pro entusiasty kteří si chtějí zašlý a matný lak svého vozidla vybrousit a vyleštit sami, pro amatéry a víkendové nadšence kteří si chtějí ošetřit drobné poškození a hologramy vzniklé při běžném provozu a při mytí v kartáčových myčkách. A zároveň také pro profesionály kteří chtějí vyzkoušet rozdíl mezi klasickými brusnými a leštícími pastami a touto hybridní Nanotechnologií která využívá dělitelné abrazivní mikročástice.

Výsledkem je povrch laku s finálním vysokým, čistým a hlubokým leskem bez škrábanců a hologramů.

#### **OBSAH BALENÍ:**

**V32 - OPTICAL GRADE EXTREME COMPOUND ( 4 oz – 120 ml )** - extrémně silná korekční (brousící) pasta s použitím hybridní nano technologie a s progresivním účinkem vhodná pro základní strojové rotační broušení (leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování nejtěžších poškození, škrábanců, oxidací z laku za použití brousících a leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys i jiných světových výrobců. Je také vhodná i k ručnímu broušení za použití ručních brousících kotoučů.

**V34 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND ( 4 oz – 120 ml )** - je jemnější korekční (brousící) pasta s použitím hybridní nano technologie vhodná pro základní strojové rotační broušení (leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování mírnějších poškození, škrábanců, oxidací z laku za použití brousících a leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys i jiných světových výrobců. Je také vhodná i k ručnímu jemnějšímu broušení za použití ručních brousících kotoučů.

**V36 OPTICAL GRADE CUTTING POLISH ( 4 oz – 120 ml )** - leštící pasta s použitím hybridní nano technologie. Určena pro jemné leštění. Je vhodná pro základní strojové rotační leštění (leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) při kterém rychle a rovnoměrně odstraňuje středně těžké vady laku do hloubky 2500. A to zejména drobné škrábance, hologramy, mírné oxidace, matné víry a podobné nedokonalosti laku které vznikají za běžného silničního provozu anebo při mytí v kartáčových mechanických myčkách. Při leštění používáme brousících a leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys či jiných světových výrobců. Je také vhodná i k ručnímu leštění za použití ručních brousících kotoučů.

**V38 OPTICAL FINAL POLISH ( 4 oz – 120 ml )** - dokončovací a finalizační leštící pasta s použitím hybridní nano technologie. Je určena pro jemné, finální leštění při kterém rychle a rovnoměrně odstraňuje lehké vady laku do hloubky 2300-3500. A to zejména drobné škrábance, hologramy, mírné oxidace, matné víry a podobné nedokonalosti které vznikají za běžného silničního provozu anebo při mytí v kartáčových mechanických myčkách. Je vhodná pro finální strojové rotační leštění leštičkou PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) za použití leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys či jiných světových výrobců. Je také vhodná i k ručnímu finálnímu leštění za použití ručních leštících kotoučů.



**5. V38 OPTICAL FINAL POLISH - Optical Grade Final Polish** - nejnovější dokončovací a finalizační leštící pasta s použitím hybridní Nano technologie. Je určena pro jemné, finální leštění při kterém rychle a rovnoměrně odstraňuje lehké vady laku do hloubky 2300-3500. A to zejména drobné škrábance, hologramy, mírné oxidace, matné víry a podobné nedokonalosti laku, které vznikají za běžného silničního provozu anebo při mytí v kartáčových mechanických myčkách. Je vhodná pro finální strojové rotační leštění leštičkou PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) za použití leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys či jiných světových výrobců.

Product Code : **GAP\_V38\_16** ( 16 oz )

Product Code : **GAP\_V38\_32** ( 32 oz )

Product Code : **GAP\_V38** ( 1 Gal )



**EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

Obsah základního balení s dávkovačem - ( 16 oz ) - 0,473 L

Obsah většího balení - ( 32 oz ) - 0,960 L

Obsah velkého balení Kanystr - ( 1Galon ) - 3,8 Litru



Velmi jemná dokončovací, finální a leštící pasta pro perfekcionisty na vodní bázi, bez silikonů, plnidel a oleje se používá pro mikro - jemné finální leštění s využitím micro částic abraziv. Používá se pro samostatné jemné leštění karoserie anebo jako poslední krok po provedené kompletní korekci (broušení) a ošetření laku. Tato hybridní nano technologie velmi rychle a spolehlivě odstraňuje lehké vady laku do hloubky 2300-3500 drobné škrábance, hologramy, mírné oxidace, matné víry a podobné nedokonalosti laku které vznikají při běžném silničním provozu anebo mytím v mechanických myčkách. Při rotačním mechanickém leštění získává lak vysoký lesk s maximální optickou čírostí a hlubokým, mokrým efektem. V38 obnovuje světlé i tmavé laky s dlouhodobou, antistatickou ochranou která dokonale zamezuje ulpívání prachu a nečistot na karoserii. Spolupracuje se všemi druhy laků. Lze jej použít na nová vozidla s novými laky a stejně tak na starší anebo repasované laky. Přípravek svojí evoluční nano technologií garantuje 100% úspěšnost a jistotu toho že nedojde k žádnému poškození povrchu laku. Obsahuje mikro abrazivní částice, které se v průběhu procesu rozpadají na menší a menší a ještě menší. V principu funguje jako speciální směs, která se v průběhu leštícího procesu mění z leštící pasty na leštící vosk. Tato bezprašná technologie pozvolného rozpadu abrazivních mikro částic zaručuje bez námahy dokonalé rovnoměrné vyleštění celé plochy ošetřovaného laku bez skvrn a matných vírů. Aplikuje se ručně anebo za použití speciální excentrické ( Orbitální ) leštičky a leštících kotoučů. Pro strojové leštění je nejlepší použít **kotouče HEX LOGIC – je to nejdokonalejší a nejspolehlivější světová Pads technologie**. Vyhovuje maximálně všem nejnáročnějším požadavkům.

**POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PŘI RUČNÍ APLIKACI:**

- před upotřebením přípravek dokonale protřepejte
- lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) kod: **CLY\_202\_180 GR** za použití Lubrikačního přípravku kod: **WAC\_CLY\_100\_16**
- na takto ošetřený povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem ChemicalGuys
- k ručnímu leštění používáme speciální kotouče **HEX BUFX\_201 / BUFX\_202 / BUFX\_203**
- pracujte vždy na povrchu o ploše max. 60cm x 60cm
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou **Monster Extreme Thickness Microfiber MIC\_1100** dokonale vyleštit.





**Po leštícím procesu použijte vždy některý z řady Chemical Guys syntetických vosků :**  
některým z přípravků Sealant **WAC\_118\_16** JET SEAL 109 anebo BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR, SS6 SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM.

**Pro finální úpravu použijte některý z řady Chemical Guys přírodních vosků :**  
PETE'S 53' – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED SERIES CONCOURS PASTE WAX , CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX  
Tyto přípravky dodají povrchu dlouhodobou odolnost, trvanlivost a vysoký lesk.

#### **POUŽITÍ TOHOTO LEŠTÍČÍHO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI:**

- před upotřebením přípravku dokonale protřepejte
- lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) kod : **CLY\_202\_180 GR** za použití Lubrikačního přípravku kod : **WAC\_CLY\_100\_16**
- při finálním leštění pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m
- pro tuto nejmenší leštící pastu je vhodný leštící finální kotouč HEX - LOGIC FINISHING BUFX\_107HEX6. Průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče - držáku.
- na kotouč nanese spirálovitě 5 větších kapek leštící pasty (velikosti cca 1cm) od středu směrem k okraji a pootáčíme o 30 stupňů. Vzdálenost kapek volíme dle velikosti kotouče 1-2 cm.
- na zvolené ploše laku karoserie uděláme takto připraveným kotoučem s nanesenou leštící pastou rovnoměrně 4 - 6 otisků
- leštění začínáme s otáčkami kolem 600 ot/min (rychlost stupeň 1) a pastu nanese důkladně po celé zvolené ploše. Poté používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 1500 až 1800 ot/min dle potřeby
- k leštění využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!
- na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa až se z pasty stane transparentní film. Poté plochu otřeme měkkou utěrkou **Monster Extreme Thickness Microfiber MIC\_1100** z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme a je nutné také přidat přiměřeně leštící pastu na kotouč.
- lak je po aplikaci lesklý a díky Nano keramické vrstvě odolný proti běžnému poškrábání.

#### **DOPORUČENÍ:**

**Po dokonalém vyleštění laku vždy použijte pro konečnou povrchovou úpravu :**  
některým z přípravků Sealant **WAC\_118\_16** JET SEAL 109 anebo BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR, SS6 SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM. Tyto přípravky dodají povrchu konečný vysoký lesk s dlouhodobou trvanlivostí a odolností.

**Pro finální úpravu použijte některý z řady Chemical Guys přírodních vosků :**  
PETE'S 53' – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED SERIES CONCOURS PASTE WAX , CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX

#### **VÝHODY TOHOTO LEŠTÍČÍHO PŘÍPRAVKU PŘI RUČNÍ APLIKACI:**

- velmi snadné nanášení a rozlešťování s vysokým efektem lesklého, mokrého povrchu
- jednoduchou aplikaci můžeme provádět při vysokých teplotách a to i na přímém sluníčku
- maximálního efektu dosáhneme nejen u tmavých barev laků ale i u ostatních odstínů.
- přípravek zaručuje dlouhodobou impregnaci a ochranu před UV až po dobu jednoho roku.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechte chvíli zavadnout

### VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI :

- nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak odstranit mírnější poškození laku, jemné škrábance, oxidace, hologramy a víry
- hravě obnovuje lesk matných, zašlých a starých laků až do hloubky 2300 až 3500 bez obvyklých matných skvrn a při tom dokonale zajistí konzistentní lesk po celé ošetřované ploše.
- díky širokému záběru a dokonalé technologii snižuje počet přejezdů kotoučem
- je velmi efektivní, šetří čas a námahu
- zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením - poškozením a finální vysoký čistý lesk bez škrábanců a hologramů.

### 6. V36 OPTICAL GRADE CUTTING POLISH - REDEFINING WHAT A PERFECT

**FINISH** - nejnovější leštící pasta s použitím hybridní Nano technologie. Určena pro jemné leštění. Je vhodná pro základní strojové rotační leštění (leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) při kterém rychle a rovnoměrně odstraňuje středně těžké vady laku do hloubky 2500. A to zejména drobné škrábance, hologramy, mírné oxidace, matné víry a podobné nedokonalosti laku, které vznikají za běžného silničního provozu anebo při mytí v kartáčových mechanických myčkách. Při leštění používáme broušících a leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys či jiných světových výrobců.

Product Code : **GAP\_V36\_16** ( 16 oz )

Product Code : **GAP\_V36\_32** ( 32 oz )

Product Code : **GAP\_V36** ( 1 Gal )



#### EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem - ( 16oz ) - 0,473 L

Obsah většího balení - ( 32oz ) - 0,960 L

Obsah velkého balení Kanystr - ( 1Galon ) - 3,8 Litru



Leštící pasta pro perfekcionisty na vodní bázi, bez silikonů, plnidel a oleje se používá pro jemnější leštění s využitím rozpadajících se micro částic abraziv. Tato hybridní nano technologie velmi rychle a spolehlivě odstraňuje lehké vady laku do hloubky 2500 - drobné škrábance, hologramy, mírné oxidace, matné víry a podobné nedokonalosti laku které vznikají při běžném silničním provozu anebo mytím v mechanických myčkách. Při rotačním mechanickém leštění získává lak vysoký lesk s maximální optickou číroostí a hlubokým, mokřým efektem. V36 obnovuje světlé i tmavé laky s dlouhodobou, antistatickou ochranou, která dokonale zamezuje ulpívání prachu a nečistot na

karoserii. Spolupracuje se všemi druhy laků. Lze jej použít na nová vozidla s novými laky a stejně tak na starší anebo repasované laky. Přípravek svojí evoluční nano technologií garantuje 100% úspěšnost a jistotu toho že nedojde k žádnému poškození povrchu laku. Obsahuje malé abrazivní částice, které se v průběhu procesu rozpadají na menší a menší a ještě menší. V principu funguje jako speciální směs, která se v průběhu leštícího procesu mění z leštící pasty na leštící vosk. Tato bezprašná technologie pozvolného rozpadu abrazivních mikro částic zaručuje bez námahy dokonalé rovnoměrné vyleštění celé plochy ošetřovaného laku bez skvrn a matných vírů. Aplikuje se ručně anebo za použití speciální excentrické ( Orbitální ) leštičky a leštících kotoučů. Pro



strojové leštění je nejlepší použít **kotouče HEX LOGIC – je to nejdokonalejší a nejspolehlivější světová Pads technologie**. Vyhovuje maximálně všem nejnáročnějším požadavkům.

#### POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PŘI RUČNÍ APLIKACI:

- před upotřebením přípravek dokonale protřepejte
- lak automobilu musí být před použitím lešticí pasty dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) kód: **CLY\_202\_180 GR** za použití Lubrikačního přípravku kód : **WAC\_CLY\_100\_16**
- na takto ošetřený povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem ChemicalGuys
- k ručnímu leštění používáme speciální kotouče **HEX BUFX\_201 / BUFX\_202 / BUFX\_203**
- pracujte vždy na povrchu o ploše max. 60cm x 60cm
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch dokonale vyleštit **Microutěrkou Thickness Microfiber MIC\_1100**
- po aplikaci je nutné aplikovat finální povrchovou úpravu lešticím přípravkem **V38 OPTICAL FINAL POLISH** (kód: **GAP\_V38\_16**)

**Po lešticím procesu použijte vždy některý ze syntetických vosků z řady Chemical Guys:** některým z přípravků Sealant **WAC\_118\_16 JET SEAL 109** anebo **BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR, SS6 SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM**.

**Pro finální úpravu použijte některý z řady Chemical Guys přírodních vosků :** **PETE'S 53' – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED SERIES CONCOURS PASTE WAX , CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX**

#### POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PŘI STROJOVÉ APLIKACI:

- před upotřebením přípravek dokonale protřepejte
- lak automobilu musí být před použitím lešticí pasty dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) kód : **CLY\_202\_180 GR** za použití Lubrikačního přípravku kód : **WAC\_CLY\_100\_16**
- při jemnějším leštění pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m
- pro tuto jemnější lešticí pastu je vhodný brousící kotouč **HEX - LOGIC MEDIUM BUFX\_102HEX6** nebo **BUFX\_106HEX6** a také **BUFX\_105HEX6** Průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče - držáku.
- na kotouč nanese spirálovitě 5 větších kapek brousící pasty (velikosti cca 1cm) od středu směrem k okraji a pootáčíme o 30 stupňů. Vzdálenost kapek volíme dle velikosti kotouče 1- 2 cm.
- na zvolené ploše laku karoserie uděláme takto připraveným kotoučem s nanesenou brousící pastou rovnoměrně 4 - 6 otisků
- leštění začínáme s otáčkami kolem 600 ot/min (rychlost stupeň 1) a pastu nanese důkladně po celé zvolené ploše. Poté používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 1500 až 1800 ot/min dle potřeby
- k leštění využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!
- na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa až se z pasty stane transparentní film. Poté plochu otřeme měkkou utěrkou **Monster Extreme Thickness Microfiber MIC\_1100** z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme a je nutné také přidat přiměřeně brousící pastu na kotouč.
- lak je po leštění lesklý a díky Nano keramické vrstvě odolný proti běžnému poškrábání
- po aplikaci je nutné aplikovat finální povrchovou úpravu lešticím přípravkem **V38 OPTICAL FINAL POLISH** (kód: **GAP\_V38\_16**)



## DOPORUČENÍ:

Po leštícím procesu použijte vždy některý ze syntetických vosků z řady ChemicalGuys: některým z přípravků Sealant WAC\_118\_16 JET SEAL 109 anebo BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR, SS6 SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM.

Pro finální úpravu použijte některý z řady ChemicalGuys přírodních vosků :

PETE'S 53' – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED SERIES CONCOURS PASTE WAX , CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX

## VÝHODY TOHOTO LEŠTÍCIHO PŘÍPRAVKU PŘI RUČNÍ APLIKACI:

- velmi snadné nanášení a rozlešťování s vysokým efektem lesklého, mokrého povrchu
- jednoduchou aplikaci můžeme provádět při vysokých teplotách a to i na přímém sluníčku
- maximálního efektu dosáhneme nejen u tmavých barev laků ale i u ostatních odstínů.
- přípravek zaručuje dlouhodobou impregnaci a ochranu před UV až po dobu jednoho roku.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.
- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout

## VÝHODY TOHOTO LEŠTÍCIHO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI :

- nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak odstranit mírnější poškození laku, škrábance, oxidace, hologramy a víry
- hravě obnovuje lesk matných, zašlých a starých laků až do hloubky 2500 bez obvyklých matných skvrn a při tom dokonale zajistí konzistentní lesk po celé ošetřované ploše.
- díky širokému záběru a dokonalé technologii snižuje počet přejezdů kotoučem
- je velmi efektivní, šetří čas a námahu
- zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením - poškozením a finální vysoký čistý lesk bez škrábanců a hologramů.

## 7. V34 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND - Designed with precision technology to eliminate heavy paint defects and imperfections -

je nejnovější jemnější korekční (brousící) pasta s použitím hybridní Nano technologie vhodná pro základní strojové rotační broušení (leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování mírnějších poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících kotoučů z řady ChemicalGuys i jiných světových výrobců.

Product Code : GAP\_V34\_16 ( 16 oz )

Product Code : GAP\_V34\_32 ( 32 oz )

Product Code : GAP\_V34 ( 1 Gal )



### EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem - ( 16oz ) - 0,473 L

Obsah většího balení - ( 32oz ) - 0,960 L

Obsah velkého balení Kanistr - ( 1Galon ) - 3,8 Litru



Tato jemnější korekční (brousící) pasta je určena k odstraňování mírnějších poškození, škrábanců a oxidací z laku. A hlavně na obnovení lesku matných, zašlých a starých laků až do hloubky 1500 až 2000. Anebo jako druhý krok po použití hrubé brusné pasty V 32. Díky efektivnějšímu záběru snižuje počet přejezdů ošetřované plochy kotoučem, šetří čas a zvyšuje produktivitu práce. Při leštění za pomoci



rotační leštičky a brusných kotoučů se tento nový unikátní abrazivní systém (a hlavně jeho částice) pozvolna rozpadá v závislosti na délce leštícího procesu a teplotě do jemnějších a jemnějších a ještě jemnějších malých částeček, které nakonec vytvoří dokonalou vyleštěnou plochu v jednom snadném kroku. V principu funguje jako jemnější brousící směs, která se v průběhu leštícího procesu mění z brusné pasty na leštící vosk. Tento systém zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením – poškozením a finální vysoký čistý lesk bez škrábanců a hologramů. Je ideální pro jakoukoliv jemnější brousící a leštící práci a také pro všechny druhy povrchů a odstínů laků. Přípravek V34 je určen pro použití ve spojení s leštícím přípravkem V36 pro základní leštění a nakonec s přípravkem V38 pro finální leštění který laku zajistí dokonalou čistotu, brilantní lesk a dokonalý vzhled.

### POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU A JEHO TECHNOLOGIE:

- lak automobilu musí být před použitím brousící / leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) CLY\_202\_180 GR za použití Lubrikačního přípravku WAC\_CLY\_100\_16
- při jemnějším broušení pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m
- pro tuto jemnější brousící pastu je vhodný brousící kotouč HEX - LOGIC MEDIUM **BUFX\_102HEX6**. Průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unášeče - držáku.
- na kotouč nanese spirálovitě 5 větších kapek brousící pasty (velikosti cca 1cm) od středu směrem k okraji a pootáčíme o 30 stupňů. Vzdálenost kapek volíme dle velikosti kotouče 1- 2 cm.
- na zvolené ploše laku karoserie uděláme takto připraveným kotoučem s nanesenou brousící pastou rovnoměrně 4 - 6 otisků
- broušení začínáme s otáčkami kolem 600 ot/min (rychlost stupeň 1) a pastu nanese důkladně po celé zvolené ploše. Poté používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 1500 až 1800 ot/min dle potřeby
- k broušení využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!
- na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa až se z pasty stane transparentní film. Poté plochu otřeme měkkou utěrkou Monster Extreme Thickness Microfiber **MIC\_1100** z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme a je nutné také přidat přiměřeně brousící pastu na kotouč.
- lak je po broušení lesklý a díky nano keramické vrstvě odolný proti běžnému poškrábání.

**DOPORUČENÍ:** po broušení a dokonalém vyleštění laku vždy použijte pro konečnou povrchovou úpravu některým z přípravků Sealant ( **WAC\_118\_16** JET SEAL 109) Tento přípravek dodá povrchu konečný vysoký lesk s dlouhodobou trvanlivostí a odolností.

### VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU A JEHO TECHNOLOGIE:

- nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak odstranit mírnější poškození laku, škrábance, silné oxidace, hologramy a víry
- hravě obnovuje lesk matných, zašlých a starých laků až do hloubky 1200 až 1500 bez obvyklých matných skvrn a při tom dokonale zajistí konzistentní lesk po celé ošetřované ploše.
- díky hlubšímu záběru a dokonalé technologii snižuje počet přejezdů
- je velmi efektivní, šetří čas a námahu
- snadno a rychle eliminuje všechny nerovnosti povrchu laku.
- zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením - poškozením a finální vysoký čistý lesk bez škrábanců a hologramů.



## 8. V32 - OPTICAL GRADE EXTREME COMPOUND - For Compete Correction Of Paint Defects and Imperfections

– nejprogresivnější korekční (brousící) pasta s použitím hybridní Nano technologie a s extrémně silným účinkem vhodná pro základní strojové rotační broušení (leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování nejtěžších poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících kotoučů z řady ChemicalGuys i jiných světových výrobců.

Product Code : **GAP\_V32\_16** ( 16 oz )

Product Code : **GAP\_V32\_32** ( 32 oz )

Product Code : **GAP\_V32** ( 1 Gal )



EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem - ( 16 oz ) - 0,473 L

Obsah většího balení - ( 32 oz ) - 0,960 L

Obsah velkého balení Kanistr - ( 1Galon ) - 3,8 Litru



Tato nejvýkonnější korekční (brousící) pasta je určena jako první krok k rychlému odstranění extrémně těžkých poškození laku, hlubokých škrábanců, silných oxidací, hologramů, vírů a hlavně na obnovení lesku matných, zašlých a starých laků až do hloubky 1200 až 1500. Díky hlubšímu záběru snižuje počet přejezdů ošetřované plochy kotoučem, šetří čas a zvyšuje produktivitu práce. Při leštění za pomoci rotační leštičky a kotoučů se tento nový unikátní abrazivní systém (a hlavně jeho částice) pozvolna rozpadá v závislosti na délce lešticího procesu a teplotě do jemnějších a jemnějších a ještě jemnějších

malých částíček, které nakonec vytvoří dokonalou vyleštěnou plochu v jednom snadném kroku. V principu funguje jako brousící směs, která se v průběhu lešticího procesu mění z brusné pasty na leštící vosk. Tento systém zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením – poškozením a finální vysoký čistý lesk bez škrábanců a hologramů. Je ideální pro jakoukoliv brousící a leštící práci a také pro všechny druhy povrchů a odstínů laků. Přípravek V32 je určen pro použití ve spojení s přípravkem V34 pro jemnější broušení, s leštícím přípravkem V36 pro základní leštění a nakonec s přípravkem V38 pro finální leštění který laku zajistí dokonalou čistotu, brilantní lesk a dokonalý vzhled.

### POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU A JEHO TECHNOLOGIE:

- lak automobilu musí být před použitím brousící / leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) CLY\_202\_180 GR za použití Lubrikačního přípravku WAC\_CLY\_100\_16
- při broušení pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m
- dle stupně poškození povrchu laku zvolíme brousící kotouč HEX - LOGIC **BUFX\_101HEX6** anebo HEX – LOGIC MEDIUM **BUFX\_102HEX6**. Průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unášeče - držáku.
- na kotouč nanese spirálovitě 5 větších kapek brousící pasty (velikosti cca 1cm) od středu směrem k okraji a pootáčíme o 30 stupňů. Vzdálenost kapek volíme dle velikosti kotouče 1- 2 cm.
- na zvolené ploše laku karoserie uděláme takto připraveným kotoučem s nanesenou brousící pastou rovnoměrně 4 - 6 otisků
- broušení začínáme s otáčkami kolem 600 ot/min (rychlost stupeň 1) a pastu nanese důkladně po celé zvolené ploše. Poté používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 1500 až 1800 ot/min dle potřeby
- k broušení využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!
- na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa až se z pasty stane transparentní film. Poté plochu otřeme měkkou utěrkou Monster Extreme Thickness Microfiber **MIC\_1100** a z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme a je nutné také přidat přiměřeně brousící pastu na kotouč.
- lak je po broušení lesklý a díky nano keramické vrstvě odolný proti běžnému poškrábání.



**DOPORUČENÍ:** po broušení a dokonalém vyleštění laku vždy použijte pro konečnou povrchovou úpravu některým z přípravků Sealant ( **WAC\_118\_16** JET SEAL 109) Tento přípravek dodá povrchu konečný vysoký lesk s dlouhodobou trvanlivostí a odolností.

#### VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU A JEHO TECHNOLOGIE:

- nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak odstranit extrémně těžké poškození laku, hluboké škrábance, silné oxidace, hologramy a víry
- hravě obnovuje lesk matných, zašlých a starých laků až do hloubky 1200 až 1500 bez obvyklých matných skvrn a při tom dokonale zajistí konzistentní lesk po celé ošetřované ploše.
- díky hlubšímu záběru snižuje počet přejezdů - je velmi efektivní, šetří čas a námahu
- snadno a rychle eliminuje všechny nerovnosti povrchu laku.
- zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením - poškozením a finální vysoký čistý lesk bez škrábanců a hologramů.

**9. GLOSSWORKZ GLAZE FINISH** - revoluční přípravek k rychlému vyčištění povrchu laku a k dosažení maximálně hlubokého lesku s mokrým efektem. Při aplikaci zaceluje (vyplňuje) jemné škrábance, víry a další drobné vady laku, sjednocuje a vyhlazuje jeho povrch. Velmi vhodný také na povrch reflektorů po jejich mechanické renovaci. Zaplňuje a konzervuje škrábance, které vznikají při leštění a obsaženými UV blokátory zabraňuje jejich dalšímu stárnutí a oxidaci. Vytvořený lesk obzvláště vyniká na černých, červených a tmavých lacích.

Product Code : **GAP\_618\_16** ( 16 oz )

Product Code : **GAP\_618** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem – ( 16oz ) – 0,473 L

Obsah velkého balení Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



**Glossworkz Glaze** je průlomový přípravek poskytující rychlé ošetření, vyčištění a vyleštění poškozeného laku vozidla zapříčiněné běžným provozem a mytím v kartáčových myčkách s minimální námahou. Slouží jako mezistupeň mezi korekcí (leštěním) a voskováním. Díky použití nové technologie dokáže tento přípravek zaplnit jemné škrábance, hologramy a další drobné vady laku. A zároveň v jednom kroku rovnoměrně zajistit laku jasný, hluboký lesk s mokrým efektem s dlouhotrvajícím účinkem. Obsahuje také UV sluneční blokátory, které dlouhodobě chrání povrch před škodlivými slunečními paprsky, stárnutím a oxidací. Přípravek může být aplikován ručně speciálními kotouči **HEX BUF\_X\_201 /**

**BUF\_X\_202 / BUF\_X\_203** anebo za použití strojové rotační leštění leštičkou **PORTER CABLE 7424 Orbital** (kód : BUF\_100.1XP) za použití dokončovacích kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys či jiných světových výrobců.

#### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- dosáhnete v jednom kroku vytmelení drobného poškození, mimořádně vysoký lesk a finální vyleštění laku
- odstraňuje rychle lehké škrábance, matné plochy na laku a rozpouští vodní skvrny a nečistoty na povrchu laku
- přípravek je vhodný pro všechny barvy nových i starých laků
- používá se jako konečný produkt
- je vyroben pro ruční nebo strojovou aplikaci. Pro strojové rotační leštění použijte bílý Hex - Logic Pad kotouč **BUF\_X\_104HEX6**.



### POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PŘI RUČNÍ APLIKACI:

- před upotřebením přípravek dokonale protřepejte
- lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a nejlépe dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) kod: **CLY\_202\_180 GR** za použití Lubrikačního přípravku kod: **WAC\_CLY\_100\_16**
- na takto ošetřený povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem ChemicalGuys
- k ručnímu leštění používáme speciální kotouče **HEX BUFX\_201 / BUFX\_202 / BUFX\_203**
- pracujte vždy na povrchu o ploše max. 60cm x 60cm
- poté plochu otřeme měkkou utěrkou **Monster Extreme Thickness Microfiber MIC\_1100** z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme.

### POUŽITÍ TOHOTO LEŠTÍČÍHO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI:

- před upotřebením přípravek dokonale protřepejte
- lak automobilu musí být před použitím tohoto přípravku dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a nejlépe dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) kod : **CLY\_202\_180 GR** za použití Lubrikačního přípravku kod : **WAC\_CLY\_100\_16**
- při leštění pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m
- pro tento přípravek je nejvhodnější leštící a nanášecí kotouč **HEX - LOGIC POLISHING BUFX\_104HEX6**
- Průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče - držáku.
- na kotouč nanese spirálovitě 5 větších kapek přípravku (velikosti cca 1cm) od středu směrem k okraji a pootáčíme o 30 stupňů. Vzdálenost kapek volíme dle velikosti kotouče 1-2 cm.
- na zvolené ploše laku karoserie uděláme takto připraveným kotoučem s nanesenou leštící pastou rovnoměrně 4 - 6 otisků
- leštění začínáme s otáčkami kolem 600 otm/min (rychlost stupeň 1) a pastu nanese důkladně po celé zvolené ploše. Poté používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 1500 až 1800 otm/min dle potřeby
- k leštění využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!
- na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa až se z pasty stane transparentní film. Poté plochu otřeme měkkou utěrkou **Monster Extreme Thickness Microfiber MIC\_1100** z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme a je nutné také přidat přiměřeně přípravek na kotouč.
- lak je po aplikaci lesklý a dlouhodobě odolný proti povětrnostním vlivům a silniční špíně.





**23.SCRATCH + SWIRL BUF REMOVER** - speciální jednofázový prostředek na leštění a obnovu všech lakovaných částí automobilů. Obsahuje speciální jemné částice brusiva s dělitelnou strukturou. Dokonale odstraňuje škrábance, matné víry, oxidaci a hologramy. Použití dle volby mechanicky anebo ručně.

Product Code : **COM\_129\_16** ( 16 oz )

Product Code : **COM\_129** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Odstraní rychle a bezpečně středně těžké povrchové poškození laku do hloubky (1500-1700) včetně všech škrábanců, hologramů a dalších nedokonalostí jeho povrchu. Při leštění za pomoci rotační leštičky a kotoučů se tento nový unikátní abrazivní systém (a hlavně jeho částice) pozvolna rozpadá v závislosti na délce lešticího procesu a teplotě do jemnějších a jemnějších a ještě jemnějších malých částíček, které nakonec vytvoří dokonalou

vyleštěnou plochu v jednom snadném kroku. V principu funguje jako brousící směs, která se v průběhu lešticího procesu mění z brusné pasty na lešticí vosk. Tento systém zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením – poškozením a finální vysoký čistý lesk bez škrábanců a hologramů. Je ideální pro jakoukoliv lešticí, brousící práci a také pro všechny druhy povrchů a odstínů laků. Tato technologie umožňuje i práci na přímém slunci protože přípravek obsahuje 100% silikony a ultra - rafinované oleje, které slouží jako lubrikant – mazivo. Není tedy již potřeba při aplikaci dále používat plnidla a vosky. Doporučujeme však konečnou povrchovou úpravu některým z přípravků Sealant. Tento přípravek dodá povrchu konečný vysoký lesk s dlouhodobou trvanlivostí.

### **VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU A JEHO TECHNOLOGIE :**

- celý proces leštění se provádí v jednom kroku a není již potřeba použití plnidel a dalších vosků. Pouze konečná finální úprava produktem Sealant či jinou finální leštěnkou.
- nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak odstranit mírné škrábance a povrchové nedokonalosti bez obvyklých matných skvrn a při tom dokonale zajistit konzistentní lesk po celé ošetřované ploše.
- přípravek pracuje jako dokonalá konzistenční sloučenina od A - Z.
- odstraňuje dokonale všechny malé a střední poškození laku karoserie
- navíc snadno a rychle eliminuje všechny nerovnosti povrchu laku.
- na počátku renovačního procesu je to agresivní brusná pasta, která začíná pracovat jako směs 50 a končí na 1500 - 1700 jako velmi jemná lešticí konzistence která zaručuje dokonalé velmi jemné finální leštění.
- Při menší a lokálních defektech laku můžeme použít šetrné ruční leštění s velmi dobrým efektem. Ale nejlepších výsledků dosáhnete při použití vysokorychlostní leštičky a doporučených brusných kotoučů.

**24. EXTREME SHINE EZ CREME GLAZE** - krémová glazura obsahující iontové akrylové polymery které zajistí dokonalé přilnutí přípravku na povrchu, vyplnění drobných poškození laku a také okamžité dosažení vysokého mokrého lesku s dlouhodobou ochranou. Přípravek snižuje statický náboj na ošetřovaném povrchu a odpuzuje nečistoty.

Product Code : **GAP\_111\_16** ( 16 oz )

Product Code : **GAP\_111** ( 1 Gal )

EXTERIÉR

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tato extrémně lesklá krémová EZ glazura využívá nejnovější akrylovou technologii, perfektní kombinaci zesilňovačů lesku a přípravku k ochraně povrchu který obsahuje akrylové iontové polymery. Tento silný iontový polymer dokonale přilne na povrch laku a speciální konzistence pomáhá vyplnit drobné poškození a hologramy které po vyleštění nejsou viditelné pouhým okem. Při tom sjednotí povrch laku, vytvoří brilantně vysoký lesk s mokrým efektem a dlouhodobou ochranou. Tento revoluční detailingový přípravek jednorázovou aplikací zajistí nejen maximální úroveň

lesku ale jeho jedinečná technologie sníží zároveň statický náboj na povrchu laku. Snížením statického náboje tento „Repellent“ dokonale odpuzuje nečistoty z laku vozidla a ostatních plastových či kovových povrchů. Používá se po umytí, dokonalé dekontaminaci přípravkem Luber a před aplikací tmelů nebo vosků. Tato speciální Glazura je leštěnka bez jakýchkoliv čistících vlastností. Používají se hlavně na vylepšení lesku, výraznosti a jasnosti laku automobilů. Tyto Glazury používají hlavně karosářské dílny a lakovny při dokončovacích pracích anebo aby vylepšily lesk a zvýraznily barvu laku vozidla. Tyto přípravky se také obvykle používají na nových vystavených automobilech v autosalonech a při prestižních výstavách aby sa dosáhlo lákavého "vysokého lesku" s hlubokým mokrým efektem. Upozornění: Glazury nenahrazují leštění = korekce laku. Pokud je nevyhnutelné ošetření povrchu laku na kterém jsou hologramy a drobné škrábance je nutné pro dosažení požadovaného efektu použít korekční a leštící pasty.

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU :**

- dosáhnete při jednorázové aplikaci vyplnění drobného poškození, potlačení viditelnosti hologramů a mimořádně vysoký lesk s hlubokým mokrým efektem
- přípravek je vhodný k ošetření lesku u všechny barev nových i starých laků
- používá se jako produkt před nanášením vosků a také jako produkt k dosažení finálního lesku
- je vyroben pro ruční anebo strojovou aplikaci. Pro strojové rotační leštění použijte bílý Hex - Logic Pad kotouč **BUFX\_104HEX6**.

#### **POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU PŘI RUČNÍ APLIKACI:**

- před upotřebením přípravek dokonale protřepejte
- lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn přípravkem Adhesive Remover kód: **TW OCHP 3102** , hmyzu Bug Buzzer kód: **CWS\_104\_16** ostatních zažraných silničních nečistot a nejlépe dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) kód: **CLY\_202\_180 GR** za použití Lubrikačního přípravku kód: **WAC\_CLY\_100\_16**
- na takto dokonale a připravený povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem WAX APPLICATORS kód: **ACC\_113\_01** anebo THE GRIPPER APPLICATOR SYSTEM W kód: **ACC\_2004** a případně také polštářkem z kvalitní bavlny/Mikrovlákna MICROFIBER APPLICATORS PREMIUM GRADE BLUE kód : **MIC\_292\_01**
- také doporučujeme použít jiné aplikační pomůcky dodávané výrobcem ChemicalGuys



- na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte pohybem ruky vlevo a vpravo. přípravek na lakovaný povrch nanášejte zlehka a netlačte
- aplikaci proveďte jednorázově na celou lakovanou plochu karoserie
- přípravek nechejte chvíli zavadnout - cca 20 min
- ihned po dokončení celoplošné aplikace a 20 - ti minutovém zavadnutí je nutné povrch dokonale vyleštit měkkou Mikroutěrkou MICROFIBER TOWEL ORANGE **kód : MIC 721\_01** anebo MONSTER EXTREME THICKNESS MICROFIBER TOWEL BLUE **kód : MIC\_1100\_01**
- při následných mytí vozidla po provedené aplikaci vždy používejte pouze šampony z nabídky ChemicalGuys které nesmývají vosky a zvyšují (doplňují) jejich lesk.! A to jsou CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER **kód: CWS\_302\_16** anebo Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO **kód: CWS\_402\_16**

### POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI:

- lak automobilu musí být před použitím lešticí pasty dokonale čistý, zbaven všech asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) **kod : CLY\_202\_180 GR** a za použití Lubrikačního přípravku **kód : WAC\_CLY\_100\_16**
- vosk nanášíme vždy pouze ruční aplikací některým z pěnových aplikátorů
- při finálním strojovém leštění naneseného a zavadlého vosku Rotační leštičkou Porter Cable Orbital **kod: BUF\_100.1XP** pracujeme vždy maximálně na ploše 0,60cm x 0,60cm. Pro toto leštění je vhodný lešticí finální kotouč HEX - LOGIC FINISHING RED **kód: BUFX\_107HEX6**.
- průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče - držáku.
- při leštění používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 2800 - 3600 otm/min dle potřeby
- k leštění využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!
- na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa Poté plochu otřeme měkkou utěrkou **Monster Extreme Thickness Microfiber** **kod : MIC\_1100** a z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme.
- lak je po aplikaci lesklý a díky nanesené vrstvě Glazury odolný proti zašpinění a běžnému poškrábání.

## ROTAČNÍ BRUSKY/LEŠTIČKY + BRUSNÉ, LEŠTÍČÍ, NANÁŠECÍ A DOKONČOVACÍ KOTOUČE + DETAILINGOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 1. PORTER CABLE 7424 XP Dual Action Orbital Polisher -

je profesionální Orbitální (excentrická) rotační bruska/leštička laků nové konstrukce určená ke kompletnímu ošetření laků automobilů za použití brousících a leštících kotoučů, korekčních, leštících přípravků a vosků z výrobků Chemical Guys anebo jiných výrobců autokosmetiky.

Product Code: **BUF\_100.1XP 120V**



**Porter Cable 7424 XP** - je nová excentrická (orbitální) rotační leštička pro korekci (broušení), leštění, nanášení a dekontaminaci laků automobilů s novou konstrukcí a s velmi výkonným motorem. Tato zcela nová konstrukce maximálně snížit vibrace, hluk a zároveň je velmi efektivní. Napodobuje krouživý, oválný ( orbitální ) pohyb ruky - ručního leštění a je navíc 100 x rychlejší než leštění rukou. Má účinné a promyšleným chlazení převodovky a velmi nízké těžištěm, které zajišťuje pevné a vyvážené držení, maximálně snadnou kontrolu nad nástrojem - přesné použití a **komfort při práci** i pro začínající uživatele. Elektronická

regulace otáček mezi 2500 - 6800 OPM ( kmitů za minutu ) zajišťuje na rozdíl od jiných podobných leštiček na trhu potřebný výkon a dokonalou hladkost. Tato leštička je ideální za použití vhodných - námi doporučených - leštících a brousících kotoučů **HEX\_LOGIC** anebo kotoučů **Lake Country** z Chemical Guys (jsou považovány profesionály jako celosvětově nejlepší) k dekontaminaci, nanášení vosků a sealantů, broušení a leštění. Dokonale odstraňuje hologramy, škrábance a jiné poškození laku.

### VÝHODY TOHOTO PŘÍSTROJE:

- speciální senzor hlídá tlak na leštičku / kotouč, a pokud je tlak rukou nepřiměřený senzor rychle vypne přístroj tak aby nedošlo k poškození ošetřované plochy anebo kotouče.
- elektronická regulace otáček eliminuje možnost poškození laku často způsobované příliš vysokými otáčkami.
- při broušení a leštění nevznikají na laku popáleniny, pravidelné hologramy a poškození.
- možnost volby otáček pro jakoukoliv aplikaci, materiál a povrch!
- snadno výměnné leštící, brousící a čistící příslušenství – kotouče se suchým zipem !
- nová konstrukce snižující podstatně vibrace a hluk
- orbitální leštění - funguje tak že hřídel s leštícím nástavcem obíhá kolem středové osy a zároveň se volně otáčí kolem své vlastní osy. Protizávaží na opačné straně středového vřetena tlumí vibrace a zajišťuje tichý a klidný provoz.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Max. Ø unašeče	145 mm
Max. Ø leštícího kotouče	165 mm
Orbitální kmit	8mm
Otáčky při chodu naprázdno	160 – 480 ot/min
Otáčky	2500 – 6800 ot/min
Příkon	4 A
Výkon	1400 W
Upnutí nástroje	proprietární
Hmotnost	2,6 kg
Délka přívodního kabelu	3m

**UPOZORNĚNÍ:** pro tento model USA - 120V AC – nutný adaptér proudu z 220V na 110V

**Příslušenství v balení:** Volně uložená rukojeť  
Speciální leštící unašeč Ø 140 mm se suchým zipem

**2. FLEX L3403 VRG Lightweight German Circular Polisher** - je profesionální, speciálně odlehčená rotační bruska/leštička laků určená ke kompletnímu ošetření laků automobilů za použití brousících a leštících kotoučů, korekčních, leštících přípravků a vosků z výrobků Chemical Guys anebo jiných výrobců autokosmetiky.

**Product Code: BUF\_L3403VRG**



**POLISHFLEX** – je super lehká rotační leštička pro korekci (broušení), leštění laků, nanášení vosků a sealantů, dekontaminaci a čištění laků automobilů za použití - námi doporučených - leštících a brousících kotoučů **HEX\_LOGIC** anebo kotoučů **Lake Country** z Chemical Guys (jsou považovány profesionály jako celosvětově nejlepší). Je navržena a vyrobena pro **minimální únavu uživatele při práci s** maximálním zaměřením na **ergonomii držení**. Její hmotnost je jenom **2,6 kg!** Plochy, které slouží k uchopení leštičky, jsou pogumované a dokonale padnou do dlaně. To vše spolu s

promyšleným chlazením převodovky a velmi nízkým těžištěm zajišťuje maximálně snadné, přesné použití a **komfort při práci** i pro začínající uživatele. Při konstrukci tohoto stroje mysleli i na takové drobnosti, jako je umístění tlačítka aretace vřetene. Na rozdíl od ostatních leštiček není tlačítko aretace umístěno na hlavě krytu převodovky, tedy v místech, kde hrozí jeho mimovolné stisknutí během práce, ale zcela mimo plochy určené k držení rotační leštičky, což zároveň zaručuje maximálně využitelnou a ergonomickou plochu pro opření dlaně. Toto revoluční řešení bylo umožněno zcela unikátní konstrukcí převodovky, využívající planetový redukční převod. Vložením planetové převodovky, která zároveň odlehčuje úhlovému převodu, bylo dále dosaženo velmi výrazného snížení hluku stroje, extrémní robustnosti úhlového převodu a velice kompaktní převodové skříně. FLEX L3403 VRG je vybavena výkonným motorem ( 1400 wattů ) s možností elektronické regulace otáček v rozsahu 600 až 2100 ot / min. Startovní otáčky ( bez aretace rychlosti ) začínají na 380 ot / min. Rozsah otáček je další z prvků maximálně optimalizovaných pro leštění auto laků. Ochrana proti přetížení a proti přehřátí, ochrana proti samovolnému spuštění ( po výpadku napájení ) činí práci maximálně efektivní a bezpečnou.

### VÝHODY TOHOTO PŘÍSTROJE:

- speciální ergonomická konstrukce ploch pro uchopení s pogumováním zabraňující proklouznutí při práci.
- elektronická regulace otáček s vyrovnávací pamětí eliminuje možnost poškození laku často způsobované příliš vysokými otáčkami.
- při broušení a leštění nevznikají na laku popáleniny, pravidelné hologramy a poškození.
- pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a možnost volby otáček pro jakoukoliv aplikaci, materiál a jeho povrch!
- snadno výměnné leštící, brousící a čistící příslušenství – kotouče se suchým zipem !
- nová konstrukce snižující podstatně vibrace, klidný provoz a hluk.

### TECHNICKÉ PARAMETRY :

Max. Ø unašeče	140 mm
Max. Ø leštícího kotouče	165 mm
Otáčky při chodu naprázdno	160 – 480 ot/min
Otáčky	1100 – 3700 ot/min
Příkon	6,2 A
Výkon	1400 W
Upnutí nástroje	proprietární
Hmotnost	2,6 kg
Délka přívodního kabelu	4m

### Příslušenství v balení:

Rámová volně uložená rukojeť

**3. Rupes LHR 15ES Big Foot Random Orbital Polisher** - je **nejdokonalejší** profesionální Orbitální (excentrická) rotační bruska/leštička laků inovativní konstrukce určená ke kompletnímu ošetření laků automobilů za použití brousících a leštících kotoučů, korekčních, leštících přípravků a vosků z výrobků Chemical Guys anebo jiných výrobců autokosmetiky. Vhodná pro profesionální použití i víkendové nadšence.

**Product Code: BUF\_101.7**



**Rupes Big Foot** - nová excentrická bruska/leštička pro 21. století Italského výrobce nástrojů s tradicí od roku 1947. Díky letitým zkušenostem a profesionálnímu vývoji se jim podařilo vyvinout nejdokonalejší leštičku na světovém trhu, která má vysoký výkon, je super lehká a je ideální pro leštění velkých ploch s kotouči o  $\varnothing$  6 palců ( $\varnothing$  16cm). Její inovativní konstrukce zkvalitní, zjednoduší a urychlí práci při korekci (broušení), leštění laků, nanášení vosků a sealantů, dekontaminaci a čištění laků automobilů za použití - námi doporučených - leštících a brousících kotoučů **HEX\_LOGIC**, kotoučů **Lake Country** anebo **Micro Fiber Pad** (BUFX 305\_6) z Chemical Guys (které jsou považovány profesionály jako celosvětově nejlepší).

Výsledkem této kombinace je leklý, bezchybný povrch laku bez vírů a hologramů díky orbitální rotaci s 15mm excentrickým vyosením kotouče. Je ideální pro profesionální použití i začínající Detailery a všechny kteří hledají vysoký výkon, snadné použití brusky s šestistupňovou regulací otáček pro různé druhy aplikací. Použití je multifunkční - leštění automobilů, kamionů, lodí i motocyklů. **Rupes LHR 15ES** s orbitálním kmitem 15mm umožňuje pracovat v úzkých a špatně dostupných místech a usnadňuje leštění menších ploch. Rupes LHR 21ES má orbitální kmit 21mm a je vhodnější pro velké a rovnější plochy.



**VÝHODY TOHOTO PŘÍSTROJE:**

- vhodná pro profesionály i amatéry
- dostatečně výkonná k leštění velkých ploch leštícími kotouči o  $\varnothing$  6 palců (16cm).
- při broušení a leštění nevznikají na laku popáleniny, pravidelné hologramy a poškození.
- pozvolný rozběh aby se zabránilo rozstříknutí produktu
- ochrana proti přetížení a možnost volby otáček pro jakoukoliv aplikaci, materiál a jeho povrch !
- snadno výměnné leštící, brousící a čistící příslušenství - kotouče se suchým zipem !
- nová konstrukce snižující podstatně vibrace, klidný provoz a hluk.
- orbitální leštění - funguje tak že hřídel s leštícím nástavcem obíhá kolem středové osy a zároveň se volně otáčí kolem své vlastní osy.
- Protizávaží na opačné straně středového vřetena tlumí vibrace a zajišťuje velmi tichý a klidný provoz
- elektronická regulace otáček s vyrovnávací pamětí eliminuje možnost poškození laku často způsobované příliš vysokými otáčkami.
- nepřekonatelný design

Specifikace přístroje - technické data	
Objednávkový kód	BUF_101.7
Modelové a výrobní označení	LHR 15ES
Regulace otáček	Ano 6 stupňů
Akční rozsah otáček	1,700 - 4,200
Výkon	500 W
Váha	2.6 kg/5.73 lbs
Energetická úspornost	Ano

Vhodná pro začátečníky	Ano
Vhodná k profesionálnímu použití	Ano

**4. Rupes LHR 21ES Big Foot Random Orbital Polisher** - je **nejdokonalejší** profesionální Orbitální (excentrická - kmit 21mm) rotační bruska/leštička laků inovativní konstrukce určená ke kompletnímu ošetření laků automobilů za použití brousících a leštících kotoučů, korekčních, leštících přípravků a vosků z výrobků Chemical Guys anebo jiných výrobců autokosmetiky. Vhodná pro profesionální použití i víkendové nadšence.

Product Code : **BUF\_101.5**

**Rupes Big Foot** – nová excentrická bruska/leštička pro 21. století Italského výrobce nástrojů s tradicí od roku 1947. Díky letitým zkušenostem a profesionálnímu vývoji se jim podařilo vyvinout nejdokonalejší leštičku na světovém trhu, která má vysoký výkon, je super lehká a je ideální pro leštění velkých ploch s kotouči o  $\varnothing$  6 palců ( $\varnothing$  16cm). Její inovativní konstrukce zkvalitní, zjednoduší a urychlí práci při korekci (broušení), leštění laků, nanášení vosků a sealantů, dekontaminaci a čištění laků automobilů za použití - námi doporučených - leštících a brousících kotoučů **HEX\_LOGIC** anebo kotoučů **Lake Country** a **Micro Fiber Pad** (BUFX 305\_6) z Chemical Guys (které jsou považovány profesionály jako celosvětově nejlepší). Výsledkem této kombinace je leklý, bezchybný povrch laku bez vírů a hologramů díky orbitální rotaci s 15mm excentrickým vyosením kotouče. Je ideální pro profesionální použití i začínající



Detailery a všechny kteří hledají vysoký výkon, snadné použití brusky s šestistupňovou regulací otáček pro různé druhy aplikací. Použití je multifunkční - leštění automobilů, kamionů, lodí i motocyklů. **Rupes LHR 21ES** s orbitálním kmitem 21mm je vhodnější pro velké a rovnější plochy. Rupes LHR 15ES s orbitálním kmitem 15mm umožňuje pracovat v úzkých a špatně dostupných místech a usnadňuje leštění menších ploch.

**VÝHODY TOHOTO PŘÍSTROJE:**

- vhodná pro profesionály i amatéry
- dostatečně výkonná k leštění velkých ploch leštícími kotouči o  $\varnothing$  6 palců (16cm).
- při broušení a leštění nevznikají na laku popáleniny, pravidelné hologramy a poškození.
- pozvolný rozběh aby se zabránilo rozstříknutí produktu
- ochrana proti přetížení a možnost volby otáček pro jakoukoliv aplikaci, materiál a jeho povrch!
- snadno výměnné leštící, brousící a čistící příslušenství - kotouče se suchým zipem !
- nová konstrukce snižující podstatně vibrace, klidný provoz a hluk.
- orbitální leštění - funguje tak že hřídel s leštícím nástavcem obíhá kolem středové osy a zároveň se volně otáčí kolem své vlastní osy. Protizávaží na opačné straně středového vřetena tlumí vibrace a zajišťuje velmi tichý a klidný provoz



Specifikace přístroje – technické data	
Objednávkový kód	BUF_101.5
Modelové a výrobní označení	LHR 21ES
Regulace otáček	Ano
Akční rozsah otáček	2,000 - 4,200
Výkon	500 W
Váha	2.6 kg/5.73 lbs
Energetická úspornost	Ano
Vhodná pro začátečníky	Ano
Vhodná k profesionálnímu použití	Ano

## 5. Dual - Action Hook & Loop Molded Urethane Flexible Backing Plate - je

speciální uretanový unašeč (opěrný kotouč) pro rychlé a pevné uchycení brousících a leštících kotoučů pro excentrické (orbitální) leštičky PORTER CABLE 7424 XP Dual Action Orbital Polisher. Vhodný pro leštící kotouče o průměru 10cm, 13 -13,5cm a 16cm. Vnější závit adaptéru - šroubu - 5/16".

Product Code : BUFLC\_BP\_DA\_3 Ø 8,5 cm ( 3,5 Inch ).

Product Code : BUFLC\_BP\_DA\_5 Ø 12,5 cm ( 5,0 Inch ).

Product Code : BUFLC\_BP\_DA\_6 Ø 15,5 cm ( 6,0 Inch ).



**Flexible Backing Plate** - tento nový, ještě dokonalejší a trvanlivější kotouč slouží k rychlému a pevnému uchycení brousících a leštících kotoučů za pomoci robustního suchého zipu. Je vyroben ze speciální Hyper - Flex nejsilnější flexibilní uretanové směsi a zároveň velmi pevný díky vnitřní zesílené konstrukci která využívá pružných ocelových vzpěr - výztuh tvarovaných do středu hlavy kotouče. Vyniká maximální přizpůsobivostí k zaoblenému povrchu se zachováním stabilní a rovné plochy pro uchycení kotoučů, vysokou odolností a dokonalým odvodem tepla, které vzniká při broušení a leštění laku.

Tyto unašeče jsou ideální pro použití rotační Orbitální leštičky Porter Cable 7424XP a také pro použití - námi doporučených - leštících a brousících kotoučů o velikosti 4" - Ø 10,5cm 5" - Ø 13cm 5,5" - Ø 15cm 6" - Ø 16cm **HEX\_LOGIC**, kotoučů **Lake Country** anebo kotoučů **Micro Fiber Pad** (BUFX 305\_6) z Chemical Guys (které jsou považovány profesionály jako celosvětově nejlepší). Výsledkem této kombinace je lesklý a bezchybný povrch laku. Tato dokonalá technologie urychlí práci při korekci (broušení), leštění laků, nanášení vosků a sealantů, dekontaminaci a čištění laků automobilů.

### UPOZORNĚNÍ:

- použitý brousící anebo leštící kotouč (Pads) musí mít vždy minimálně o 1cm větší průměr než samotný unašeč. Musí překrývat jeho okraje, jinak může dojít k poškození laku při náhodném styku unašeče s ošetřovanou plochou
- pro upevnění kotouče do leštičky je nutné použít vhodný adaptér

**GoodScrew - D.A Adapter 5/8" X 11** - se závitem

Product Code : BUF\_SCREW\_DA



**GoodScrew- Drill Adapter** - bez závitů

Product Code : BUF\_SCREW\_DRILL



- v průběhu brousícího/leštícího procesu nezapomeňte kontrolovat utažení adaptéru v unašeči a také zároveň pevné utažení unašeče v přístroji !!!

### VÝHODY TOHOTO KOTOUČE - UNAŠEČE :

- kotouče se na tyto unašeče leštičky upevňují rychle pomocí robustního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž kotoučů pro potřeby jejich mytí, údržby a opětovné použití
- vynikají maximální přizpůsobivostí k zaoblenému povrchu se zachováním stabilní a rovné plochy pro uchycení kotoučů
- kotouče mají vysokou tepelnou odolnost a dokonalý odvod tepla, které vzniká při broušení a leštění laku.
- tyto unašeče jsou ideální pro použití rotační Orbitální leštičky



- vysoká odolnost a dlouhá životnost
- usnadňují a zdokonalují proces broušení a leštění

**6. Lake Country Heavy Cutting Pad Yellow CCS - brousící kotouče žluté** - tyto kotouče jsou nejagresivnější a neúčinnější brousící kotouče které jsou určeny pro základní strojové rotační broušení ( leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování nejtěžších poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFLC\_101\_3 žlutý kotouč - brousící - Ø 8,5 cm = ( 3 1/2" Inch )**

Product Code : **BUFLC\_101\_5 žlutý kotouč - brousící - Ø 13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )**

Product Code : **BUFLC\_101\_6 žlutý kotouč - brousící - Ø 16,0 cm = ( 6 1/2" Inch )**



**Heavy Cuting** - tyto neúčinnější brousící kotouče používáme pouze k odstranění poškození laku karoserie a na matné, zašlé a staré laky. Kotouč s vysokou tvrdostí a maximální hustotou pěny je ideální ( protože je nejtvrdší ) k odstraňování nejtěžších poškození a škrábanců na laku.

**UPOZORNĚNÍ** : Po použití (broušení) těchto kotoučů nejprve vždy používejte oranžový brousící / leštící kotouč BUFLC\_102\_3 až 5 s přípravkem GAP\_V36\_16 a poté bílý leštící kotouč BUFLC\_104\_3 až 6 pro finální jemné leštění s leštícím přípravkem GAP\_V38\_16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH od ChemicalGuys.

### **Výhody brousícího kotouče s novou technologií CCS :**

- CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu.
- technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.
- Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny druhy Pad kotoučů byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého

druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením a bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.

### Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys :

COM\_129\_16 Scratch & Swirl Buff

GAP\_V32\_16 Optical Grade Hybrid Coupond

GAP\_V34\_16 Optical Grade Hybrid Coupond

**Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů :** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

## 7. Lake Country Light - Medium Cutting Pad Orange CSC – brousící kotouče

**oranžové** - pro základní strojové rotační broušení ( leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFLC\_102\_3** oranžový kotouč – brousící/čistící -  $\varnothing$  8,5 cm = ( 3 1/2" Inch )

Product Code : **BUFLC\_102\_5** oranžový kotouč – brousící/čistící -  $\varnothing$  13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )

Product Code : **BUFLC\_102\_6** oranžový kotouč – brousící/čistící -  $\varnothing$  16,0 cm = ( 6 1/2" Inch )



**Medium Cutting** - oranžový brousící / čistící kotouč se střední tvrdostí a s vysokou hustotou pěny je ideální ( protože je tvrdší ) k odstraňování škrábanců, hologramů a drobných poškození laku. Při použití účinnějšího (hrubšího) brusného přípravku GAP\_V 32\_16 OPTICAL GRADE EXTREME COMPOUND anebo GAP\_34\_16 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND umožní tento kotouč odstranit hlubší škrábance a poškození bez zmatnění laku anebo jen s mírným zmatněním laku. **UPOZORNĚNÍ :** po použití - broušení - oranžovým kotoučem vždy používejte bílý leštící kotouč BUFLC\_104\_3 až 6 pro finální jemné leštění s leštícím přípravkem

GAP\_V38\_16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH.

### Výhody brousícího a čistícího kotouče s novou technologií CCS

- CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu.
- technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.

- Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny druhy Pad kotoučů byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením a bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.

### Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys :

COM\_129\_16 Scratch & Swirl Buff

GAP\_V32\_16 Optical Grade Hybrid Coupond

GAP\_V34\_16 Optical Grade Hybrid Coupond

**Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

**8. Lake Country Heavy Polishing Pad Green CCS – leštící kotouče zelené** - se střední tvrdostí pro základní strojové rotační leštění ( leštičkou ) PORTER CABLE 7424 Orbital ( kód : BUF\_100.1XP ) a k odstraňování poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFLC\_103\_3 zelený kotouč – čistící/leštící - Ø 8,5 cm = ( 3 1/2" Inch )**

Product Code : **BUFLC\_103\_5 zelený kotouč – čistící/leštící - Ø 13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )**

Product Code : **BUFLC\_103\_6 zelený kotouč – čistící/leštící - Ø 16,0 cm = ( 6 1/2" Inch )**



**Green Heavy** - tento středně tvrdý leštící kotouč je určen k prvnímu stupni rotačního strojového leštění po základním broušení laku. Je to velmi pevná pěna s 60 póry na čtvereční palec. Tento speciální pěnový kotouč je dostatečně pevný k odstraňování poškození, hologramů i nečistot a při tom současně vytváří vysoce lesklou, povrchovou úpravou laku.

- CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu.
- technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.



- tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.
- Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů – tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad kotouče byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál (pěna) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.

### Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys:

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

**Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

### 9. Lake Country Light - Medium Polishing Pad White - nanášecí a leštící kotouče

bílé - pro strojové rotační leštění (leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k nanášení Sealantů, vosků a jemné, finální leštění laku za použití leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : BUFLC\_104\_3 - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 8,5 cm = ( 3 1/2" Inch )

Product Code : BUFLC\_104\_5 - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )

Product Code : BUFLC\_104\_6 - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 16,0 cm = ( 6 1/2" Inch )

**Medium Polishing Pad - Less** kotouč měkký je určen pro micro - jemné leštění a nanášení vosků a Sealantů. Tento kotouč má velmi jemnou brousící plochu, takže je ideální pro voskování, jemné čištění a stejně tak vynikající pro dokončovací a leštící aplikace. Je to velmi pevná pěna s 60 póry - otvory - na čtvereční palec. Tento speciální pěnový kotouč je dostatečně pevný k odstraňování nečistot a při tom současně vytváří vysoce lesklou povrchovou finální úpravou laku.





### Výhody nanášecího a leštícího kotouče s novou technologií CCS :

- CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu.
- technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.
- Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů – tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad kotouče byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.

### Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

**Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

**10. Lake Country Finishing Pad Black - dokončovací a leštící kotouče černé** - pro strojové rotační leštění (leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a také dokončovací práce, nanášení Sealantů, vosků a hrubší leštění laku za použití leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFLC\_105\_5** - černý - dokončovací / leštící - Ø 13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )

Product Code : **BUFLC\_105\_6** - černý - dokončovací / leštící - Ø 16,0 cm = ( 6 1/2" Inch )



**Finishing Pad** - černý dokončovací a leštící kotouč se středně vysokou hustotou pěny - je tvrdší - a snese větší tlak na leštící přístroj - leštičku - a také tlak na kotouč. Je ideální k nanášení leštících tmelů, vosků, Sealantů a k leštění za použití jemnějších leštících přípravků. Je to velmi pevná pěna s 60 póry na čtvereční palec. Je měkčí než kotouče, které mají 80 pórů na čtvereční palec. Tento speciální pěnový kotouč je dostatečně pevný k odstraňování nečistot a při tom současně vytváří také vysoce lesklou povrchovou úpravou laku.

### Výhody dokončovacího a leštícího kotouče s novou technologií

#### CCS

- CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu.
- technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.
- Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů – tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad kotouče byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.

#### Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

**Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a

zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čisticí přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

**11. Lake Country Ultra Light Finishing Pad Blue - ultra jemné, leštící kotouče modré** - nejvhodnější kotouče pro jemné strojové rotační leštění laku ( leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) za použití leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFLC\_106\_3** - modrý - nanášecí /jemné leštění -  $\varnothing$  8,5 cm = ( 3 1/2" Inch )

Product Code : **BUFLC\_106\_5** - modrý - nanášecí /jemné leštění -  $\varnothing$ 13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )

Product Code : **BUFLC\_106\_6** - modrý - nanášecí /jemné leštění -  $\varnothing$ 16,0 cm = ( 6 1/2" Inch )



**Ultra Finishing** - tento modrý leštící kotouč má ultra jemná složení speciální pěny ze které je vyroben pro vytvoření dokončovacího – finálního lesku za pomoci nanášených Sealantů a tekutý vosků. Je měkčí než kotouče, které mají 80 pórů na čtvereční palec. Tento speciální pěnový kotouč je dostatečně pevný k odstraňování běžných nečistot a při tom současně vytváří vysoce lesklou povrchovou úpravou laku.

#### **Výhody tohoto ultra měkkého leštícího kotouče s novou technologií CCS**

- CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu.
- technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.
- Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů – tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad kotouče byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to



nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.

**Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :**

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

**Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čisticí přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

**Lake Country - brousící, leštící a nanášecí kotouče**



„Ostrý“ brousící kotouč



Střední brousící kotouč



Střední leštící kotouč



Střední nanášecí a leštící kotouč



Dokončovací a leštící kotouč



Kotouč Ultra jemný pro finální leštění



## 12. Cutting Micro Fiber Pad Orange Inner Foam ¾" - brousící kotouč

**černý/oranžový** - vyrobený nejnovější technologií ze speciální pěny EURO - TECH a z optických mikrovláken pro základní strojové rotační leštění ( leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování hrubších poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFX 300\_4** - černo oranžový - brousící - Ø 10,0 cm = ( 4,0" Inch )

Product Code : **BUFX 302\_5** - černo oranžový - brousící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch )

Product Code : **BUFX 304\_6** - černo oranžový - brousící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )



**Microfiber Cutting** - tyto brousící kotouče jsou vyrobeny novou Quatro laminační technologií jako dokonalé sendviče která zaručuje jejich maximálně dlouho životnost. Na jejich spodní část (brousící anebo leštící plocha) a horní části je použitý materiál ze silného optického HI-TECH mikrovlákn a střední část je vyplněna nejnovější EURO - TECH pěnou. Krátce střížené Mikrovlákno zaručuje dokonalé proniknutí do všech mikro spár a nerovností. Tato nová kombinace zaručuje rozptýlení nežádoucího tepla do celého bloku kotouče a jeho celoplošné ochlazování při rotaci. Kotouče jsou díky své konstrukci pevné a zároveň elastické což zaručuje maximální kontakt celou pracovní plochou

s ošetřovaným povrchem – lakem. Jsou ideálně přizpůsobeny ke korekci matného laku, k odstraňování hrubších poškození, škrábanců, oxidací, hologramů a zároveň obnovuje čistotu a hluboký lesk na jakékoliv barvě laku. Jejich hranatý design umožňuje maximální přístup do prolisů, zaoblených a těžko přístupných částí karoserie. Jsou použitelné pro začátečníky a víkendové nadšence anebo pro profesionály, kteří chtějí dosáhnout perfektních výsledků. Největší výhodou je jejich speciální konstrukce, která umožňuje prakticky eliminovat lidské chyby.

**UPOZORNĚNÍ :** Po použití (broušení) těchto kotoučů vždy používejte černý leštící kotouč **BUFX 301\_4** s přípravkem GAP\_V36\_16 a poté pro finální jemné leštění tentýž kotouč s finální leštící přípravkem GAP\_V38\_16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH od ChemicalGuys.

### Výhody brousícího kotouče Micro Fiber Orange :

- unikátní konstrukce krátce střížených mikrovláken dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem.
- Bi-hranatý design umožňuje maximální přístup do prolisů, zaoblených a těžko přístupných částí karoserie
- sendvičová konstrukce, EURO - TECH pěna a nová Quatro laminace umožňují rozptýlení vzniklého tepla do celého bloku kotouče a tím snížení rizika přehřátí laku
- tyto nové brousící, leštící a dokončovací Mikro fibrové kotouče jsou ideální pro všechny druhy korekčních a leštících past, vosků a také pro všechny druhy a barvy laků.
- lehce odstraňují těžké škrábance, hologramy a oxidaci z laku. Vytváří vyšší kvalitu povrchu a obnovují lesk laku a jeho hloubku
- zabraňují poškození povrchu laku tím, že nová konstrukce dokáže sama eliminovat z části lidské chyby
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.
- vyvinuto pro amatérské i profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiných kotoučů klasické konstrukce.
- unikátní výrobní technologie a Extra silná povrchová vrstva z mikrovlákn zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.
- 2 druhy kotoučů ( 3 průměry - velikosti) s rozdílnou tvrdostí - umožňují provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení - korekce, nanášení



tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a ultra finální leštění. Tyto kotouče byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál s dokonalým odpružením a bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.

### Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys :

COM\_129\_16 Scratch & Swirl Buff  
GAP\_V32\_16 Optical Grade Hybrid Coupond  
GAP\_V34\_16 Optical Grade Hybrid Coupond

### Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys:

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish  
GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

### Doporučené leštící přípravky, Sealanty a vosky z ChemicalGuys :

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish  
WAC\_402 5050 CONCOURS WAX  
WAC\_310 LAVA  
WAC\_224\_02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC  
WAC\_301 CARNAUBA PASTE WAX  
WAC\_400 PETES' 53 SIGNATURE BLACK PEARL

**Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů :** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

## 13. Polishing / Finishing Micro Fiber Pad Black Inner Foam 3/4" - leštící kotouč

**černý** - vyrobený nejnovější technologií ze speciální pěny EURO -TECH a z optických mikrovláken pro základní strojové rotační leštění ( leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování drobných poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFX 301\_4** - černošedý kotouč - leštící - Ø 10,0 cm = ( 4,0" Inch )

Product Code : **BUFX 303\_5** - černošedý kotouč - leštící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch )

Product Code : **BUFX 305\_6** - černošedý kotouč - leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )



**Microfiber Finishing** - tyto leštící kotouče jsou vyrobeny novou Quatro laminační technologií jako dokonalé sendviče která zaručuje jejich maximálně dlouho životnost. Na jejich spodní část (brousící anebo leštící plocha) a horní části je použitý materiál ze silného optického HI-TECH mikrovlákn a střední část je vyplněna nejnovější EURO - TECH pěnou. Krátce střížené Mikrovlákn zaručuje dokonalé proniknutí do všech mikro spár a nerovností. Tato nová kombinace zaručuje rozptýlení nežádoucího tepla do celého bloku kotouče a jeho celoplošné ochlazování při rotaci. Kotouče jsou díky své konstrukci pevné a zároveň elastické což zaručuje maximální kontakt celou

pracovní plochou s ošetřovaným povrchem - lakem. Jsou ideálně přizpůsobeny k odstraňování jemných poškození, škrábanců, oxidací, hologramů a zároveň k finálnímu leštění a vytvoření hlubokého lesku na jakékoliv barvě laku. Jejich hranatý design umožňuje maximální přístup do prolisů, zaoblených a těžko přístupných částí karoserie. Jsou použitelné pro začátečníky a víkendové nadšence anebo pro profesionály, kteří chtějí dosáhnout perfektních výsledků. Největší výhodou je speciální konstrukce, která umožňuje prakticky eliminovat lidské chyby.



### Výhody leštícího kotouče Micro Fiber Black:

- unikátní konstrukce krátce střížených mikrovláken dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem.
- Bi-hrnatý design umožňuje maximální přístup do prolisů, zaoblených a těžko přístupných částí karoserie
- sendvičová konstrukce, EURO - TECH pěna a nová Quatro laminace umožňují rozptýlení vzniklého tepla do celého bloku kotouče a tím snížení rizika přehřátí laku
- tyto nové leštící a dokončovací Mikro fíbrové kotouče jsou ideální pro všechny druhy leštících past, vosků a také pro všechny druhy a barvy laků.
- lehce odstraňují jemné škrábance, hologramy a oxidaci z laku. Vytváří vyšší kvalitu povrchu a obnovují lesk laku a jeho hloubku
- zabraňují poškození povrchu laku tím, že nová konstrukce dokáže sama eliminovat z části lidské chyby
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.
- vyvinuto pro amatérské i profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu aby se leštící plocha neoddělovala od pěny kotouče jako u jiných kotoučů klasické konstrukce.
- unikátní výrobní technologie a Extra silná povrchová vrstva z mikrovlákna zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.
- 2 druhy kotoučů ( 3 průměry - velikosti) s rozdílnou tvrdostí - umožňují provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení - korekce, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a ultra finální leštění. Tyto kotouče byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál s dokonalým odpružením a bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.

### Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys:

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

### Doporučené leštící Sealanty a vosky z ChemicalGuys :

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

WAC\_402 5050 CONCOURS WAX

WAC\_310 LAVA

WAC\_224\_02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC

WAC\_301 CARNAUBA PASTE WAX

WAC\_400 PETES' 53 SIGNATURE BLACK PEARL

**Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

#### 14. Hex - Logic Heavy Cutting Pad Yellow - brousící kotouče žluté

tyto kotouče jsou nejagresivnější a neúčinnější brousící kotouče, které jsou určeny pro základní strojové rotační broušení ( leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování nejtěžších poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících přípravků z řady ChemicalGuys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFX\_101HEX5** - žlutý kotouč - brousící -  $\varnothing$  13,5 cm = ( 5,5" Inch )

Product Code : **BUFX\_101HEX6** - žlutý kotouč - brousící -  $\varnothing$  16,0 cm = ( 6,5" Inch )

Product Code : **BUFX\_101HEX** - žlutý kotouč - brousící -  $\varnothing$  18,5 cm = ( 7,5" Inch )



**Heavy Cuting** - tyto neúčinnější brousící kotouče používáme pouze k odstranění poškození laku karoserie a na matné, zašlé a staré laky. Kotouč s vysokou tvrdostí a maximální hustotou pěny je ideální ( protože je nejtvrdší ) k odstraňování nejtěžších poškození a škrábanců na laku.

**UPOZORNĚNÍ** : Po použití „broušení“ těchto kotoučů nejprve vždy používejte oranžový brousící / leštící kotouč BUFLC\_102\_3 až 5 s přípravkem GAP\_V36\_16 a poté bílý leštící kotouč BUFX\_104HEX4\_4 až 6 pro finální jemné leštění s leštícím přípravkem GAP\_V38\_16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH od ChemicalGuys.

**HEX LOGIC** kotouče jsou vyrobeny za pomoci laserové technologie a zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího přípravku s 100% pokrytí na jakémkoliv rovné, zaoblené či svislé ploše. Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX LOGIC dokonale zajišťuje.

#### Výhody brousícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC :

- je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.

Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.



Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad - kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál (pěna) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem

### Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys :

COM\_129\_16 Scratch & Swirl Buff  
GAP\_V32\_16 Optical Grade Hybrid Coupond  
GAP\_V34\_16 Optical Grade Hybrid Coupond

### Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish  
GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

### Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů:

Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner


## 15. Hex - Logic Medium - Heavy Cutting Pad Orange - brousící kotouče oranžové

- pro základní strojové rotační broušení (leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k odstraňování poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFX\_102HEX4** - oranžový - brousící / čistící - Ø 10,5 cm = ( 4,0" Inch )

Product Code : **BUFX\_102HEX5** - oranžový - brousící / čistící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch )

Product Code : **BUFX\_102HEX6** - oranžový - brousící / čistící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )



**Medium Cutting** – tento oranžový brousící / čistící kotouč se střední tvrdostí a s vysokou hustotou pěny je ideální ( protože je tvrdší ) k odstraňování škrábanců, hologramů a drobných poškození laku. Při použití účinnějšího (hrubšího) brusného přípravku GAP\_V 32\_16 OPTICAL GRADE EXTREME COMPOUND anebo GAP\_34\_16 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND umožní tento kotouč odstranit hlubší škrábance a poškození bez zmatnění laku anebo jen s velmi mírným zmatněním laku.

**UPOZORNĚNÍ** : po použití - broušení - oranžovým kotoučem vždy používejte bílý leštící kotouč BUFX\_104HEX4\_4 až 6 pro finální jemné

leštění s leštícím přípravkem GAP\_V38\_16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH aby se dosáhlo dokonalého finálního efektu.

**HEX LOGIC** kotouče jsou vyrobeny za pomoci laserové technologie a zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše. Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití



otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX LOGIC dokonale zajišťuje.

### **Výhody brousícího /čistícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC**

- je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.

Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad - kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem

### **Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys :**

COM\_129\_16 Scratch & Swirl Buff

GAP\_V32\_16 Optical Grade Hybrid Coupond

GAP\_V34\_16 Optical Grade Hybrid Coupond

### **Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :**

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

**Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

**16. Hex - Logic Heavy Polishing Pad Green - leštící kotouče zelené** - se střední tvrdostí pro základní strojové rotační leštění ( leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód :

BUF\_100.1XP) a k odstraňování poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFX\_103HEX4** - zelený kotouč - čistící / leštící - Ø 10,5 cm = ( 4,0" Inch )

Product Code : **BUFX\_103HEX5** - zelený kotouč - čistící / leštící - Ø 13,0 cm = ( 5,1" Inch )

Product Code : **BUFX\_103HEX6** - zelený kotouč - čistící / leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,3" Inch )



**Heavy Polishing** - tento středně tvrdý leštící kotouč je určen k prvnímu stupni rotačního strojového leštění po základním broušení laku. Tento speciální pěnový kotouč je dostatečně pevný k odstraňování poškození, hologramů i nečistot a při tom současně vytváří vysoce lesklou, povrchovou úpravou laku.

**HEX LOGIC** kotouče jsou vyrobeny za pomoci laserové technologie a zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše. Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž komůrky

dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX LOGIC dokonale zajišťuje.

### Výhody čistícího a leštícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC

- je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.

Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad - kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál (pěna) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem

### Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys :

COM\_129\_16 Scratch & Swirl Buff  
GAP\_V32\_16 Optical Grade Hybrid Coupond  
GAP\_V34\_16 Optical Grade Hybrid Coupond

### Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish  
GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

**Údržba a čištění brousících, nanášecích a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čisticí přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

### 17. Hex - Logic Light - Medium Polishing Pad White - nanášecí a leštící kotouče bílé

- pro strojové rotační leštění, čištění ( leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a k nanášení Sealantů, vosků a jemné, finální leštění laku za použití brousících a leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFX\_104HEX4** - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 10,5 cm = ( 4,0" Inch )

Product Code : **BUFX\_104HEX5** - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch )

Product Code : **BUFX\_104HEX6** - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )



**Medium Polishing** - tento měkký kotouč je určen pro micro - jemné leštění a nanášení vosků a Sealantů. Tento kotouč má velmi jemnou brousící plochu takže je ideální pro voskování, jemné čištění a stejně tak vynikající pro dokončovací a leštící aplikace. Je to velmi pevná pěna s malými otevřenými buňkami. Tento speciální pěnový kotouč je dostatečně pevný k odstraňování nečistot a při tom současně vytváří vysoce lesklou povrchovou finální úpravou laku.

**HEX LOGIC** kotouče jsou vyrobeny za pomoci laserové technologie a zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího

přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše. Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třech míst a tím dokonale chladí celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX LOGIC dokonale zajišťuje.

### Výhody nanášecího a leštícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC

- je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.



- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.

Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad - kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál (pěna) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem

#### Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

**Údržba a čištění brousících, nanášecích a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čisticí přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

### 18. Hex - Logic Light Polishing/Finishing Pad Blue - ultra jemné, leštící kotouče

**modré** - nevhodnější kotouče pro jemné strojové rotační leštění laku (leštičkou) PORTER

CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) za použití leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

**Product Code : BUFX\_105HEX5 - modrý - nanášecí / jemně leštící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch )**

**Product Code : BUFX\_105HEX6 - modrý - nanášecí / jemně leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )**

**Light Finishing / Polishing** - tento speciální modrý leštící a nanášecí kotouč má ultra jemná složení ze speciální pěny s velkými buňkami ze které je vyroben pro vytvoření dokončovacího – finálního lesku za pomoci nanášených Sealantů a tekutých vosků. Je velmi měkký ale zároveň dostatečně pevný k odstraňování běžných nečistot a při tom současně vytváří vysoce ultra lesklou povrchovou úpravou laku.



**HEX LOGIC** kotouče jsou vyrobeny za pomoci laserové technologie a zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše.

Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí



celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX LOGIC dokonale zajišťuje.

### **Výhody finálního lešticího a nanášecího kotouče s novou technologií HEX LOGIC :**

- je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a lešticích kotoučů.
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují lešticí pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové lešticí a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší lešticí a brousící proces.
- Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.

Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení, nanášení tmelů a lešticích přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad - kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál (pěna) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem

### **Doporučené lešticí přípravky z ChemicalGuys :**

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

**Údržba a čištění brousících, nanášecích a lešticích kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé lešticí či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čisticí přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

**19. Hex - Logic Finishing Pad Black - dokončovací a lešticí kotouče černé - pro strojové rotační leštění (leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) a také**

dokončovací práce, nanášení Sealantů, vosků a hrubší leštění laku za použití brousících a leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFX\_106HEX4** - černý - dokončovací / leštící - Ø 10,5 cm = ( 4,0" Inch

Product Code : **BUFX\_106HEX5** - černý - dokončovací / leštící - Ø 13,0 cm = ( 5,5" Inch )

Product Code : **BUFX\_106HEX6** - černý - dokončovací / leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )



**Finishing** - černý dokončovací a leštící kotouč se středně vysokou hustotou pěny - je tvrdší - a snese větší tlak na leštící přístroj - leštičku - a také tlak na kotouč. Je ideální k nanášení leštících tmelů, vosků, Sealantů a k leštění za použití jemnějších leštících přípravků. Je velmi měkký ale zároveň dostatečně pevný k odstraňování běžných nečistot a při tom současně vytváří vysoce ultra lesklou povrchovou úpravou laku.

**HEX LOGIC** kotouče jsou vyrobeny za pomoci laserové technologie a zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše.

Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX LOGIC dokonale zajišťuje.

### Výhody dokončovacího a leštícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC:

- je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.
- Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.

Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad - kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál (pěna) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem

### Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :

GAP\_V36\_16 Optical Grade Cut Polish

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

**Údržba a čištění brousících, nanášecích a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

**20.Hex - Logic Ultra Light Finishing Pad Red - ultra jemné, leštící kotouče červené** - nejvhodnější kotouče pro ultra jemné strojové rotační leštění laku ( leštičkou) PORTER CABLE 7424 Orbital (kód : BUF\_100.1XP) za použití leštících přípravků a vosků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.

Product Code : **BUFX\_107HEX5** - červený - ultra jemný leštící -  $\varnothing$  13,0 cm = ( 5,5" Inch )

Product Code : **BUFX\_107HEX6** - červený - ultra jemný leštící -  $\varnothing$  16,0 cm = ( 6,5" Inch )

Product Code : **BUFX\_107HEX** - červený - ultra jemný leštící -  $\varnothing$  18,5 cm = ( 7,5" Inch )



**Ultra Light Finish** - má ultra jemné složení ze speciální nejměkčí pěny s velkými buňkami. Je vyroben pro vytvoření hlubokého mokrého finálního lesku za pomoci nanášených Sealantů, tekutých a tvrdých vosků. Je velmi měkký aby se eliminoval tlak na ošetřovanou plochu při aplikaci, dokonale kopíruje povrch a při tom současně vytváří vysoce ultra lesklou povrchovou úpravou laku.

**HEX LOGIC** kotouče jsou vyrobeny za pomoci laserové technologie a zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše.

Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX LOGIC dokonale zajišťuje.

- **Výhody ultra měkkého leštícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC :** je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.
- členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem
- šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřík mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.
- drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.
- tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.
- poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově dokonalejší, efektivnější aplikaci.
- tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.



- Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.
- kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, údržby a opětovné použití.

Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití.

Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad - kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál (pěna) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem

### Doporučené leštící přípravky, Sealanty a vosky z ChemicalGuys :

GAP\_V38\_16 Optical Grade Final Polish

WAC\_402 5050 CONCOURS WAX

WAC\_310 LAVA


WAC\_224\_02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC

WAC\_301 CARNAUBA PASTE WAX

WAC\_400 PETES' 53 SIGNATURE BLACK PEARL

**Údržba a čištění brousících, nanášecích a leštících kotoučů:** Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC\_663). K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF\_333\_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner

HEX-LOGIC



Chemical  
GUYS

Laser Directed HEX  
TECHNOLOGY  
PRODUCT SUPPORT  
HEXAGONS



Hex - Logic brousící, leštící a nanášecí kotouče

			
<p>„Ostrý“ brousící kotouč</p>	<p><b>Střední brousící kotouč</b></p>	<p><b>Střední leštící kotouč</b></p>	<p><b>Střední nanášecí a leštící kotouč</b></p>
			
<p><b>Dokončovací a leštící kotouč</b></p>	<p><b>Dokončovací a leštící kotouč</b></p>	<p><b>Kotouč <u>Ultra</u> jemný pro finální leštění</b></p>	<p><b>Čistič všech kotoučů</b></p>

**21. FOAM & WOOL CITRUS – BASED PAD CLEANER** - je nový čisticí a renovační přípravek na všechny druhy brousících, leštících, nanášecích a finálních kotoučů. A zároveň také na všechny druhy aplikačních houbiček a přípravků. Tento čisticí přípravek je vyrobený na přírodní citrusové



bázi a obsahuje také speciální kondicionér, který dlouhodobě impregnuje povrchy kotoučů a tím prodlužuje jejich životnost. Odstraňuje dokonale všechny zbytky mastnot, kontaminací, korekčních a leštících past, zbytky syntetických leštěnek a vosků.

Product Code : **BUF\_333\_16** ( 16 oz )

Product Code : **BUF\_333** ( 1 Gal )

MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ NA VŠECHNY DRUHY KOTOUČŮ A APLIKÁTORY

Obsah základního balení s dávkovačem – ( 16oz ) – 0,473 L

Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový čistící a impregnační přípravek je jediný svého druhu. Obsahuje přírodní Citrusové výtažky, ve kterých jsou také přírodní odmašťovací prostředky, které rozkládají všechny mastnoty a dokonale odstraňují všechny zbytky kontaminací, korekčních a leštících past, glazur, dressingů, zbytky syntetických leštěnek a vosků. Přípravek obsahuje navíc také speciální kondicionér, který dlouhodobě impregnuje povrchy kotoučů a tím maximálně prodlužuje jejich životnost. Po této čistící proceduře jsou kotouče,

houbičky a aplikační přípravky jako nové a připraveny k dalšímu použití.

### POUŽITÍ PRODUKTU:

Přípravek ředíme dle potřeby teplou anebo studenou vodou až vytvoří čistící pěnu, ve které kouče a aplikátory umýváme. FOAM & WOOL CITRUS můžete také nastříkat na znečištěný povrch a za pomoci ručního kartáčku **Foam Pad Conditioning Brush** - Product Code : **BUF\_900** anebo kartáčku **Foam Pad Cleaning Brush** - Product Code : **ACC\_991** dokonale ošetřit bez vody pouze samotným přípravkem. Profesionálům doporučujeme strojové čištění kotoučů za pomoci speciálního vědra dokonale vyrobeného k čištění a renovaci kotoučů **GRIT GUARD UNIVERSAL** -

Product Code : **IAI\_507\_3**. Tato nádoba obsahuje speciálně tvarovanou mřížku a víko do kterého se zasune leštička s kotoučem a po spuštění se kotouč sám dokonale vyčistí třením o mřížku a také vysuší odstředivou silou. Jako čistící roztok při tomto procesu používáme zase přípravek FOAM & WOOL CITRUS s vodou.



### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- přípravek dokonale a rychle odstraňuje zbytky přípravků, kontaminace a mastnoty
- nejenom čistí ale i impregnuje a maximálně prodlužuje životnost kotoučů a aplikátorů
- nezanechává žádné zbytky jako klasické čistící mýdla a prací prášky. Jo to ideální roztok, který vytváří velmi účinnou čistící pěnu.
- je to nový čistící a renovační přípravek na všechny druhy brousících, leštících, nanášecích, finálních a kotoučů. A zároveň také na všechny druhy aplikačních houbiček a přípravků.



**22. BALL BUSTER Wheel & Rim Polisher System** - speciální profesionálně konstruovaná leštící koule pro čištění a leštění těžko dostupných míst, disků kol a složitých částí karoserie automobilů. Upíná

se do vřetene jakékoliv elektrické vrtačky.

Product Code : **ACC\_104\_2** (2,5inch - Ø 6,30cm)

Product Code : **ACC\_104\_3** (3,0inch - Ø 7,50cm)

Product Code : **ACC\_104\_4** (4,0inch - Ø 10,00cm)

Tento nový speciální přípravek „tvaru koule“ je určen pro dokonalé čištění a leštění těžko přístupných lakovaných ploch karoserie, profilovaných disků kol a jiných složitých částí automobilu. Všechny tyto těžko řešitelné plochy ošetří a vyleští do dokonalého lesku. Dodává se v Ø 6 cm Ø 7,5 cm + Ø 10 cm. Tento nástroj se dá jednoduše upnout do vřetene každé vrtačky a je určený k revitalizaci všech ploch a materiálů jako jsou diamantové desky, leštěný hliník, chrom, nerez, laky, Karbonové vlákna, skleněné a jiné povrchy. K čištění a leštění můžeme použít jakýkoliv vos, leštící a impregnační přípravek z řady Chemical Guys. Velmi odolná, elastická a profesionální konstrukce koule umožňuje dokonale kopírovat všechny tvary povrchů. Je vyrobena ze speciální pěny DURAFOAM která je potažena vlákny z měkkých materiálů které zabrání jakémukoliv poškrábání ošetřovaného povrchu.

#### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- šetří čas a namáhavou práci.
- multifunkční využití na jakékoliv zaoblené či složité povrchy, které potřebujeme vyčistit anebo vyleštit.
- ideální i pro leštění velkých ploch, motocyklů, cestovních přívěsů a karavanů.- jednoduché a rychlé upnutí do vřetene jakékoliv vrtačky
- odolná konstrukce z materiálu s heavy - duty vinyl povlakem zaručuje dlouhotrvající životnost, maximální účinnost a snadnou omyvatelnost.
- měkký tvrný povrch koule zabraňuje jakékoliv poškrábání čištěných a leštěných povrchů.

**UPOZORNĚNÍ :** ošetřovaný povrch musí být zbaven čisticím prostředkem a microutěrkou hrubých a tvrdých nečistot.







**ADHESIVE REMOVER** - odstraňovač - čistič asfaltu, lepidla a téru z povrchu laku a jiných částí karoserie. Odstraňuje rychle, šetrně a beze zbytků nečistot. Hodnocen jako jeden z nejučinnějších světových čističů asfaltu a odstraňovačů lepidla.



**Product Code : TW OCHP 3102**



Tento multifunkční, vysoce účinný čisticí přípravek a odstraňovač lepidla, asfaltu a téru dokáže během krátkého času vyčistit lokální i velkoplošné skvrny uvedených kontaminací či jiných zažraných silničních nečistot. Dokonale odstraňuje znečištění asfaltem a térem jakéhokoliv rozsahu a velikosti. Odstraňuje zbytky lepidla od nálepek a dálničních známek. Odstraňuje zbytky oboustranné plastické lepidlo, které zůstává po odstranění samolepícího závaží z disků kol. Pro tento odstraňovač asfaltu není problém vyčistit znečištěné velké boční plochy automobilu, který projel měkkým asfaltem anebo čerstvě aplikovanou silniční penetrací. A hlavně dokáže odstranit celoplošně lepidlo s karoserie automobilů po „stripu“ (sundání) Wrapfólií a z jiných reklamních ploch.

#### **VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:**

- po nastříkání na povrch okamžitě rozpouští jakékoliv znečištění od asfaltu, téru, lepidla a jiných silničních kontaminací
- díky okamžitému rozkladu kontaminace nedochází k poškození povrchu laku nadměrným třením
- po vyčištění nezůstávají na povrchu žádné šmouhy a skvrny
- čistí rychle a dokonale i velké znečištěné plochy

**POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:** Tento přípravek stačí na znečištěné plochy či zbytky lepidla pouze nastříkat a nechat 3 - 5 minut působit. Poté setřeme nečistoty Microutěrkou anebo měkkými papírovými ubrousky.

**UPOZORNĚNÍ:** při velkoplošném znečištění asfaltem anebo térem je nutné zakrýt podlahu garáže protože nečistota po rozpuštění volně stéká a kape na podlahu garáže či dílny.!!



## SPECIÁLNÍ ČISTIČE PRO INTERIÉR

### 1. LEATHER CONDITIONER + Dry -To-Touch Restorer Leathers + Natural Smell –

speciální přípravek na čištění a impregnaci interiérů automobilů z pravé kůže všech druhů a také imitace kožených materiálů

Product Code : **SPI\_101\_16** ( 16 oz )

Product Code : **SPI\_101** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Leather Conditioner je speciální čistící ale hlavně impregnační přípravek který jemně čistí všechny přírodní kožené povrchy a nezbavuje kůži přírodních olejů a vlhkosti. Při pravidelném používání poskytuje dlouhodobou impregnaci a zabraňuje velmi dokonale silnějšímu znečištění. Přípravek Leather Conditioner je v PH vyváženém poměru a přidává povrchu základní, přírodní živiny, které renovují pravou kůži a její přirozenou vůni. Její povrch je po ošetření uvolněný, měkký, velmi vláčný a máte pocit, že opět sedíte v novém vozidle. Při použití přípravku i na umělé kůže zabraňuje Leather Conditioner jejich vyblednutí a popraskání.

Kůže v interiérech automobilů je velmi namáhaná slunečním světlem a Leather Conditioner zaručuje extra silnou ochranu před UV a IR. Je proto ideální prostředek k ošetření kůže Cabrioletů a vozidel, které parkují na přímém slunci a které nejsou garážované. Leather Conditioner dává kůži čistý a přirozený vzhled který není mastný a kluzký. Po ošetření se rychle vstřebává a zasychá. Obsahuje speciální složení a brání znečištění a skvrnám, které vznikají každodenním používáním automobilu. Tímto přípravkem můžete bez obav a s vysokým efektem ošetřovat bílé a světlé kožené sedadla a čalounění z pravé kůže. Leather Conditioner v kombinaci s přípravkem Leather Cleaner vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných Jeans kalhot a bund – což zatím neumí tak dokonale žádný světový přípravek!!!! Vhodný také pro kožené interiéry a sedačky v bytech a domech. A také dobrý čistič kožených kabelek a obuvi.

**NÁVOD K POUŽITÍ:** Přípravek nanese speciálním aplikátorem „MICROFIBER APPLICATORS PREMIUM BLUE“ **MIC\_292\_01** na kožený povrch. Necháme chvíli vsáknout a poté Mikroutěrkou „ULTRA FINE TOWEL BLUE“ **MIC\_102\_01** vytřeme jemně do sucha.

**DOPORUČENÍ:** U silně znečištěných kožených povrchů doporučujeme nejprve dokonalé vyčištění přípravkem Leather Cleaner **SPI\_208\_16** (neředěný 100% koncentrát). Čistící přípravek pomocí rozprašovače nastříkáme na ošetřovaný povrch a Mikroutěrkou **MIC\_102\_01** čistíme a zbavujeme povrch zažrané špíny. Mikroutěrku 2x přeložíme o při čištění otáčíme abychom využili duté vlákna které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z povrchu.

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- jemně čistí všechny přírodní kožené povrchy a nezbavuje kůži přírodních olejů a vlhkosti
- při pravidelném používání poskytuje dlouhodobou impregnaci a zabraňuje velmi dokonale silnějšímu znečištění
- přípravek je v pH vyváženém poměru a přidává povrchu základní, přírodní živiny, které renovují pravou kůži a její přirozenou vůni
- zaručuje extra silnou ochranu před UV a IR
- dává kůži čistý a přirozený vzhled, který není mastný a kluzký
- po ošetření se rychle vstřebává a zasychá
- vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných Jeans kalhot a bund
- je to ideální prostředek k ošetření kůže Cabrioletů a vozidel, které parkují na přímém slunci a které nejsou garážované



- vhodný také pro kožené interiéry a sedačky v bytech a domech a také dobrý přípravek na čištění kožených kabelek a obuvi.

**2. LEATHER CLEANER** - speciální, velmi účinný a jemný přípravek na čištění interiérů automobilů z pravé kůže všech druhů a všech kožených povrchů. Vhodný také na imitace kožených materiálů.

Product Code : **SPI\_208\_16** ( 16 oz )

Product Code : **SPI\_208** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

**Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )**

**Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru**



Je vhodný na pravou kůži interiérů, potahů sedadel, přístrojových desek a výplně dveří. Tyto přírodní kožené povrchy jemně čistí a nezbavuje je tolik přírodních olejů a vlhkosti. Čistí bez nepříjemného zápachu, který je typický pro všechny čisticí prostředky a zanechává příjemnou chemickou éterovou vůni. Zároveň vše dezinfikuje a nezanechává žádné šmouhy a fleky. Navrací materiálům jejich původní barvu. Leather Cleaner v kombinaci s přípravkem Leather Conditioner vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných

Jeans kalhot a bund – což zatím neumí tak dokonale žádný světový přípravek!!! Použití čističe Leather Cleaner je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej nastříkat na znečištěný povrch a Microutěrkou doporučeným způsobem vytřít. U kožených povrchů a imitací kůže s pomocí Microutěrky krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnový film a dokonale vytřít. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. Vše neuvěřitelně rychle a bez námahy. Přípravek se odpařuje a vysychá během několika minut.

**UPOZORNĚNÍ:** na povrchy z pravé kůže používáme pouze neředěný 100% koncentrát přípravku!

**NÁVOD K POUŽITÍ:** po vysátí hrubých nečistot vysavačem tento čisticí přípravek nastříkáme na ošetřovaný povrch pomocí rozprašovače a poté Microutěrkou „ULTRA FINE TOWEL BLUE“ **MIC\_102\_01** a čistíme a zbavujeme povrch zažrané špíny. Microutěrku 2 x přeložíme o při čištění a vytírání otáčíme, abychom využili duté vlákna, které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z povrchu. U silně znečištěných kožených povrchů doporučujeme použít speciální kartáček z pravých koňských žíní **ACC\_663 Master Grip Soft Horse Hair** který svými žíněmi dokonale zbaví nečistot i ty nejmenější vrásky v kůži.

**DOPORUČENÍ:** Po vyčištění vždy používáme přípravek Leather Conditioner **SPI\_101\_16** který je speciální impregnační přípravek. Při pravidelném používání poskytuje dlouhodobou impregnaci a zabraňuje velmi dokonale silnějšímu znečištění.

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jemně čistí všechny přírodní kožené povrchy a nezbavuje kůži přírodních olejů a vlhkosti
- přípravek je v pH vyváženém poměru, nevysušuje a přidává povrchu základní, přírodní živiny, které renovují pravou kůži a její přirozenou vůni
- zaručuje ochranu před UV a IR
- dává kůži čistý a přirozený vzhled, který není mastný a kluzký
- po čištění rychle vysychá
- vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných Jeans kalhot a bund
- je to ideální prostředek k ošetření kůže Cabrioletů a vozidel, které parkují na přímém slunci a které nejsou garážované
- vhodný také pro kožené interiéry a sedačky v bytech a domech a také dobrý přípravek na čištění kožených kabelek a obuvi.



### 3. NONSENSE Colorless & Odorless All Surface Cleaner – universální a velmi jemný čistič na všechny povrchy v interiéru i exteriéru s vysokým čistícím efektem.

Product Code : **SPI\_993\_16** ( 16 oz )

Product Code : **SPI\_993** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento dokonalý universální přípravek s pumpičkou je vhodný pro jemné odstranění nečistot z citlivých textilních materiálů v interiéru stejně tak na vinyl, plast, lakované části, motorové prostory, textil, sklo, koberce, pneumatiky, pryže a jiné znečištěné povrchy. Čistí a zároveň dlouhodobě impregnuje přístrojové desky a všechny plasty interiérů, motorů, sedadla a textilní výplně dveří, mezidveřní prostory, zavazadlové a motorové prostory. Zamezuje dlouhodobě usazování prachu a mikročastic na povrchu. Je vyroben z přírodních citrusových ingrediencí. Čistí bez nepříjemného

zápachu, který je typický pro všechny čisticí prostředky. Zároveň vše dezinfikuje a nezanechává žádné šmouhy a fleky. Navrací materiálům jejich původní vlastnosti a barvu.

**NÁVOD K POUŽITÍ:** Použití čističe Nonsense je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej nastříkat na znečištěný povrch, nechat 1 - 3 minut působit. Krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnový film a Microutěrkou „ULTRA FINE TOWEL BLUE“ **MIC\_102\_01** anebo „ULTRA FINE TOWEL PINK“ **MIC\_101\_01** doporučeným způsobem vytřít. Mikroutěrku 2 x přeložíme a při čištění a vytírání otáčíme, abychom využili duté vlákna, které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z povrchu. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění můžeme použít jemný kartáček **The Nifty Brush Interior ACC\_G21**.

#### **PŘÍPRAVEK JE NUTNÉ ŘEDIT PODLE STAVU A ZNEČIŠTĚNÍ OŠETŘOVANÉHO POVRCHU:**

Pokud není povrch silně znečištěn ředíme v poměru **1 : 3 ( 1díl přípravku a 1 díl vodu )**. Při silném znečištění ředíme koncentrát v poměru **1 : 1 (1díl přípravku a 1 díl vody )**. 100% koncentrát se používá při odstraňování zažraných hrubých nečistot, na podvozky, pneumatiky a motory. Pro rychlejší odpaření a vyschnutí prostředku a hlavně tam kde pro velké znečištění musíme čisticí proces několikrát opakovat, můžete použít horkovzdušnou pistoli a ze vzdálenosti 40 cm čišťený textilní povrch rychle vysušit.

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jemně a snadno čistí všechny povrchy a nezabarvuje světlé materiály
- přípravek je v pH vyváženém poměru, nevysušuje a přidává povrchu základní, přírodní živiny, které renovují pravou kůži a její přirozenou vůni
- zaručuje ochranu před UV a IR
- nezanechává žádnou vůni či zápach a po čištění rychle vysychá
- vyčistí i silně znečištěné povrchy od mastnot a zažrané špíny
- je silně koncentrovaný a dá se ředit dle potřeby



**4. FCG 2 CARPET RU** - aktivní čistič koberců, autokoberců a odstraňovač zápachů určený pro strojní čištění - tepovačky (EXTRAKTORY). Ale i pro ruční čištění s příjemnou Citrusovou vůní.

**Product Code : FCG\_CWS\_103RU**

**INTERIÉR + KOMERČNÍ PROSTORY + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

**Obsah základního balení – 1 Gal – 3,8 Litru ( 100% koncentrát )**



FCG Carpet RU je již připravený (naředěný) čistící přípravek s antibakteriálními účinky určený pro strojové hloubkové čištění textilních koberců, potahů sedadel a čalounění vozidel. Přípravek je vhodný také pro ruční čištění celkového interiéru vozidla **kromě pravé kůže**. Vyniká vysokou schopností rychle odstraňovat z venkovní / vnitřní strany textilií i silně zažrané provozní nečistoty, tuky, oleje, kávu, čaj, šťávy a víno. Tento silný koncentrát obsahuje přírodní mikro složky, které během 20 – 60 sekund rozkládají biologicky všechny zažrané nečistoty a enzymaticky eliminují všechny zápachy. Tyto složky degradují dlouhodobě organické sloučeniny, které vytvářejí zdroje zápachu. Nečistotu odstraňuje - vytlačuje - od spodní vrstvy nahoru k

povrchu a zabraňuje jejímu usazení na ploše platformy. Po procesu čištění zanechává svěží Citrusovou vůni se všemi výhodami, které poskytuje čištění biotechnologií. Tento nový koncentrovaný přípravek je určen pro strojové profesionální komerční čištění velkých ploch. Je biologicky rozložitelný, pH neutrální a nenaleptává ošetřené povrchy ani pokožku na ruku. Obnovuje původní barvu a vlastnosti čištěných povrchů. Dokonalé složení přípravku umožňuje rychlé vyschnutí a použití ošetřovaných povrchů za cca 20 - 40 minut. Nevyžaduje úporné sušení, čekání a otevřené okna vozidla a kanceláří.

#### **VÝHODY PRODUKTU:**

- neobsahuje žádné toxické chemikálie, čpavek, bělidla, saponáty a rozpouštědla.
- strojové i ruční použití přípravku
- o 30% lepší čistící účinek než běžné chemické produkty na trhu
- o 40% urychluje vyschnutí ošetřovaného povrchu - šetří čas
- ošetřené povrchy impregnuje, navrácí původní barvu a vlastnosti
- navíc dlouhodobě zabraňuje jejich znečištění a odstraňuje enzymaticky všechny zdroje zápachu pocházející z biologického rozkladu.
- díky impregnačním vlastnostem zabraňuje dlouhodobě špinění a zažírání nečistot do povrch - další čistící procedura již není tak náročná na čas a čistící prostředky
- zaručuje vysokou efektivitu práce
- univerzální produkt na celý interiér - koberce, čalounění, stropnice, plasty a gumy
- velmi výhodná cena!!!
- po ukončení čistícího procesu zůstává příjemná Citrusová vůně

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Před čištěním povrchy důkladně vysajte a zbavte hrubých nečistot. Za účelem otestování výsledku čištění a následné reakce materiálů doporučujeme vyzkoušet účinek přípravku nejprve na povrchu, který není na očích..



**5. FCG 2 CARPET – UPHOLSTERY SHAMPOO ANTIBACTERIAL** - aktivní čistič koberců, autokoberců a enzymatický odstraňovač zápachů určený pro strojní čištění - tepovačky (EXTRAKTORY) s příjemnou Citrusovou vůní.

**Product Code : FCG\_CWS\_103**

**INTERIÉR + KOMERČNÍ PROSTORY + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

**Obsah základního balení - 1 Gal = 3,8 Litru ( 100% koncentrát )**



FCG Carpet je 100% koncentrovaný čistící přípravek s antibakteriálními účinky určený pro strojové hloubkové čištění textilních koberců, potahů sedadel a čalounění vozidel. Přípravek je vhodný také pro čištění celkového interiéru vozidla **kromě pravé kůže**. Vyniká vysokou schopností rychle odstraňovat z venkovní / vnitřní strany textilií i silně zažrané provozní nečistoty, tuky, oleje, kávu, čaj, šťávy a víno. Tento silný koncentrát obsahuje přírodní mikro složky, které během 20 – 60 sekund rozkládají biologicky všechny zažrané nečistoty a enzymaticky eliminují všechny zápachy. Tyto složky degradují dlouhodobé organické sloučeniny, které vytvářejí zdroje zápachu. Nečistotu odstraňuje - vytlačuje - od spodní vrstvy nahoru k povrchu a zabraňuje jejímu usazení na

ploše platformy. Po procesu čištění zanechává svěží Citrusovou vůni se všemi výhodami, které poskytuje čištění biotechnologií. Tento nový koncentrovaný přípravek je určen pro strojové profesionální komerční čištění velkých ploch. Je biologicky rozložitelný, pH neutrální a nenaleptává ošetřené povrchy ani pokožku na ruku. Obnovuje původní barvu a vlastnosti čištěných povrchů. Dokonalé složení přípravku umožňuje rychlé vyschnutí a použití ošetřovaných povrchů za cca 20 - 40 minut. Nevyžaduje úporné sušení, čekání a otevřená okna vozidla a kanceláří.

#### **VÝHODY PRODUKTU:**

- neobsahuje žádné toxické chemikálie, čpavek, bělidla, saponáty a rozpouštědla.- strojové i ruční použití přípravku
- 30% lepší čistící účinek než běžné chemické produkty na trhu
- 40% urychluje vyschnutí ošetřovaného povrchu - šetří čas
- ošetřené povrchy impregnuje, navrácí původní barvu a vlastnosti
- navíc dlouhodobě zabraňuje jejich znečištění a odstraňuje enzymaticky všechny zdroje zápachu pocházející z biologického rozkladu.
- díky impregnačním vlastnostem zabraňuje dlouhodobě špinění a zažírání nečistot do povrch - další čistící procedura již není tak náročná na čas a čistící prostředky
- zaručuje vysokou efektivitu práce
- univerzální produkt na celý interiér - koberce, čalounění, stropnice, plasty a gumy
- velmi výhodná cena!!!
- po ukončení čistícího procesu zůstává příjemná Citrusová vůně

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Před čištěním povrchy důkladně vysajte a zbavte hrubých nečistot. Za účelem otestování výsledku čištění a následné reakce materiálů doporučujeme vyzkoušet účinek přípravku nejprve na povrchu, který není na očích.

#### **PŘÍPRAVA – ŘEDĚNÍ:**

- zimní provoz - 1:6 (z 1Gal vyrobíme 26 L čistícího roztoku)
- letní provoz - 1:8 (z 1Gal vyrobíme 35 L čistícího roztoku)
- Pro ředění koncentrátu doporučujeme používat upravenou vodu z kohoutku.



**6. Fabric Clean Carpet & Upholstery Shampoo & Odor Eliminator** - aktivní odstraňovač lokálních skvrn, čistič koberců, čalounění, textilií a také enzymatický odstraňovač zápachů. Speciálně vyvinutý pro ruční čištění a také pro strojní čištění - tepovačky (EXTRAKTORY) s příjemnou Citrusovou vůní.

Product Code : **CWS\_103\_16** ( 16 oz )

Product Code : **CWS\_103** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Fabric Clean Carpet je nejnovější a nejúčinnější 100% koncentrovaný čisticí přípravek pro hloubkové čištění textilních koberců, potahů sedadel, čalounění vozidel. Tento speciální biologicky odbouratelný odstraňovač odolných skvrn je vhodný také pro čištění celkového interiéru vozidla s antibakteriálními účinky. Vyniká vysokou schopností rychle odstraňovat z venkovní / vnitřní strany textilií i silně zažrané provozní nečistoty, tuky, oleje, kávu, čaj, šťávy a víno. Tento silný koncentrát obsahuje přírodní složky, které během 20 – 60 sekund rozkládají biologicky všechny

zažrané nečistoty a enzymaticky eliminují všechny zápachy. Tyto složky degradují dlouhodobě organické sloučeniny, které vytvářejí zdroje zápachu. Při aplikaci nečistotu rychle odstraňuje a vytlačuje směrem nahoru k povrchu a zabraňuje jejímu usazení na ploše platformy. Po procesu čištění zanechává svěží Citrusovou vůni se všemi výhodami, které poskytuje čištění biotechnologií. Tento nový koncentrovaný přípravek je určen pro ruční i strojové čištění. Je biologicky rozložitelný, pH neutrální a nenaleptává ošetřené povrchy ani pokožku na ruku. Obnovuje původní barvu a vlastnosti čištěných povrchů. Dokonalé složení přípravku umožňuje rychlé vyschnutí a použití ošetřovaných povrchů za cca 20 - 40 minut.

### **NÁVOD K POUŽITÍ:**

Použití tohoto odstraňovače skvrn a čističe interiérů vozidel je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej nastříkat na znečištěný povrch, nechat 1 - 3 minut působit. Krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnový film a Microutěrkou „ULTRA FINE TOWEL BLUE“ **MIC\_102\_01** anebo „ULTRA FINE TOWEL PINK“ **MIC\_101\_01** doporučeným způsobem vytřít. Mikroutěrku 2 x přeložíme a při čištění a vytírání otáčíme, abychom využili duté vlákna, které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z povrchu. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění můžeme použít jemný kartáček **The Nifty Brush Interior ACC\_G21**.

### **VÝHODY PRODUKTU:**

- neobsahuje žádné toxické chemikálie, čpavek, bělidla, saponáty a rozpouštědla.
- možnost strojové i ruční aplikace přípravku
- 30% vyšší čisticí účinek než běžné chemické produkty na trhu
- 40% kratší doba vyschnutí ošetřovaného povrchu - šetří čas
- ošetřené povrchy dokonale čistí, impregnuje, navrácí původní barvu a vlastnosti
- navíc dlouhodobě zabraňuje znečištění ošetřovaného povrchu a odstraňuje enzymaticky všechny zdroje zápachu pocházející z biologického rozkladu.
- díky impregnačním vlastnostem zabraňuje dlouhodobě špinění a zažírání nečistot do povrch - další čisticí procedura již není tak náročná na čas a čisticí prostředky
- zaručuje vysokou efektivitu práce
- univerzální produkt na celý interiér - koberce, čalounění, stropnice, plasty a gumy
- velmi výhodná cena!!!
- po ukončení čisticího procesu zůstává příjemná Citrusová vůně



### **UPOZORNĚNÍ:**

Před čištěním povrchy důkladně vysajte a zbavte hrubých nečistot. Za účelem otestování výsledku čištění a následné reakce materiálů doporučujeme vyzkoušet účinek přípravku nejprve na povrchu, který není na očích.

### **PŘÍPRAVA – ŘEDĚNÍ:**

- 1:10 (z 1Gal vyrobíme 26 L čistícího roztoku) – pro silněji znečištěné povrchy
- 1:20 (z 1Gal vyrobíme 35 L čistícího roztoku) – pro méně znečištěné povrchy
- Pro ředění koncentrátu doporučujeme používat upravenou vodu z kohoutku.





## Vůně do auta, osvěžovače vzduchu, pohlcovače zápachu

**1. SOFAST ODOR ELIMINATOR** - Aktivní a enzymatický odstraňovač zápachů s antibakteriálními účinky určený pro interiéry silně znečištěných a zapáchajících vozidel, veřejné toalety, sprchy a podobné problematické prostředí. Odstraňuje příčiny zápachu a zanechává příjemnou vůni jablka.

Product Code : **SPI\_104\_16** ( 16oz )

Product Code : **SPI\_104** ( 1Gal )

**EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanyster ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Nejúčinnější světový antibakteriál s dlouhodobou trvanlivostí určený pro interiéry aut silných kuřáků a také pro jiné silně zapáchající interiéry. Používá se hlavně všude tam kde potřebujeme odstranit nepříjemný zápach jako (cigarety, doutníky, kočky, psi, zvratky atd.) Tento profesionální přípravek z přírodních ingrediencí je technologicky nejvyspělejší odstraňovač zápachu, likvidátor bakterií, mikrobů a osvěžovač vzduchu svého druhu. Je vyroben Enzymaticky tak aby odstraní příčiny zápachu způsobené biologickým rozkladem. A to například silné vůně, bakterie, zápach z moči ( kyselina

močová ), zápach z kouření, doutníků, zatuchliny, zápach z mléka, kávy či plísní. Odstraňuje také dokonale zápach z tělesného potu a pachu, vysokou vlhkost, pižmový zápach, zápach z aut, zvířat či jejich moči a zvratek. Po aplikaci dlouhodobě zanechá přírodní vůni jablka. Je již koncentrovaný ale lze jej dále ředit a to v poměru 1 díl produktu a 2 díly vody nebo dle potřeby.

### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

Postižená místa nejdříve vysajte a vyčistěte čistícím přípravkem CG - All Purpose Cleaner **CLD\_1010\_16**, CG - Extreme Orange Degreaser **CLD\_106\_16**, anebo CG - Nonsense **SPI\_993\_16** za použití Microutěrky **MIC\_102\_01**. Přípravek SOFAST ODOR EATER nastříkejte na postižená místa a poté jej lehce nastříkejte pod i na koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek, do zavazadlových prostorů a všude tam kde se může rozkládat jakákoliv nečistota. Efekt a pocit z čistoty bude poté dokonalý.

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- nejúčinnější světový enzymatický antibakteriální přípravek
- je koncentrovaný a dá se ředit dle potřeby
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností
- po aplikaci je cítit svěží vůně jablka



## 2. Watermelon Odor Eliminator & Premium Air Freshener, Heavy Duty Formula

- nový přírodní enzymatický odstraňovač zápachů s antibakteriálními účinky určený pro interiéry silně znečištěných a zapáchajících vozidel, veřejné toalety, sprchy a podobné problematické prostředí. Odstraňuje příčiny zápachu a zanechává příjemnou a dlouhotrvající vůni čerstvého vodního melounu.

Product Code : **SPI\_144N\_16** ( 16oz )

Product Code : **SPI\_144N** ( 1Gal )

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Nejnovější profesionální antibakteriální osvěžovač vzduchu s dlouhodobou trvanlivostí určený pro interiéry aut silných kuřáků a také pro jiné silně zapáchající interiéry. Používá se hlavně všude tam, kde potřebujeme odstranit nepříjemný zápach jako (cigarety, doutníky, kočky, psi, zvratky atd.) Tento profesionální přípravek z přírodních ingrediencí je technologicky nejvyspělejší odstraňovač zápachu, likvidátor bakterií, mikrobů a osvěžovač vzduchu svého druhu. Je vyroben tak aby přírodní Enzymatické přísady rychle odstranily příčiny zápachu (ne potlačovaly a maskovaly) způsobené biologickým rozkladem. A to například silné vůně, bakterie, zápach z moči (kyselina močová), zápach z kouření, doutníků, zatuchliny, zápach z mléka, kávy či plísní. Odstraňuje také dokonale zápach z tělesného potu a pachu, vysokou vlhkost, pižmový zápach, zápach z aut, zápachy v domácnostech, zvířat či jejich moči a zvratek. Po aplikaci dlouhodobě zanechá přírodní vůni jablka. Je již koncentrovaný ale lze jej dále ředit a to v poměru 1 díl produktu a 2 díly vody nebo dle potřeby.

### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU

Postižená místa nejdříve vysajte a vyčistěte čistícím přípravkem CG - All Purpose Cleaner **CLD\_1010\_16**, CG - Extreme Orange Degreaser **CLD\_106\_16**, anebo CG - Nonsense **SPI\_993\_16** za použití Microučěrky **MIC\_102\_01**. Přípravek SOFAST ODOR EATER nastříkejte na postižená místa a poté jej lehce nastříkejte pod i na koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek, do zavazadlových prostorů a všude tam kde se může rozkládat jakákoliv nečistota. Efekt a pocit z čistoty bude poté dokonalý...

Tento přípravek používají profesionálové v oblasti automobilového průmyslu - (auto prodejci, autodetaileři, profesionální autoumývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- nejúčinnější světový enzymatický antibakteriální přípravek
- je koncentrovaný a dá se ředit dle potřeby až 2 litry destilované vody
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností
- po aplikaci je cítit svěží vůně vodního melounu
- aromaterapie (svěží vůně melounu) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textíliích, kobercích anebo čalounění
- má až 5x větší účinnost než podobné přípravky na trhu



**3. NEW CAR Smell Premium Air Freshener & Odor Eliminator** - přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vůně nové auto.

Product Code : **AIR\_101\_16** ( 16 oz )

Product Code : **AIR\_101** ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje New Car - vůni nového auta ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Jak voní nové auto?? Většina lidí spojuje nové auto s vůní štěstí a spokojenosti.

Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu - ( auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny ) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

#### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Přípravek NEW CAR nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



**4. Stripper Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator** - přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vzrušující, dráždivá vůně striptérek v nočním klubu. Vyrobeno na bázi lektvaru.

Product Code : AIR\_069\_16 ( 16 oz )

Product Code : AIR\_069 ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a eliminuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento přírodní enzymatický osvěžovač vyrobený na bázi lektvaru je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Stripper Scent – důvěrně známou, vzrušující, nezapomenutelnou, dráždivou vůni Strip Clubu s leskem nerezových tyčí kterou nikde jinde neucítíte. A to ať je

Vaše vozidlo staré rok anebo 10 let. Tuto vůni a vzpomínky na vzrušující večer můžete mít neustále sebou. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu ( auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny ) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

#### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

Přípravek Stripper Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

#### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



**5. Leather Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator** - přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Nádherná vůně zbrusu nové kůže.

Product Code : **AIR\_102\_16** ( 16 oz )

Product Code : **AIR\_102** ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Leather scent – nádhernou vůni nové kůže v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti

u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

#### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Přípravek Leather scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



**6. Cherry Fresh Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator-** přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvých višň - Cherry.

Product Code : AIR\_103\_16 ( 16 oz )

Product Code : AIR\_103 ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Cherry scent – nádhernou vůni čerstvých višň v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila

mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázáno, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

#### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

Přípravek Cherry scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

#### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



**7. Watermelon Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator** - přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvý vodní meloun.

Product Code : **AIR\_105\_16** ( 16 oz )

Product Code : **AIR\_105** ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Watermelon scent – nádhernou vůni čerstvého vodního melounu v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré.

Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázáno, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileri, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

#### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Přípravek Watermelon scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



**8. Lemon Lime Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator** - přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvého citronu .

Product Code : **AIR\_106\_16** ( 16 oz )

Product Code : **AIR\_106** ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Lemon scent – nádhernou vůni vymačkaného čerstvého citronu v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré.

Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázáno, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

#### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Přípravek Lemon scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů





**9. Pina Colada Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator-** přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vůně Pina Colada to je jemná - kokosovo ananasová vůně se slabým nádechem rumu.

Product Code : **AIR\_107\_16** ( 16 oz )

Product Code : **AIR\_107** ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Pina Colada – nádhernou kokosovo ananasovou vůni v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila

mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

#### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Přípravek Pina Colada nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



**10. Jasmine Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator** - přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vůně rozemletého Jasmínu.

Product Code : **AIR\_110\_16** ( 16 oz )

Product Code : **AIR\_110** ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Jasmine scent – nádhernou vůni rozemletého Jasmínu v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha

účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázáno, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileri, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

#### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Přípravek Jasmine scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



**11. Pine Fresh Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator** - přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvých výtažků z borovice.

Product Code : **AIR\_108\_16** ( 16 oz )

Product Code : **AIR\_108** ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Pine Fresh scent – nádhernou vůni čerstvých výtažků z borovice v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré.

Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázáno, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Přípravek Pine Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textilích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textilích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



**12. French Vanilla Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator-** přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvé Vanilky.

Product Code : AIR\_201\_16 ( 16 oz )

Product Code : AIR\_201 ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Vanilla scent – nádhernou vůni čerstvě rozemleté Vanilky v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně

sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázáno, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

Přípravek Vanilla scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



**13. MangoCello Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator** - přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvého tropického Manga.

Product Code : **AIR\_215\_16** ( 16 oz )

Product Code : **AIR\_215** ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Mango Scent – nádhernou vůni nápoje z čerstvého

tropického Manga v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileri, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

#### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Přípravek Mango scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



## 14. Chuy Bubble Gum Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvě rozbalené žvýkačky

Product Code : AIR\_221\_16 ( 16 oz )

Product Code : AIR\_221 ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Bubble Gum Scent – nádhernou vůni žvýkaček HubbaBubba a také vzpomínky na mládí s velkou vyfouknutou bublinou. A to ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

Přípravek Bubble Gum scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



## 15. Purple Stuff Premium Grape Soda Scent Air Freshener & Odor Eliminator -

přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Lahodná vůně směsi čerstvých hroznů, malin s šumivou sodovku a s nádechem cukru.

Product Code : AIR\_222\_16 ( 16 oz )

Product Code : AIR\_222 ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Purple Stuff Premium Grape Soda Scent – nádhernou vůni směsi čerstvých hroznů, malin s šumivou sodovku a s nádechem cukru.

A to ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

Přípravek Purple Stuff Premium Grape Soda Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů



## 17. Strawberry Margarita Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator

přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Lahodná vůně margarity

Product Code : AIR\_223\_16 ( 16 oz )

Product Code : AIR\_223 ( 1 Gal )

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Margarita scent – nádhernou vůni jahod. A to ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázáno, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě.

### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

Přípravek Margarita Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů





**18. Black Frost Air Freshener & Odor Eliminator** - přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Vzrušující, dráždivá vůně gentlemana s ostrým mužským pižmem lovčího v nočním klubu. Vyrobeno na bázi lektvaru s esenciálních olejů..

Product Code : **AIR\_224\_16** ( 16 oz )

Product Code : **AIR\_224** ( 1 Gal ) - zatím není v tomto velkém balení

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento nejnovější přírodní prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve vozidle a eliminuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento přírodní enzymatický osvěžovač vyrobený na bázi lektvaru je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Black Frost svěží a mrazivě svůdnou vůně gentlemana s ostrým mužským pižmem která uvolňuje smyslné sexuální touhy jako při pobytu v nočním klubu. Tato tajemná vůně probouzí živočišné odhodlání a touhy

kteřé otevírají smyslný svět vzrušujících možností pro skvělý večer. Black Frost je osvěžovač vzduchu s prémiových esenciálních olejů a s aktivními osvěžovači vzduchu a neutralizátory. Rychle potlačuje a neutralizuje nežádoucí pachy přímo u zdroje z jakéhokoliv povrchu a přináší vůni která trvá týdny. A to ať je Vaše vozidlo staré rok anebo 10 let tuto vůni můžete mít neustále sebou. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá naše osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu ( auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny

### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Přípravek Black Frost nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý...

### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám
- vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích nebo čalounění
- je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou
- dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí
- po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta
- aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla
- vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo čalounění
- vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů
- vzbuzuje smyslné touhy objevit svět vzrušujících možností