



CWS – WASCHMITTEL UND AUTOSHAMPOOS

1. SUPER FOAM – MAXI SUDS – ein neues Shampoo mit aktiven Polymeren, die die Lackoberfläche vor Ritzen schützen. Beim Waschen wird ein dichter Schaum gebildet, der den Lack perfekt und gründlich reinigt. Die enthaltenen synthetischen Wachse fördern den Glanz und die Imprägnation von jeder Oberfläche. Geeignet sowohl für tägliches Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt ist pH-neutral.

Product Code : **CWS_101_16** (16 oz)

Product Code : **CWS_101** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16 oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1 Gallone) – 3,8 Liter



Maxi Suds II ist ein ganz neues Autoshampoo, das technologisch so hergestellt wurde, damit während der Anwendung ein reichhaltiger „Bubbles“ Schaum entsteht, der die hochaktiven Polymeren enthält, die die Lackoberfläche perfekt und gründlich reinigen. Die Schaumreaktion verursacht eine schnelle Polymerenauslösung, wobei die Polymeren den Schmutz und die Sedimente von der Oberfläche

ziehen. Die Polymerenblasen schwimmen diese Unreinheiten schnell von der Oberfläche weg. Nach dem Spülen mit einem Wasserstrom ist die Oberfläche sauber, glatt, UV-stabil und der helle Farbton der Originalfarbe strahlt. Mit dem Produkt werden Kunststoffe, Gummidichtungen und Reifen tadellos gereinigt und imprägniert. Das Waschmittel ist pH-neutral und dank den Wasserweichmitteln ist die Oberfläche frei von Flecken, Schmutzstreifen oder Mineralabsätzen.

Zusätzlich enthält dieses Shampoo mit der benutzten Nanotechnologie spezielle Schmiermittel, mit denen die Abrasivrückstände umhüllt und aufgehoben werden und dadurch wird die Bildung von Oberflächenritzen verhindert. Das Produkt kann für jede Lackfarbe benutzt werden. Die vorher aufgetragenen Wachse werden nicht gewegewaschen. Es enthält die Zusatzstoffe und synthetische Wachse, die den Lackglanz fördern. Während des Waschens werden die restlichen Karosserieteile wie Kunststoffe, Vinylteile, Fenstersamtschleifen und alle Gummikomponente imprägniert.

ANWENDUNG UND VERDÜNNUNG : Handwaschen - 2 Esslöffel in 20 L Wasser. Für Hochdruckreinigungsgeräte im Verhältnis von 1:6 (1 Teil des Waschmittels und 6 Teile Wasser) zu verdünnen.

PRODUKTVORTEILE:

- ein hochleistungsfähiges Universalreinigungsmittel und Autoshampoo
- die Karosserien und Oberflächen aus verschiedensten Materialien werden perfekt gewaschen und gereinigt
- neueste Technologie mit reichhaltigem Schaum und sehr aktiven Polymeren, die Unreinheiten, Fette und Straßenschmutz schnell entsorgen
- einfache Arbeitsmethode, die für sehr häufige und schnelle Waschen geeignet ist
- die bei der vorherigen Behandlung aufgetragenen Wachse, Polierkitte und Poliermittel werden nicht gewegewaschen
- geeignet sowohl für Handwaschen mit dem Schwamm als auch für professionelle Hochdruckreinigungsgeräte (Schaumkanone oder Düsenpistole) – waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit Shampoo und Schwamm.

- benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat und waschen Sie die Karosserie von oben nach unten.
- nach dem Wasserspülen bleiben auf dem Lack keine Schmutzreste und Schmutzstreifen
- die Pkws oder Lkws können unter direkter Sonnenstrahlung gewaschen werden und mit bloßem Spülen können alle Unreinheiten tadellos entfernt werden.
- es enthält Wasserweichmittel zur Elimination von Wasserflecken und Mineralsedimenten
- sehr günstiger Preis und große ökonomische Packung von 3,8 Liter
- nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser durch

2. BUG BUGGER GRIME TAR REMOVER (16oz) – extrem kraftvolles Shampoo und Verschmutzungs- und Fleckenentferner und zugleich ein perfekter Insektenentferner (Reiniger) vom Karosserielack. Geeignet sowohl für alltägliches Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte.

Product Code : **CWS_104_16** (16 oz)

Product Code : **CWS_104** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) – (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) Kanister (1Gallone) – 3,8 Liter



Dieses extrem kraftvolles, universales Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt schnell, perfekt und mühelos getrocknetes oder zerquetschtes Insekt, Asphalt, Teer, Fett oder andere hartnäckigen Unreinheiten von der Lackoberfläche, den Windschutzscheiben, der Haube, dem Kühler, den Puffern und Scheinwerfern. Bug Buger wurde im

Unterschied von herkömmlichen Reinigungsmitteln mit einer Sondertechnologie so hergestellt, um die hartnäckigen und eingetrockneten Unreinheiten von der Oberfläche ohne mühsames Putzen und Reiben leicht zu lösen. Dieses Mittel kann (unverdünnt) ebenfalls problemlos für Teppiche und Textilsitzbezüge benutzt werden.

ANWENDUNG: Die Anwendung ist sehr einfach - die Lösung auf die verschmutzte Oberfläche mit einem Zerstäuber aufzutragen, 2 – 3 Minuten einwirken lassen und danach mit einem Mikrofaserputztuch abzuwischen oder feste Oberflächen mit Wasser abzuspülen.

VERDÜNNUNG: Das Mittel zur Benutzung für Karosserien und feste Oberflächen nach Bedarf und Verschmutzungsgrad im Verhältnis von 1:3 oder 1:6 zu verdünnen (ein Teil des Mittels im bestimmten Verhältnis mit Wasser nachfüllen). Es hinterlässt einen frischen, neutralen Geruch.



3. EXTREME BODY WASH & SYNTHETICS WAX SHAMPOO – extrem kraftvolles, konzentriertes Autoshampoo mit dem Konditioner– und Synthesewachsgehalt, geeignet für Karosseriehandwaschen.

Product Code : **CWS_107_16** (16oz)

Product Code : **CWS_107** (1Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) - 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Überhaupt erstes Extreme Body Wash Shampoo enthält Konditionere und unikate synthetische Wachse in einem. Es handelt sich um ein hochkonzentriertes Mittel für Karosseriehandwaschen mit der Fähigkeit, den starken, hartnäckigen Schmutz schnell zu entfernen. Diese perfekte Rezeptur mit aktivem Schaum verhindert Calcium zur Karosserielackoberfläche anzuhafte und so verhindert sie die Bildung von Wasserflecken sogar bei Benutzung von sehr hartem Wasser. Es enthält synthetische

Wachskonditionere, die die Lackoberflächerritzen während des Waschens verhindern und zugleich die Oberfläche ernähren. Nach dem Waschen bekommt die Oberfläche einen Höchstglanz. Sie können bedenkenlos sogar dunkle und schwarze Lacke waschen. Auf der Lackoberfläche werden sich keine Ritzen, Schmutzstreifen oder Wachsrückstände bilden. Das Produkt ist pH-neutral. Vor dem Waschen muss dieses super konzentrierte Body Wash Shampoo mit Wasser verdünnt werden.

VERDÜNNUNG: 0,030 L (eine Kappe) in 20L Wasser zugeben. Diese solcherweise vorbereitete Polymeren- und Schmiermittellösung bildet einen reichhaltigen, aktiven Schaum, mit dem die Lackoberfläche vom Schmutz fein und perfekt gereinigt wird. Während des Waschens werden zugleich sonstige Karosserieteile wie Kunststoffe, Vinylteile, Fenstersamtschleifen und sämtliche Gummikomponente imprägniert. Es genügt, die Karosserieoberfläche nach dem Waschen mit Wasser zu spülen. Sie braucht nicht poliert werden, nur abgetrocknet. Der herausgebildete Hochglanzschutzfilm schützt die Oberfläche vor Ritzen und Unreinheitensedimentation beim gewöhnlichen Betrieb. Dieses Produkt ist für die mit Karnaubawachs schon vorher gepflegten Oberflächen geeignet, da es den ursprünglichen Glanz und die glatte Oberfläche fördert.

ANWENDUNG:

- spülen Sie den Wagen zuerst mit einem Wasserstrom, um die Grobunreinheiten zu entfernen
- mischen Sie 0,030 L des Mittels mit 20 L Reinwasser in einem Waschgebinde zusammen.
- waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm.
- benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat.
- waschen Sie die Karosserie von oben nach unten und wenn Sie den Wagen unter direkter Sonnenstrahlung waschen, spülen Sie die Karosserie mehrmals mit Reinwasser ab. Vermeiden Sie, den Schaum auf dem Karosserielack zu trocknen.
- nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser durch.



4. HONEYDEW SNOW FOAM Cleanser (16 oz) – ein spezielles Shampoo mit einem feinen, aktiven Reinigungsschaum, mit antibakterieller Wirksamkeit und mit langfristigem Honigduft. Geeignet sowohl für tägliches Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt ist pH-neutral.

Product Code : **CWS_110_16** (16oz)

Product Code : **CWS_110** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) – 3,8 Liter



Reinigungsschaum mit Honigaroma – aktives Shampoo – wurde zielgerichtet so hergestellt, dass beim Waschen Millionen von kleinen, aktiven Reinigungsbläschen produziert werden, die die hartnäckigen Unreinheiten schnell entfernen. Das Produkt kann als herkömmliches Shampoo oder Spülmittel benutzt werden. Es wird so benutzt, dass Sie 1 – 2 Esslöffel dieses Mittels in 10 Liter Wasser zugeben. Alle Abrasionsunreinheiten werden von den Feinoberflächen und Automobilteilen aktiv und schnell entfernt. Dieses

Waschshampoo reinigt nicht nur, sondern hinterlässt auch einen langfristigen, frischen Honigduft, der einfach delikat ist. Es ist geeignet für Laderäume von PicUps, Autogummiteppiche, Gummizusatzteppiche, Gummimatten, Garagenboden und Gummiboden in Hausinterieuren. Benutzen Sie das Produkt überall dort, wo Sie schnell und effektiv und mit einem angenehmen Duft sämtliche Unreinheiten entfernen brauchen. Nach der Verwendung spülen Sie die Oberfläche mit Wasser ab.

EMPFEHLUNG:

- spülen Sie den Wagen zuerst mit einem Wasserstrom ab, um die Grobunreinheiten zu entfernen
- mischen Sie 0,030 L des Mittels mit 20 L Reinwasser in einem Waschgebinde zusammen.
- waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm
- benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat.
- waschen Sie die Karosserie von oben nach unten und falls Sie den Wagen unter direkter Sonnenstrahlung waschen, spülen Sie die Karosserie mehrmals mit Reinwasser ab. Vermeiden Sie, den Schaum auf dem Karosserielack zu trocknen.
- nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser durch.

5. MICROFIBER REJUVENATOR MICROFIBER CLEANING – Waschmittel zum Waschmaschinenwaschen von Mikrofaserputztücher und Mikrofaserapplikationszubehör.



Product Code : **CWS_201_16** (16oz)

Product Code : **CWS_201** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16 oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Microfiber Cleaning ist das erste Waschmittel in der Welt mit einem frischen, langdauernden Naturzitronenduft, das so speziell hergestellt wurde, um perfekt zu reinigen, waschen, regenerieren und den Lebensdauer der Mikrofaserputztücher und -handtücher zu verlängern, ohne sie zu beschädigen. Wiederholtes Waschen in der Waschmaschine mit herkömmlichen Waschmitteln ist nicht entsprechend, weil das Mikrofaserputztuch seine spezifischen Eigenschaften verliert. Es hört auf, so

saugfähig und antistatisch zu sein und seine glatte Samtoberfläche wird grob. Die einzigartige Zusammensetzung dieses konzentrierten Reinigungsmittels enthält die professionell zubereitete Wassermischung mit Hartwasserweichmittel, Zitronenlösung und SPO- Auflöser. Diese Lösung entfernt perfekt und schnell sämtliche Flecke, Fette, Wachse, Poliermittel, Öle, Kontaminationen und Unreinheiten von Mikrofaserputztücher und Baumwollehandtücher, ohne die einzelnen Faser zu beschädigen. Die Samtweiche und natürliche Reinigungsfähigkeit des Mikrofasers wird bei jedem Waschen erneut. Das Waschmittel Microfiber Rejuvenator ist konzentriert und so sind 2 - 3 Esslöffel für 10 L Wasser für stark verschmutzte Mikrofaserputztücher genügend. Bei geringerer Verschmutzung ist ein Esslöffel genügend. **HINWEISE** : Benutzen Sie nie Bleichmittel oder Weichspüler beim Waschen von Mikrofaserputztücher oder –handtücher!!!

WASCHEN bei **max.30C** – mit **WOLLWASCHPROGRAM**

6. GLOSSWORKZ GLOSS BOOSTER AND PAINTWORK CLEANSER (16 oz)

– ist ein pH ausgeglichenes Autoshampoo mit einem hohem Synthesewachsgehalt zur Glanzstärkung und –erhöhung. Diese Nanotechnologie erhöht den Wachs- oder Polierkittschutz und ist biologisch abbaubar, untoxisch, umweltfreundlich und frei von aggressiven Reinigungsmitteln. Sie ist sowohl genügend fein für Benutzung auf den frisch gewachsen oder lackierten Lacken. Geeignet sowohl für tägliches Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt ist pH-neutral.

Product Code : **CWS_133_16** (16oz)

Product Code : **CWS_133** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



PRODUKTVORTEILE :

- Autokarosserien (Oberfläche) oder andere Oberflächen aus verschiedensten Materialien werden perfekt gewaschen und gereinigt
- einfacher Arbeitsvorgang geeignet für häufiges und schnelles Waschen
- die bei den vorherigen Behandlungen aufgetragenen Wachse, Polierkitt, Poliermittel und andere Imprägnationsschichten werden nie weggewaschen. Im

Gegenteil – die fehlenden Wachse werden vollgefüllt und der Hochglanz wird maximiert.



- geeignet sowohl für Handwaschen mit dem Schwamm als auch für professionelle Hochdruckreinigungsgeräte (Schaumkanone oder Pistole).
- es ist möglich, die PKWs und LKWs unter direkter Sonnenstrahlung zu waschen und mit bloßem Spülen sämtliche Unreinheiten zu entfernen. Nach dem Wasserspülen bleiben auf dem Lack keine Schmutzreste und Schmutzstreifen.
- sehr günstiger Anschaffungspreis
- das Produkt ist umweltfreundlich – es enthält eine Mindestmenge von Chemikalien

ANWENDUNG:

2 Kappe des Glossworkzshampoos (oder 2 Esslöffel) geben wir in 20 L Wasser zu. Mit solcher Lösung mit einem hohen und sehr schlüpfrigen Schaum wird die Karosserieoberfläche perfekt gewaschen. Diese neue (**High - Tech**) Nanotechnologie enthält superaktive „slick“ Polymere, von denen während des Waschens die Staub-, Unreinheiten- oder andere Partikel umhüllt und danach von der Oberfläche getrennt werden und nachdem können sie einfach und sicher mit bloßem Wasserspülen entfernt werden. Ritzen- und Hologrammbildung während des Waschens wird so vermieden. Dieses neue Universalmittel ist pH-neutral und kann für jede Oberfläche und jedes Lackfarbton benutzt werden. Das Produkt ist geeignet sowohl für Reinigung von Kunststoff- und Vinylteilen, als auch für Radscheiben- und Reifenoberflächen. Die Lackpflege und -imprägnation des Wagens mit einem Schutzwachs oder Imprägnationskitt vor UV-Strahlung, Wasserflecken und Verunreinigungen ist sehr wichtig. Glossworkz - Mittel ist ideal zu dieser Zwecke.

EMPFEHLUNG:

- waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm.
- benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat.
- waschen Sie die Karosserie mit einem anderen Schwamm von oben nach unten
- nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser durch.

7. CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER – ein spezielles Hypernanoshampoo mit synthetischem Wachs, Zitrusduft und aktiven Polymeren, die die Lackoberfläche vor Ritzen schützen. Während des Waschens wird ein reichhaltiger Schaum gebildet, der den Lack perfekt und in die Tiefe reinigt. Es enthält synthetische Wachse, die den Glanz und die Imprägnation von jeder Oberfläche fördern. Geeignet sowohl für tägliches Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt ist pH-neutral.

Product Code : **CWS_302_16** (16oz)

Product Code : **CWS_302** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Citrus Daily Car Wash Extreme Suds – ist das weltbekannte, beste Hypershampoo, hergestellt mit einer neuen Nanotechnologie, auf Zitrusbasis, mit einem hautfreundlichen pH zum sicheren und alltäglichen Waschen. Das Produkt ist biologisch abbaubar, untoxisch, umweltfreundlich und frei von aggressiven Reinigungsmitteln. Die bei der vorherigen Behandlungen aufgetragenen Polierkitt und

Poliermittel werden vom Lack nicht weggewaschen, im Gegenteil - ein perfekter Glanz wird befördert und maximiert. Überdies enthält dieses Shampoo mit der unikaten



Nanotechnologie spezielle Schmiermittel, von denen die Abrasivreste umhüllt und angehoben werden und so werden die Oberflächenritzen vermieden. Während der Applikation wird ein konkurrenzloser Schaum gebildet, der die Staub- und Unreinheitenpartikel als auch die Partikel von anderen Kontaminationen umgibt und von der Oberfläche trennt. Nachdem können sie mit bloßem Wasserspülen sicherlich abgespült werden.

ANWENDUNG: Citrus Daily Car Wash wird so verdünnt, dass 1 Kappe des Mittels mit 5 Gallonen Wasser zusammengemischt werden (Verdünnungsverhältnis 1:50). Das Shampoo ist ideal für alle Schaumkanonen, Druckwaschmaschinen, Düsenschaumpistolen und andere Anlagen, die den reichhaltigen Schneeschaum produzieren.

PRODUKTVORTEILE :

- pH-neutrales, hochleistungsfähiges, universales Reinigungsmittel und Autoshampoo
- Autokarosserien oder andere Oberflächen aus verschiedensten Materialien werden perfekt gewaschen und gereinigt
- neueste Technologie mit reichhaltigem Schaum und sehr aktiven Polymeren, die die Unreinheiten, Fette und Straßenschmutz entsorgen
- einfacher Arbeitsvorgang geeignet für häufiges und schnelles Waschen
- die bei der vorherigen Behandlungen aufgetragenen Wachse, Polierkitte und Poliermittel werden gefördert und nicht weggewaschen
- geeignet sowohl für Handwaschen mit einem Schwamm als auch für professionelle Hochdruckreinigungsgeräte (Schaumkanone oder Düsenpistole) - waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm.
- benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat und waschen Sie die Karosserie von oben nach unten.
- nach dem Wasserspülen bleiben auf dem Lack keine Schmutzreste und Schmutzstreifen
- es ist möglich, die PKWs und LKWs unter direkter Sonnenstrahlung zu waschen und mit bloßem Spülen sämtliche Unreinheiten zu entfernen
- es enthält Wasserweichmittel zur Elimination von Wasserflecken und Mineralsedimenten
- sehr günstiger Anschaffungspreis und große ökonomische Packung von 3,8 Liter
- nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser durch

EMPFEHLUNG:

- spülen Sie den Wagen zuerst mit einem Wasserstrom ab, um die Grobunreinheiten zu entfernen
- mischen Sie 0,030 L des Mittels mit 20 L Reinwasser in einem Waschgebilde zusammen.
- waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm.
- benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat.
- waschen Sie die Karosserie von oben nach unten und falls Sie den Wagen unter direkter Sonnenstrahlung waschen, spülen Sie die Karosserie mehrmals mit Reinwasser ab. Vermeiden Sie, den Schaum auf dem Karosserielack zu trocknen.
- nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser durch.



8. Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO & SUPERIOR SURFACE CLEANING

SOAP – ein unikates Nanodetailingsshampoo mit aktiven Polymeren, das den Straßenschmutz und andere Kontaminationen entsorgt. Es enthält synthetischer Wachs. Geeignet sowohl für tägliches Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt ist pH-neutral.

Product Code : **CWS_402_16** (16oz)

Product Code : **CWS_402** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1 Gallone) - 3,8 Liter



Mr.Pink ist ein vielseitiges, unikates Detailingsshampoo zur Tiefentsorgung von Straßenunreinheiten, Fetten und Kontaminationen von der Lackoberfläche. Das Mittel wäscht nicht nur, sondern poliert auch die gepflegte Oberfläche (füllt den fehlenden Wachs auf) und imprägniert den Lack für das nächste Waschen.

ANWENDUNG : 2 Kappe Mr. Pink Shampoos von der Originalverpackung (oder 2 Esslöffel) geben wir in 20 L Wasser zu. Mit solcher Lösung mit einem hohen und sehr schlüpfrigen Schaum wird die Karosserieoberfläche perfekt gewaschen. Diese neue (**High - Tech**) Nanotechnologie enthält superaktive Polymere, von denen während des Waschens die Staub-, Unreinheiten- und andere Partikel umhüllt und danach von der Oberfläche getrennt werden und nachdem können sie einfach und sicher mit bloßem Wasserspülen entfernt werden. Ritzen- und Hologrammbildung während des Waschens wird so vermieden. Dieses neue Universalmittel ist pH-neutral und kann für jede beliebige Oberfläche und jedes beliebige Lackfarbton benutzt werden. Das Produkt ist geeignet für Reinigung von sowohl Kunststoff- und Vinylteilen, als auch für Radscheiben- und Reifenoberflächen. Die Lackpflege und – imprägnation des Wagens mit einem Schutzwachs oder Imprägnationskitt vor UV-Strahlung, Wasserflecken und Verunreinigungen ist sehr wichtig. Mr.Pink Super Mittel ist ideal zu dieser Zwecke.

PRODUKTVORTEILE:

- Autokarosserien oder andere Oberflächen aus verschiedensten Materialien werden perfekt gewaschen und gereinigt
- neue High -Tech Technologie mit reichhaltigem Schaum und sehr aktiven Polymeren
- einfacher Arbeitsvorgang geeignet für häufiges und schnelles Waschen
- die bei der vorherigen Behandlungen aufgetragenen Wachse, Polierkitt und Poliermittel werden nicht weggewaschen
- geeignet sowohl für Handwaschen mit einem Schwamm als auch für professionelle Hochdruckreinigungsgeräte (Schaumkanone oder Pistole).
- nach dem Wasserspülen bleiben auf dem Lack keine Schmutzreste und Schmutzstreifen
- es ist möglich, die PKWs und LKWs unter direkter Sonnenstrahlung zu waschen und mit bloßem Spülen sämtliche Unreinheiten zu entfernen.
- sehr günstiger Anschaffungspreis

EMPFEHLUNG:

- - spülen Sie den Wagen zuerst mit einem Wasserstrom ab, um die Grobunreinheiten zu entfernen
- mischen Sie 0,030 L des Mittels mit 20 L Reinwasser in einem Waschbinde zusammen.
- waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm.
- benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat.
- waschen Sie die Karosserie von oben nach unten und falls Sie den Wagen unter direkter Sonnenstrahlung waschen, spülen Sie die Karosserie mehrmals mit Reinwasser ab. Vermeiden Sie, den Schaum auf dem Karosserielack zu trocknen.
- nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser durch.

9. METICULOUS MATTE AUTO WASH for Satin Finish & Matte Finish Paint

– Shampoo zum Waschen von Mattlacken und installierten 3D Wrap Mattfolien. Geeignet sowohl für tägliches Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt ist pH-neutral.

Product Code : **CWS_995_16** (16oz)

Product Code : **CWS_995** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Das Matte Auto Wash Shampoo ist zur Reinigung und Pflege von Automobilmattoberflächen geeignet. Diese neue Technologie kooperiert sowohl mit beliebigen Materialien mit Mattoberfläche. Die Naturzitrusextrakte zersetzen die Kontaminationen, Unreinheiten und den Straßenschmutz. Das Produkt ist ideal für Mattlacke und 3D Wrap Folien. Diese neue

Nanotechnologie enthält superaktive „Slickpolymere“, von denen während des Waschens die Staub-, Unreinheiten- oder andere Partikel umhüllt und danach von der Oberfläche getrennt werden und nachdem können sie einfach und sicher mit bloßem Wasserspülen entfernt werden. Ritzen- und Hologrammbildung während des Waschens wird so vermieden. Dieses neue Universalmittel ist pH-neutral und kann für jede Oberfläche und jedes Lackfarbton benutzt werden.

ANWENDUNG: 2 Kappe des Shampoos von der Originalverpackung (oder 2 Esslöffel) geben wir in 20 L Wasser zu. Mit solcher Lösung mit einem hohen und sehr schlüpfrigen Schaum wird die Karosserieoberfläche perfekt gewaschen.

PRODUKTVORTEILE:

- Autokarosserien oder andere Mattoberflächen werden perfekt gewaschen und gereinigt
- einfacher Arbeitsvorgang geeignet für häufiges und schnelles Waschen
- geeignet sowohl für Handwaschen mit dem Schwamm als auch für professionelle Hochdruckreinigungsgeräte (Schaumkanone oder Düsenpistole).
- nach dem Wasserspülen bleiben auf dem Lack keine Schmutzreste und Schmutzstreifen
- es ist möglich, die PKWs und LKWs unter direkter Sonnenstrahlung zu waschen und mit bloßem Spülen sämtliche Unreinheiten zu entfernen.

EMPFEHLUNG:

- spülen Sie den Wagen zuerst mit einem Wasserstrom ab, um die Grobunreinheiten zu entfernen
- mischen Sie 0,030 L des Mittels mit 20 L Reinwasser in einem Waschbinde zusammen.
- waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm.
- benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat.
- waschen Sie die Karosserie von oben nach unten und falls Sie den Wagen unter direkter Sonnenstrahlung waschen, spülen Sie die Karosserie mehrmals mit Reinwasser ab. Vermeiden Sie, den Schaum auf dem Karosserielack zu trocknen.
- nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser durch.

CLD – REINIGUNGS – UND FETTLÖSESMITTEL

1. ALL CLEAN ALL PURPOSE INTERIOR / EXTERIOR DEGREASER AND CLEANER – ist ein Allzweck-Reiniger von allen Interieurs und ihren Oberflächen. Die hartnäckigen Unreinheiten werden perfekt entfernt. Das Produkt wirkt antistatisch, imprägniert langfristig und gibt den Materialien ihre Originalfarbe zurück.

Product Code : **CLD_1010_16** (16oz)

Product Code : **CLD 1010** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16 oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Dieses perfekte Allzweck-Reiniger mit einem Dosierer ist geeignet für Vinyl, Kunststoffe, Lackteile, Motorräume, Textil, Glas, Teppiche, Reifen, Gummiteile und andere verunreinigte Oberflächen. Es reinigt und gleichzeitig imprägniert langfristig Stirnwände und alle Kunststoffteile von Interieurs und Motoren, Sitze und Textiltürfelder, Tür-, Gepäck- und Motorräume. Es verhindert langfristig die Staub- und Mikroteilchenablagerung auf der Oberfläche. Es reinigt, ohne

unangenehmen Geruch hinterzulassen, der für alle Reinigungsmittel so typisch ist, und es hinterlässt einen angenehmen, chemischen Ätherduft. Zugleich wird alles desinzipiert und keine Schmutzstreifen und Flecke werden hintergelassen. Das Produkt gibt Materialien ihre Originaleigenschaften und –farbe zurück. Das Reinigungsmittel hat eine sehr einfache Allzweck-Anwendung. Das Produkt auf die verunreinigte Oberfläche aufsprühen, 3 – 5 Minuten einwirken lassen. Mit Drehbewegungen einen Schaumfilm auf der Oberfläche bilden und danach mit einem Mikrofasertuch gemäß Empfehlung aufwischen. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden, bis die Oberfläche perfekt sauber und frei von unerwünschten Lokalflecken ist. Bei starken Verschmutzungen kann eine weiche Bürste verwendet werden. **ES IST NOTWENDIG, DAS REINIGUNGSMITTEL GEMÄß VERSCHMUTZUNGSGRAD DER GEPFLEGTEN OBERFLÄCHE ZU VERDÜNNEN:** Für normale Verschmutzung gilt das Verdünnungsverhältnis **1 : 10 (1 Teil des Mittels und 10 Teile Wasser)**. Für extreme Verschmutzungen wird das Konzentrat mit einem Verdünnungsverhältnis **1 : 4** verdünnt (**1 Teil des Mittels und 4 Teile Wasser**). Das 100%-tige Konzentrat wird zur Entfernung von hartnäckigen Grobverschmutzungen, für Fahrgestellen, Reifen und Motoren verwendet. Für schnellere Verdampfung und Abtrocknung des Mittels und vor allem dort, wo wegen hohem Verschmutzungsgrad der Reinigungsvorgang mehrmals wiederholt werden muss, kann eine Heißluftpistole (Abstand von 40 cm) verwendet werden, um die zu reinigende Oberfläche schnell abzutrocknen.

HINWEISE: Es wird empfohlen, bei Reinigung von Textilbezügen und Sitzpolsterungen zuerst einen Test auf der Rückunterseite des Sitzes durchzuführen!!

2. GRIME REAPER EXTREMELY STRONG DEGRASER – das stärkste Reinigungs- und Fettlösemittel von der Produktpalette Chemicalguys, geeignet für alle Oberflächen mit der Ausnahme vom echten Leder. Radscheiben, Radkappen, Auspuffmündungen, Autofahrgestelle und Motorräume werden perfekt gereinigt. Das Produkt kann ebenfalls für hartnäckige und fettige Flecken auf Teppichen, Polsterungen und Textilbezügen der Sitze benutzt werden.

Product Code : **CLD_104_16** (16oz)

Product Code : **CLD_104** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16 oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Grime Reaper ist das neueste und stärkste Fettlösemittel von der Produktpalette CG und es ist für sämtliche Oberflächen geeignet.

HINWEISE – es ist nicht geeignet für Lederinterieurs und Naturleder. Mit diesem Reinigungsmittel werden sowohl bejahrte, hartnäckige Verschmutzungen, Fette, Asphalt, Teer, Oxidationsschichten auf der Auspuff- und Radscheibenoberfläche als auch stark

anhaftende Kontaminationen vom Bremsbelag schnell und sicher entfernt. Mit diesem Mittel können Sie sowohl Motor und Motorräume, als auch hartnäckige Verschmutzungen auf Teppichen und Textiloberflächen (Teppiche + Sitzbezüge, Textilpolsterungen von Türen und Gepäckräumen) reinigen. Dieses Profimittel entfernt sogar restlos extreme industrielle- und Straßenkontaminationen und Verschmutzungen.

Produktvorteile:

- sogar hartnäckigste Fette und Verschmutzungen werden sehr schnell und perfekt entfernt
- geeignet für jede beliebige kontaminierte Oberfläche von Industrieanlagen, für Automobile, Motorräder, Fahrräder, Schiffe und Maschinen.
- Bremsstaub und sämtliche Kontaminationen von Radscheiben und Auspuffmündungen werden entfernt.
- Öle, Fette und hartnäckige Naturfette werden leicht und höchst schnell gelöst
- nach der Reinigung ist die Oberfläche perfekt sauber und innerhalb kurzer Zeit trocken und anwendbar.
- es geht um ein 100%-tiges Konzentrat, das entsprechend dem Bedarf im Verhältnis bis 1:10 verdünnt werden kann (gemäß Verschmutzungsgrad und -charakter der Oberfläche).
- Grime Reaper reinigt sogar Fahrgestellverschmutzungen – hier empfehlen wir für eine langdauernde Imprägnation als idealer Schutz das Bare Bones Undergarage Mittel zu verwenden.

HINWEISE: Es wird empfohlen, bei Reinigung von Textilbezügen und Sitzpolsterungen zuerst einen Test auf der Rückunterseite des Sitzes durchzuführen!!



3. EXTREME ORANGE SUPER CONCENTRATED HEAVY DUTY

DEGREASER – ein hochkonzentriertes Fettlösemittel und Reinigungsmittel von Ölkontaminationen und von starken, hartnäckigen Fetten und Verschmutzungen. Idealreiniger von Motorräumen, Fahrgestellen und hartnäckigen Fettverschmutzungen und Flecken auf Teppichen und Textilien.

Product Code : **CLD_201_16** (16 oz)

Product Code : **CLD_201** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16 oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Extreme Orange Degreaser ist ein hochkonzentriertes Fettlösemittel und hochleistungsfähiges Reinigungsmittel. Es setzt sich von aktiven Reinigungsmitteln und Lösemitteln im Wasser zusammen. Schmutz und ältere, hartnäckige Fette, Absätze oder andere Verschmutzungen werden sofort gelöst. **Das Produkt muss im Verhältnis von 1 : 6 (1 Teil des Mittels und 6 Teile Wasser) verdünnt werden.** Das Reinigungsmittel EXTREME ORANGE hat eine sehr einfache Allzweck-Anwendung. Das Produkt auf die

verunreinigte Oberfläche aufsprühen, 3 – 5 Minuten einwirken lassen. Mit Drehbewegungen einen Schaumfilm auf der Oberfläche bilden und danach mit einem Mikrofaserputztuch gemäß Empfehlung aufwischen. Dieses Verfahren kann mehrmals wiederholt werden bis die Oberfläche perfekt sauber und frei von unerwünschten Lokalflecken ist. Bei starken Verschmutzungen kann eine weiche Bürste verwendet werden. Für schnellere Verdampfung und Abtrocknung des Mittels und vor allem dort, wo wegen hohem Verschmutzungsgrad das Reinigungsverfahren mehrmals wiederholt werden muss, kann eine Heißluftpistole (Abstand von 40 cm) verwendet werden, um die zu reinigende Oberfläche schnell abzutrocknen. Dieses Reinigungsmittel wird für Fahrgestelle, Radscheiben, Reifen, Öl- und Fettflecke auf Teppichen und Polsterungen, für Motoren und Motorräume verwendet. Bei Industrieanwendung (Fußböden in Garagen oder Werkstätten) das Produkt auf die stark verschmutzte Oberfläche spritzen, mit einer Bürste Unreinheiten und groben Schmutz entfernen und danach mit Wasser abspülen. Für eine perfekte Sauberkeit den Vorgang wiederholen.

HINWEISE: Es wird empfohlen, bei Reinigung von Textilbezügen und Sitzpolsterungen zuerst einen Test auf der Rückunterseite des Sitzes durchzuführen!!

4. WHEEL AND RIM CLEANER - Premium Blue cleaner – Reiniger von Reifen, Radscheiben und Radverschalungen mit schnellem Wirkungsgrad und effektivem Ergebnis. Es entfernt Staub von Bremsplatten, Oxidationsschichten, Asphalt, Teer und Straßenschmutz.

Product Code : **CLD_203_16** (16 oz)

Product Code : **CLD_203** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16 oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Wheel & Rim Cleaner ist das beste und schnellste Reinigungsmittel von Radscheiben, Raddeckeln und Reifen auf dem Weltmarkt. Das Produkt auf die Radfelgenoberfläche aufsprühen und 3 – 5 Minuten einwirken lassen. Abgesetzter Staub von den Bremsplatten, Straßenschmutz, Asphalt, Teer, Rost und andere hartnäckige Verschmutzungen werden gelöst, ohne das Rad zu beschädigen. Danach die Oberfläche mit Schwamm und Shampoo waschen. Nach der Endspülung mit

Wasser bekommen die Radscheiben ihren Originalglanz. **Es ist notwendig, das Reinigungsmittels** in Abhängigkeit von der Verschmutzung der Radoberfläche **zu verdünnen**. Falls die Oberfläche der Radscheiben nicht stark verschmutzt ist, verdünnen wir im Verhältnis von **1 : 5 (1 Teil des Reinigungsmittels und 5 Teile Wasser)**. Bei starker Verschmutzung der Radscheibenoberfläche verdünnen wir im Verhältnis von **1 : 3 (1 Teil des Reinigungsmittels und 3 Teile Wasser)**. **100%-tiges Konzentrat** wird bei extrem starken Schmutzrückständen auf den Radspeichen verwendet. Diese Flächen werden örtlich mit einem Mikrofaserputztuch nach Aufsprühen des Reinigungsmittels oder mit der Elektrobürste Sonic Scrubber gereinigt. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, kann der Reinigungsvorgang mehrmals wiederholt werden.

5. WINDOW CLEAN / GLASS CLEANER - AMMONIA FREE RE – extra starkes, ammoniumfreies Reinigungsmittel für Glas und Glasscheiben. Es entfernt perfekt Rauchreste und Verschmutzungen von Glasscheiben, ohne Schmutzstreifen oder Flecke hinterlassen.

Product Code : **CLD_202_16** (16 oz)

Product Code : **CLD_202** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16 oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Dieses neue, extra starke Reinigungsmittel für Glas und Glasscheiben kombiniert mit dem, für diese Zwecke speziell entwickelten Mikrofaserputztuch WaffleWeave, reinigt perfekt alle Unreinheiten von Innen- und Außenseiten der Glasscheiben. Mikrofaserputztuch „WW“ poliert perfekt die gepflegte Fläche. Diese wirkungsreiche Kombination hat die anstrengende Arbeit mit Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, Rauchresten und Schmutzstreifen von Glasscheiben und ihren schwererreichbaren Ecken gelöst.

EMPFEHLUNG: Es ist notwendig, 2 Stücke der Mikrofaserputztücher WaffleWeave zu besitzen. Eine für Interieur- und die andere für Exterieurflächen. Dieses Reinigungsmittel ist untoxisch und ammoniumfrei. Die Oberfläche von aufgeklebten Solar-, Schutz-, und Sicherheitsfolien wird nicht gebrochen. Das Produkt hat eine Allzweck-Anwendung – außer Gläser kann es ebenfalls für Scheinwerfer, Blinklichter, Rücklichter und sonstige Glasfelder verwendet werden. Das Produkt ist mit destilliertem Wasser im Verhältnis von 1:1 zu verdünnen.

Produktvorteile:

- perfekte Glasreinigung ohne „Hartchemie“
- Fettflecke, Insekten und Bakterien werden perfekt entfernt
- Glasscheiben werden schmutzstreifen- und fettfrei gereinigt und poliert
- es hinterlässt eine glänzende Oberfläche
- teilweise wird das Effekt von „flüssigen Scheibenbremsen“ gebildet



6. STICKY GEL CITRUS WHEEL + RIM CLEANER – ein wirkungsreiches, nicht abfließendes Reinigungsmittel für Radscheiben, Räder und Radkappen. Dank der Geleekonsistenz haftet es länger auf der Oberfläche und entfernt besser Bremsstaub, Oxidationsreste, Straßenschmutz und –fette.

Product Code : **CLD_105C_16** (16 oz)

Product Code : **CLD_105C** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16 oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Dieses Reinigungsmittel „Sticky Gel Citrus Cleaner“ ist das wirkungsreichste und sicherste Reinigungsmittel von Radscheiben, Raddeckeln und anderen Radkappen. Dank einer speziellen Technologie und einer dickflüssigeren Konsistenz hält das eingesetzte Reinigungsmittel länger auf der gepflegten Oberfläche, fließt nicht ab und hat so genug Zeit, die Radscheibe schnell und perfekt zu

reinigen. Da es längerer Zeit auf der zu reinigenden Oberfläche bleibt, können der Straßenschmutz, Bremsstaub, Oxidationsreste, Öle und andere Verschmutzungen besser zersetzt werden. Die einzigartige Technologie enthält Flusssäuremolekülen, die alle abgesetzten Kontaminationen auflösen und die Reifen strahlen wie neu.

ANWENDUNG: Es geht um ein 100%-tiges Konzentrat, das nach Bedarf und Verschmutzungsgrad mit Wasser im Verhältnis von 5 : 1 (ein Teil des Reinigungsmittels) verdünnt werden kann, d.h. dass aus einer Flasche (16 oz) 25 ltr. der Reinigungslösung hergestellt werden kann. Für stark verschmutzte Radscheiben benutzen Sie lieber ein stärkeres Konzentrat. Das Reinigungsmittel auf die Fläche aufsprühen und 5 Minuten einwirken lassen. Danach mit Wasserstrom abspülen. So wird der zerlegte Schmutz weggespült. Falls auf der Oberfläche Flecke und Kontaminationreste bleiben, wiederholen Sie das Aufsprühen und zur gründlicheren Reinigung verwenden Sie ein Mikrofaserputztuch, eine weiche Bürste oder einen gröberen Schwamm. Es ist ein pH-neutrales Reinigungsmittel, das speziell für alle Radscheiben- und Radoberflächen entwickelt wurde. Und sowohl für sichere und effektive Arbeit.

7. GLASS WORKZ CLEANER W/POMEGRANATE SCENT – ein Profimittel zur Fenster- und Glasreinigung mit Alkoholgehalt und frischem Granatapfelduft. Zigarettenrauch und Fette von Außen- und Innengläser werden schnell und perfekt entfernt.

Product Code : **CLD_680_16** (16 oz)

Product Code : **CLD_680** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16 oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Glassworkz ist das erste Profiglasreiniger auf dem Weltmarkt, das so hergestellt wurde, um den hartnäckigsten Schmutz von Glasscheiben, Scheinwerfern, Rücklichtern, Kunststofffüllungen, Navigationsbildschirmen zu entfernen und diese so perfekt zu reinigen. Die Glasoberflächen sind



danach höchstrein und kristallklar. Es ist ökologisch abbaubar und umweltfreundlich. Im Unterschied zu anderen Glasreinigern enthält dieses Produkt Alkohol statt Ammonium. Dazu noch arbeiten Sie bei Glasreinigung mit einem angenehmen Granatapfelduft, was bei Reinigung von der Innenseite der Gläser (im Interieur) eingeschätzt wird. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung erleichtert Glassworkz Glasreinigung und entfernt hartnäckigen Straßenschmutz, Zigarettenrauchreste und Fette von Außen- und Innenglasscheiben. Perfekte Sichtbarkeit des Fahrers wird gesichert, was zur Verkehrssicherheit und Sicherheit der Fahrgäste wesentlich beiträgt. Zusätzlich wird sowohl eine langdauernde Imprägnation gegen Kontaminationenablagerung als auch maximale Schonung zur anderen Materialien gesichert. Glassworkz ist schonend zur Sonnenfolienoberfläche. Die Sonnenfolien werden perfekt gereinigt und landdauernd imprägniert.

ANWENDUNG: Das Reinigungsmittel mit einem Zerstäuber auf einen Mikrofaserputztuch aufsprühen und auf die zu pflegende Oberfläche auftragen. Danach mit dem für diese Zwecke speziell entwickelten Mikrofaserputztuch WaffleWeave oder mit klassischem Mikrofaserputztuch perfekt abwischen, um Schmutzstreifen und Flecke zu vermeiden. Nach Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden...

8. DIABLO – WHEEL CLEANER - GEL CONCENTRATE – ist ein je pH-neutrales, Wasserbasis-Geleereinigungsmittel für Radscheiben, Raddeckel und andere Oberflächen. Es entfernt perfekt und reibungslos Staub vom Bremsbelag, Straßenschmutz und andere Kontaminationen. Sehr starkes Konzentrat.

Product Code : **CLD_997_16** (16 oz)

Product Code : **CLD_997** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16 oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Diablo Gel ist ein pH-neutrales, nicht ätzendes Reinigungsmittel auf Wasserbasis, das für jede beliebige Oberfläche sicher ist (vor allem für lackierte, chromierte, rostfreie Radscheiben als auch für Carbonradscheiben oder folienbezogene Radscheiben). Das Produkt nützt neue Technologie der sog. „konzentrierten Suspension“ aus. Diese Technologie liegt darin, dass alle Kontaminationen und Verschmutzungen umhüllt und eingekapselt werden und mit

Anhebung von der Oberfläche getrennt werden. Dank klebrigem Gelee entfernen Sie die Verschmutzungen mit bloßem Abspülen mit Wasser. So einfach und schnell entfernen Sie Bremsstaub, Unreinheiten und hartnäckige Straßenverschmutzungen von Reifen, Radscheiben und Raddeckeln ohne mechanischer Reibung, bei dem die gepflegten Flächen zerkratzt oder beschädigt werden könnten.

ANWENDUNG: Reinigungsmittel auf die verunreinigte Fläche auftragen und 5 Minuten einwirken lassen. Danach mit Wasserstrom abspülen. Bei starken, hartnäckigen Kontaminationen den Reinigungsvorgang wiederholen und nach der wiederholten Anwendung des einigungsmittels eine weiche Bürste anwenden.



POLIERWACHSE, MITTEL MIT KARNAUBA- ODER SYNTHESEWACHS UND DETAILING POLYMER SPRAYS

1. LUBER - SYNTHETIC SUPER LUBE - slickest Clay & CLAY BLOCK lubricant & Detailer – Reinigungs- und Lubrikationslösung zur Dekontamination des Karosserielacks und anderen Oberflächen unter Benutzung der Dekontaminationsmasse - Clay Bar Plastilins.

Product Code : **WAC_CLY_100_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_CLY_100** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Super Luber ist ein Reinigungs- und Lubrikationsmittel mit Gehalt von Wachsen und Schmiermitteln für eine schnelle Lackreinigung und für einfache Erreichung seines Hochglanzes. Es wird auf die Karosserie immer nach dem Waschen des Fahrzeugs aufgetragen. Als ein Reinigungsmittel auf Lubrikationspolymerbasis (es wurde speziell zur Verbesserung der Gleitfähigkeit und Reduktion der Reibung entwickelt) ist deswegen geeignet für

Benutzung und richtige Funktion der Dekontaminationsmasse – des Clay Grau Bar a Clay Blue Bar Plastilins oder des Schwammtuchs SmartClayBlock. Oder anderen, auf dem Markt verfügbaren Dekontaminationsmassen.

PRODUKTVORTEILE:

- das Risiko des Zerkratzens während der Dekontamination ist minimalisiert, das Mittel ist leicht aufzureiben und zu polieren.
- das Mittel reinigt schonend die verschmutzte Mattoberfläche vom Straßenschmutz, Bremsplattenstaub, von den Industrieniederschlägen, Wasserflecken, vom Teer und von anderen Verschmutzungen.
- es reicht, das Produkt auf die Karosserie aufzusprühen und nach dem Reinigungsprozess (Dekontamination) die Oberfläche mit einem speziellen Mikrofaserputztuch schnell zu polieren.
- innerhalb von ein paar Sekunden wird ein Look eines tiefen Nassglanzes gebildet. Alles geht ohne jedwede Mehrbemühung oder jedweden unangemessenen Druck.
- das Produkt ist farblos, es hinterlässt keine Flecke und Schmutzstreifen. Es gewährleistet eine langhaltende Lackimprägnierung und einen frischen „Bubble gum“ Duft. Alle Karosserieteile, Kunststoffteile, Gummidichtungen, Samtkropfbänder, Reifen und Fenster werden imprägniert.
- in der Kombination mit dem Reinigungsplastilin ClayGrayBar, ClayBlueBar oder mit dem Schwammtuch SmartClayBlock kann es dem verblassten und matten Lack seine Originalfarbe und seinen Originalglanz zurückgeben. Sowohl bei gut erhaltenem Karosserielack erreichen Sie den perfekten, sauberen „Top Glanz“ Effekt wie bei einem neuen Wagen.
- das Produkt darf unter direkter Sonnenstrahlung verwendet werden, ohne dass getrocknete Flecke oder Schmutzstreifen auf der Karosserie bleiben.
- im Unterschied zu anderen Detergensbasis-Konkurrenzmitteln wird die Dekontaminationsmasse nicht zersetzt und ihre Lebensfähigkeit wird nicht vermindert.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- das unverdünnte Reinigungsmittel hat eine extreme Lubrikationsfähigkeit. Sowohl nach der Verdünnung des Mittels mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:1 (wird für erfahrene Benutzer empfohlen) überwindet es mit seinen Fähigkeiten die meiste Konkurrenz.
- das Konzentrierte Mittel kann auf die noch nasse Wagenoberfläche angewendet werden, wobei es zu seiner natürlichen Verdünnung kommt.
- vor Gebrauch gründlich schütteln. Die Satzbildung des Mittels während der Lagerung bedeutet keinen Fehler.

2. BUTTER WET WAX CAR WAX – WET LOOK SHINE – ein spezielles Poliermittel mit Polymergehalt und mit Gehalt von echtem Karnaubawachs. Es gibt einen nassen Tiefglanz und hinterlässt keine Flecke auf den Kunststoff- und Gummitteilen von Kraftwagen.

Product Code : **WAC_201_16** (16 oz) (560g)

Product Code : **WAC_201** (1 Gal)

EXTERIEUR

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Dieses einzigartige Mittel BUTTER WET WAX „BUTTER“ mit Gehalt von natürlichem Karnaubawachs bringt nach der Anwendung und dem perfekten Polieren mit dem speziellen Mikrofaserputztuch einen konkurrenzlosen, tiefen Glanz mit dem Effekt der Nassoberfläche. Für eine Maximierung des „wet look“ Effektes kann das Mittel als **ideales Finalmittel** auf jedwedes Synthesewachs angewendet werden. Es geht um eine ganz neue Technologie, die aus einer speziellen Mischung von Polymeren, Harzen und von reinem, natürlichem

Karnaubawachs besteht.

BUTTER WET WAX enthält keine Reinigungs- oder Abrasionswirkstoffe.

PRODUKTVORTEILE :

- sehr einfaches Auftragen und Polieren mit hohem Effekt der glänzenden, nassen Oberfläche
- eine einfache Anwendung kann bei hohen Temperaturen sogar unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden
- einen Maximizeffekt erreichen wir nicht nur bei dunklen Lackfarben, sogar bei anderen Farbtönen.
- das Mittel gewährleistet eine langhaltende Imprägnation und Schutz gegen UV-Strahlung innerhalb von bis einem Jahr. Dazu noch ein angenehmer Bananenduft.
- nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Wagens.

HANDANWENDUNG:

- das Produkt vor Gebrauch gründlich schütteln
- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche
- wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.

- auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung von vorne nach hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach links und nach rechts.
- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor
- lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragenbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.

3. EXTREME TOP – COAT PAINT SEALANT – ein Kitt mit einer idealen Kombination eines Synthesekittes und weißes Karnaubawachses. Es gewährleistet eine hohe Oberflächenbeständigkeit und einen professionellen Hochglanz. Diese Spitzennanotechnologie bildet einen fast undurchdringlichen Schutz gegen UV-Strahlung und gegen hartnäckigen Verschmutzungen und bildet sowohl eine antistatische Oberfläche mit einer konkurrenzlosen Gebrauchsdauer. Das Produkt kann aufeinandergeschichtet werden und ermöglicht die Applikation von mehreren Schichten für eine perfekte, Konsistenzdeckung.

Product Code : **WAC_110_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_110** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Dieser Synthesekitt bedeutet eine perfekte Kombination des Spitzenkittes (Höchstschutz) und weißen Karnaubawachses (Höchstglanz) in einem. Diese Einzelmischung gewährleistet eine hohe Oberflächenbeständigkeit, einen hohen Oberflächenschutz und –höchstglanz und erhebt damit das professionelle Detailing auf das höchste Niveau. Diese Spitzennanotechnologie enthält eine einzigartige Mischung von widerständigen

Polymerkittens aus Naturölen, vom fluorierten Harz und weißen Brasilkarnaubawachs in Höchstqualität. Dank seiner idealen Zusammensetzung bildet das Mittel einen fast undurchdringlichen Schutz gegen UV-Strahlung und gegen hartnäckige Verschmutzungen auf der Lackoberfläche. Auf der gepflegten Grundsicht wird eine dünne Schutzschicht gebildet, die die durch die in der Luft und in den Industrieniederschlägen gestreute und auf der Lackoberfläche gehafteten Chemikalien verursachte Oxidation verhindert. Die verwendete Mischung mit einem perfekten Gleichgewicht von Silikonpolymeren bildet eine völlig glatte, antistatische Oberfläche mit einer konkurrenzlosen Gebrauchsdauer, die die Oberflächenkontamination, die Frühalterung und Lackabbläsung verhindert. Es gewährleistet eine Spitzenschutzschicht, die Wasser und Oberflächenverschmutzungen abstößt. Das extreme Top Coat wirkt wie eine Sonnencreme für den Lackschutz. Zusätzlich bindet es sich auf die Lackoberfläche und kann so geschichtet werden. Deswegen wird es empfohlen, für eine höchstkonsistente Abdeckung und für einen perfekten Lackschutz noch eine Schicht des Mittels aufzutragen. Danach muss ein perfektes Polieren mit einem Mikrofaserputztuch folgen. Die Schichtung des Mittels vertieft den Glanz und vervielfacht das Schutzniveau ohne die Karosserielackfarbe zu verzerren.

PRODUKTVORTEILE:

- es bildet einen undurchdringlichen Schild und einen perfekten Schutz gegen die Strahlungswärme in der Sommerzeit
- es bildet einen konkurrenzlosen Tiefglanz mit einem tiefen Nasseffekt.
- es schützt vor UV-Strahlung, Salzen, Luftverschmutzungen, Schnee, Insekten, Straßenschmutz, aggressiven Reinigungsmitteln und Chemikalien.
- eine glatte, antistatische, wasser- und staubabstoßende Oberfläche mit einer konkurrenzlosen Gebrauchsdauer.
- das Produkt kann geschichtet werden – für einen perfekten Look und einen höheren Schutz können wir mehrere Schichten auftragen.
- nach der Anwendung bleibt ein frischer Vanilleduft und auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Wagens bleiben keine Produktreste.
- hohe Beständigkeit gegen Detergentien

PRODUKTANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und am besten dekontaminierte Lackoberfläche auf.
- wir empfehlen, sowohl die vom CG Hersteller gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.
- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf. Teilen Sie die Applikation auf die einzelnen Karosserieteile auf.
- beim Auftragen des Mittels gehen Sie Teil nach Teil vor
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragenbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch gründlich zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos Chemicalguys, die die Wachse und Kitte nicht wegwaschen.

4. M – SEAL PURE PAINT SEALANT – ein Mittel mit Gehalt von Nanopartikel, die die entstandenen Risse und die Lackporen völlig ausfüllen. Das Produkt bindet sich so weit wie möglich auf die Oberfläche, kann geschichtet werden und ermöglicht die Applikation von mehreren Schichten des Kittes. Es bildet eine perfekte, glatte, antistatische Oberfläche mit einem Glasglanz mit einer konkurrenzlosen Gebrauchsdauer.

Product Code : **WAC_113_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_113** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



M - Seal Micro Finish benützt Nanopartikel, die 75000x kleiner sind wie der Durchschnitt des Menschenhaars und die in die Lackstruktur Ihres Wagens zugegeben werden und die einen fantastischen Glanz und Schutz und eine wunderliche Gebrauchsdauer erstellen oder erneuern. Dank seiner perfekten Zusammensetzung bildet das Mittel einen fast undurchdringlichen Schutz gegen UV-Strahlung und gegen Eindringen von Verschmutzungen in die Lackoberfläche. Bei der Anwendung füllt das Mittel

zuerst die entstandenen Risse und Lackporen aus und auf dem so gepflegten Untergrund bildet eine dünne Schutzschicht, die die durch die in der Luft und in den



Industrieniederschlägen gestreute und auf der Lackoberfläche gehafteten Chemikalien verursachte Oxidation verhindert. M-Seal bindet sich perfekt auf den Untergrund und kann geschichtet werden. Deswegen wird es empfohlen, für eine höchstkonsistente Abdeckung und für einen perfekten Lackschutz noch eine Schicht des Mittels aufzutragen. Danach muss ein perfektes Polieren der Oberfläche folgen. Die verwendete mikro-raffinierte Nanotechnologie bildet eine völlig glatte, antistatische Oberfläche mit einer konkurrenzlosen Gebrauchsdauer, die die Oberflächenkontamination, die Frühalterung und Lackabbläsung verhindert. Die enthaltenen antistatischen Komponente abweisen Staubpartikel und vermindern die Lackverschmutzung. ANWENDUNG – das Produkt kann für neue- und Gebrauchtwagen, Boote, Kahne, Wasserroller, Nutzwagen, Motorräder, Caravans, Wohnwagen, Glasfaserkunststoffe, Flugzeuge und andere Oberflächen benutzt werden.

PRODUKTVORTEILE :

- es bildet einen undurchdringlichen Schild und einen perfekten Schutz gegen die Strahlungswärme
- es bildet einen konkurrenzlosen Tiefglanz mit einem tiefen Nasseffekt.
- es schützt vor UV-Strahlung, Salzen, Luftverschmutzungen, Schnee, Insekten, Straßenschmutz, aggressiven Reinigungsmitteln und Chemikalien.
- das Produkt kann geschichtet werden – für einen perfekten Look und einen höheren Schutz können wir mehrere Schichten auftragen.
- nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Wagens bleiben keine.

PRODUKTANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und am besten dekontaminierte Lackoberfläche auf.
- wir empfehlen, sowohl die vom CG Hersteller gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.
- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- teilen Sie die Applikation auf die einzelnen Karosserieteile auf.
- beim Auftragen und Polieren des Mittels gehen Sie Teil nach Teil vor.
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragenbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch gründlich zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autosshampoos vom Chemicalguys Angebot, die die Wachse und Kitte nicht wegwaschen.

5. P40 - DETAILER + CARNAUBIA 1X – QUICK DETAILER SPRAY -

ein Detailer mit Gehalt vom natürlichen, weißen Brasilkarnaubawachs. Ein Mittel mit einer hohen Reinigungskraft, das die früher aufgetragenen Wachse nicht wegwäscht und renoviert. Es kann wie ein extrem einfach anwendbares „Schnellwachs“ benutzt werden. Es gewährleistet einen konkurrenzlosen Hochglanz und einen langhaltenden Lackschutz.

Product Code : **WAC_114_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_114** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Dieses P40 Detailer Spray als einziges Mittel vom Angebot Chemicalguys enthält natürliches, ultra-raffiniertes, weißes Brasilkarnaubawachs. Pro-Detailer kombiniert die Reinigungseigenschaften eines erstklassigen Detailing Sprays und einen konkurrenzlosen Glanz mit einem perfekten Schutz gegen UV-Strahlung, den Karnaubawachs gewährleistet. P40 Detailer Spray enthält modifizierte Reinigungsmittel, die die Verschmutzungen, Oxidationen, Staub, Wasserflecken, Fingerabdrücke und Schmutzstreifen

fein entfernen. Es ist möglich, die Applikation des Mittels sowohl unter direkter Sonnenstrahlung als auch im Schatten durchzuführen. Eine regelmäßige Anwendung dieses Sprays verlängert die Gebrauchsdauer von jedwedem, früher aufgetragenem Wachs oder Kitt. Es ist geeignet für die Pflege eines mit einem von Karnaubawachse gepflegten Wagens, da es die Schutzschicht nicht nur renoviert und erneuert, sondern auch bewahrt einen tiefen Glanz, der so typisch für Karnaubawachse ist. Es kann sowohl als ein extrem einfach anwendbares „Schnellwachs“ eingesetzt werden. Für seine hohe Reinigungsfähigkeit und maximale Sicherheit ist das Produkt geeignet sowohl für eine wasserfreie Reinigung von stark verunreinigten und staubigen Oberflächen – das Produkt aufsprühen, einen Augenblick wirken lassen, damit die Aktivbestandteile durch die Verschmutzungsschicht durchdringen und die Staubpartikel umhüllen und anschließend mit einem hochwertigen Mikrofaserputztuch abwischen. Vor Gebrauch gründlich schütteln!

PRODUKTVORTEILE:

- es minimisiert das Risiko des Zerkratzens während der Dekontamination, es ist leicht zu streichen und zu polieren.
- die verschmutzte Lackoberfläche wird vom Straßenschmutz, Bremsplattenstaub, Teer, von Industrieniederschlägen, Wasserflecken und anderen Verschmutzungen sanft gereinigt.
- es reicht bloßes Aufsprühen auf die Karosserie und nach dem Reinigungsvorgang (Dekontamination) schnelles Polieren mit einem speziellen Mikrofaserputztuch.
- innerhalb von ein paar Sekunden wird ein Aussehen eines tiefen, Nassglanzes gebildet. Alles geht ohne jedwede erhöhte Mühe oder ohne jedweden unsachgemäßen Druck und es hinterlässt einen frischen Fruchtduft.
- das Produkt hinterlässt keine Flecken und Schmutzstreifen. Es gibt den Glanz zu und zugleich gewährleistet eine langhaltende Lackimprägnation und imprägniert sowohl alle Karosserieteile, Kunststoffteile, Gummidichtungen, Samtkropfbänder, Reifen und Fenster. - das Produkt kann unter direkter Sonnenstrahlung angewendet werden, ohne dass ausgetrocknete Flecken oder Schmutzstreifen auf der Karosserie bleiben.
- es reinigt und schützt alle Lackoberflächen, Glasfaserkunststoffe, Karbonteile, sondern auch Gummi- und Kunststoffteile, Glas, Metalle, Chromteile und Teile aus poliertem/geschliffenem Aluminium.
- nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- oder Kunststoffteilen des Wagens

6. METICULOUS MATTE DETAILER & SPRAY SEALANT – ein spezielles Mittel mit einem Zerstäuber, geeignet für Reinigung, Polieren und eine langdauernde Imprägnation von Mattlacken, anderen Mattoberflächen und matten, auf die Autokarosserie aufgeklebten Wrap-Vinylfolien. Es enthält UV-Schützer.

Product Code : **SPI_995_16** (16oz)

Product Code : **SPI_995** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1 Gallone) – 3,8 Liter



Matte Detailer Spray ist der erste Spray zur Pflege von allen Mattlacken, Mattoberflächen und matten Wrapfolien mit einer hochwirksamen UV-Schutzschicht. Er entfernt einfach Staub, Wasserflecken und Fingerabdrücke von der Mattlackoberfläche oder Mattfolien innerhalb von ein paar Sekunden. Er imprägniert die Oberfläche, stoßt Wasser und Straßenschmutz ab und schützt die Oberfläche gleichzeitig vor Frühalterung durch die enthaltenen, einzigartigen UV-Schützer. Die

enthaltenen einzigartigen Silikone und Wachse ernähren und schützen die Mattlackoberfläche, ohne ihren Mattlook zu verändern.

PRODUKTANWENDUNG:

Zuerst waschen wir den mit einem Mattlack oder mit der installierten matten Wrapfolie versehenen Kraftwagen sorgfältig mit dem speziellen, für Mattlacken geeigneten Autoshampoo **CWS 995 16** - Meticulous Matte Auto Wash und seine Oberfläche entwässern wir mit dem Mikrofaserputztuch **MIC 721 01** - Miracle Dreyer Absorber. Auf die solcherweise vorbereitete Lackoberfläche spritzen wir eine kleine Menge des Mittels mit einem Zerstäuber ein und mit dem Mikrofaserputztuch Miracle Dreyer Absorber - **MIC 502 01** polieren wir sie bis in einen samtartigen Mattglanz. Falls Lokalflecke erscheinen, wiederholen wir diesen Vorgang, bis sie völlig entsorgt werden.

PRODUKTVORTEILE:

- es geht um ein einziges Mittel für Mattlacke, Mattoberflächen und Wrapfolien auf der Welt
- Staub, Fette, Straßenschmutz, Fingerabdrücke und Vogeldünger werden einfach und schnell entfernt
- nach der Applikation wird ein Satinglanz mit einem Matteffekt gebildet
- das Produkt kann als Grundschicht für Wachse und Kitte angewendet werden
- es imprägniert langfristig und verhindert die mit der UV-Strahlung verursachte Frühalterung

7. EXTREME SLICK SYNTHETIC – POLYMER DETAILER – ein antistatisches Detailingspray mit sofortiger Glanzerhöhung, mit einem Mindestreibung und einem starken UV-Schutz. Es bildet eine ultradünne Schicht mit einer klaren Oberfläche auf allen Lackfarbtönen und ist besonders großartig für dunkle, schwarze und rote Lackfarbtöne.

Product Code : **WAC_116_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_116** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Dieses vollsynthetische Detailingspray mit Gehalt von flüssigen Lubrikationspolymeren, hergestellt auf Basis von einer Mischung von Harz und Akrylglanzhilfsmitteln wurde für eine sofortige Lookmaximierung entworfen. Und zwar so, um einen tiefen, strahlenden Glanz auf jedwede Oberfläche sofort zu bilden. Dank dieser Zusammensetzung hinterlässt es nach dem Polieren einen tiefen Glasglanz mit einem schlüpfrigen Nasseffekt, der eine tatsächlich lange Lebensdauer hat. Die

Anwendung von den extrem wirkungsreichen Lubrikanten bildet aus diesem Produkt ein Detailer mit einem niedersten Reibungsbeiwert (Reibungsreduzierung bis um 75%). Diese Eigenschaft widerspiegelt sich sowohl in die pflegende Oberfläche, die eine extreme „Schlüpfrigkeit“ und maximale, antistatische Eigenschaften gewinnt. Die antistatische Zusammensetzung sichert nicht nur die Reinigung, sondern auch die Minimierung der Staubablagerung (bis um 50%) und der Haftung von unangenehmen Fingerabdrücken auf der gepflegten Oberfläche. Das Risiko des Zerkratzens der feinen Lackoberfläche wird wesentlich reduziert. Es bildet eine ultradünne Schicht mit einer klaren Oberfläche auf allen Lackfarbtönen und ist besonders großartig für dunkle, schwarze und rote Lackfarbtöne. Es wurde zugunsten der Bedürfnisse von anspruchsvollen Perfektionisten entworfen und hergestellt.

SONDEREIGENSCHAFTEN:

Das Produkt findet eine Vielseitigkeit in Büros und Haushalten – Bildschirme, Mobiltelefone, Tablette und PC einschließlich deren Bildschirme, Küchenblocktüre, Glasfelder von Tischplatten, alle sonstigen glänzenden Lack- und Metallflächen.

PRODUKTVORTEILE:

- das Mittel kann problemlos bei einer höheren Luftfeuchtigkeit oder unter direkter Sonnenstrahlung angewendet werden
- der Sichteffect von jedwedem Kitt und Wachs wird mit einer Mindestanstrengung sofort erhöht. Nur aufsprühen und polieren.
- es hat eine vielseitige Verwendbarkeit – es kann auf alle Glanzflächen einschließlich der Lackflächen, weiter auf Glas, Karbon, Kunststoffe, Chrom und rostfreie Teile verwendet werden
- maximale Lubrikations- und antistatische Fähigkeiten mit einer sofortigen Wirkung
- es ist geeignet als Lubrikant für die Dekontaminationsmasse - Plastilin
- es enthält korrosionsfeste Schutzbestandteile
- nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens.

PRODUKTANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und am besten dekontaminierte Lackoberfläche auf.
- wir empfehlen, sowohl die vom CG Hersteller gelieferten Applikationshilfsmittel zu verwenden.
 - tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- teilen Sie die Applikation auf die einzelnen Karosserieteile auf.
- beim Auftragen und Polieren des Mittels gehen Sie Teil nach Teil vor.
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch gründlich zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos vom Chemicalguys Angebot, die die Wachse und Kitte nicht wegwaschen.

8. BLITZ ACRYLIC SPRAY SEALANT (Superior Sealant & Wax Booster) – ein spezielles Glanzhighlighter von jedwedem Wachs und Sealant mit Gehalt von Akrylpolymeren und Bestandteilen mit der Beständigkeit gegen UV-Strahlung. Es ist einfach aufzutragen und zu polieren.

Product Code : **WAC_117_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_117** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Das Produkt BLITZ – das ist eine neue und zugleich perfekteste Welttechnologie, die auf Basis von einer Mischung von mikro-emulsifizierten Akrylpolymeren und Glanzhighlighters hergestellt wurde und die eine hochglänzende und starke Schutzbarriere bildet. Diese Schicht schützt die Wagenoberfläche vor der UV-Strahlung, dem Straßenschmutz und vor Schadwirkungen des alltäglichen Betriebs mit einer extrem langhaltigen Haltbarkeit. Es hindert die Wasserfleckenbildung nach dem

Waschen und nach dem Polieren stößt das Wasser von der Lackoberfläche ab. Die Regentropfen gleiten schnell und leicht vom Lack weg. Das Mittel ist mit einem Zerstäuber versehen. Damit ist eine einfache und schnelle vollflächige Applikation gewährleistet im Unterschied von einer langwierigen und körperlich sehr anstrengenden Applikation des traditionellen Wachses. Diese Kitttechnologie ist eine der größten Weltinnovationen in der perfekten Kraftwagenpflege. Das applizierte Mittel BLITZ versickert sofort in den Lack und dank der Molekülen mit einer hohen Lichtreflexionsfähigkeit bildet in ein paar Sekunden einen strahlenden, nassen Hochglanz mit einem extra starken Schutz. Das Produkt kann sowohl auf alle Lackoberflächen, Chrom und andere Metalle, Radscheiben und Reifen und andere Glanzoberflächen nach Bedarf angewendet werden.

PRODUKTANWENDUNG:

- das Mittel auf jeden Lackteil des Kraftwagens in angemessener Kleinmenge aufsprühen. Mit einem Mikrofaserputztuch streichen wir das Mittel in eine mikroskopisch dünne Schicht durch die ganze Lackfläche aus.

- auf den waagerechten Flächen (Haube, Dach und Kofferdeckel) tragen Sie das Mittel mit der Handbewegung nach vorne – nach hinten auf. Auf den senkrechten Flächen tragen Sie das Mittel mit der Handbewegung nach links und nach rechts auf. Tragen Sie das Mittel sanft und ohne Druckkraft auf!
- nach einer kleinen Weile polieren wir die ganze Oberfläche perfekt und sanft mit einem sauberen Mikrofaserputztuch. Das Endpolieren fangen wir an der Stelle an, wo wir mit dem Produktauftragen angefangen haben.

PRODUKTVORTEILE:

- es ist anwendbar nach dem Kraftwagenwaschen zur Lookinnovation als ein selbstständiges Produkt mit einer Lebensdauer von einigen Monaten.
- es ist anwendbar als ein schnelles Glanzhighlighter.
- es verlängert die Lebensdauer der Schutzschicht.
- das Mittel verlängert die Lebensdauer der zuvor applizierten Wachsen oder Akrylsealants.
- falls Sie Zeit sparen brauchen, verwenden Sie das Mittel als ein vollwertiges Sealant.
- Minimalverbrauch, einfache Applikation – Auftragen und ein einfaches und sehr schnelles Polieren bis ins Endglanz. Ein Maximalendeffekt – ein Hochglanz mit einem tiefen Nasseffekt.
- nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens.

9. JETSEAL 109 SUPER ACRYLIC SEALANT FORMULA – ein spezielles, korrosionsbeständiges Sealant auf Basis von Nanotechnologie, ohne Abrasionsteilchen. Es gewährleistet einen höchsten Endglanz mit einem langdauernden Lackschutz gegen UV-Strahlung, Salz und aggressive Umgebung. Es bildet einen sehr glänzenden und beständigen Film mit einem Maximaleffekt bei schwarzen und dunklen Lacken.

Product Code : **WAC_118_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_118** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



JetSeal 109 ist ein außergewöhnliches, korrosionsbeständiges Sealant, das einen bestmöglichen Look und einen langdauernden Lackschutz gewährleistet. Es bietet einen glatten und glänzenden Endeffekt und einen Schutz vor den aggressivsten Umwelteinflüssen wie Salz, UV-Strahlung und Sauerregen an. Ursprünglich wurde es für Anwendung in der Flugzeugindustrie entwickelt. Unter Ausnutzung der Akrylnanotechnologie bindet es sich auf den Lack auf dem Molekularniveau und bildet einen sehr beständigen, ultraglänzenden Endfilm mit einer langen Haltbarkeit. Es enthält keine Abrasionsbestandteile, Wachse, Teflon oder Silikon. Die Fähigkeit, sich auf dem Molekularniveau zu binden, gibt dem Produkt die mit den klassischen Rezepturen unerreichbaren Eigenschaften ein. Es kann für Lackteile und Teile aus Karbon, Laminat, Glasfaserlaminat, poliertem Aluminium, Chrom, Kohlenfaser, Legierungen und anderen nicht porösen Materialien einschließlich Glas angewendet werden. Es löst sich nicht ab, bricht nicht, vergilbt nicht. Das Mittel muss in 2 Schichten aufgetragen werden, damit seine vollflächige Bedeckung gesichert wird.



PRODUKTVORTEILE:

- perfekter, ultimativer Schutz vor UV-Sonnenstrahlung und vor einer aggressiven Umgebung
- strahlender Glanz mit einem Nasseffekt mit einer langdauernden, korrosionsbeständigen Imprägnierung
- es kann übereinandergeschichtet werden zur Sicherung der Schutzmaximierung und der glänzenden Oberfläche
- es ist geeignet für schwarze und dunkle Lacken – für eine Maximalglanztiefe können Sie das Poliermittel 5050 Limited Series oder Pete's 53 benutzen
- es kann übereinandergeschichtet werden.
- nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens.

HANDANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche
- wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.
- auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung von vorne nach hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach links und nach rechts auf.
- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- teilen Sie die Applikation auf die einzelnen Karosserieteilen auf.
- beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor.
- lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.

10. SPEED WIPE SPRAY QUICK SHINE – ein antistatischer, voll synthetischer Detailingspray ohne Naturwachsgehalt, zur Entsorgung vom Straßenschmutz, Unreinheiten, Fingerabdrücken und Schmutzstreifen. Es gewährleistet einen hohen Schutz gegen UV-Strahlung und einen antistatischen Schutz und es hindert die Alterung und Lackabbläsung. Es kann für alle Glanzmaterialien angewendet werden. Hochglanz mit einer langdauernden Imprägnierung.

Product Code : **WAC_202_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_202** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Vintage Speed ist ein ganz neuer, schneller, vollsynthetischer Detailingspray ohne Naturwachsgehalt, mit einem großen Gehalt von Glanzhighlighters und Polymeren auf Akrylbasis. Es entfernt schnell und einfach den Straßenschmutz, Staub, Fingerabdrücke und Schmutzstreifen. Es enthält wirkungsreiche, alterungs- und abbläsungshemmende UV-Filter und sowohl hochleistungsfähige, lubrizierende, antistatische

Bestandteile, die die Reibung auf der Oberfläche und die Staubhaftung vermindern. Es ist geeignet für alle Arten von PKWs oder LKWs und ihren Lacken, Motorrädern, Booten, Flugzeugen und Hubschraubern. Mit bloßem Aufsprühen des Mittels und Polieren mit einem Mikrofaserputztuch können Sie eine perfekte Sauberkeit und die Bildung von einem wunderschönen Nassglanz auf dem Lack, auf jedweder Lackoberfläche, auf Chrom, auf rostfreiem Stahl, poliertem Aluminium, Kunststoffen, Naturholzimitation und Glas erzielen. Das Produkt wird sowohl in Show Rooms zur Staubentfernung und Glanzerneuerung von ausgestellten Kraftwagen erfolgreich eingesetzt.

PRODUKTANWENDUNG: sprühen Sie das Mittel auf die zu pflegende Oberfläche auf und entfernen Sie sanft die Unreinheiten mit einem Mikrofaserputztuch und danach polieren Sie die Oberfläche mit einem sauberen Mikrofaserputztuch bis in Hochglanz. Das Mittel hinterlässt auf der Oberfläche sofort eine dünne, antistatische, staub- und abriebfeste Schutzschicht, die langfristig einen tiefen Nassglanz auf jedweder Lackfarbe und Glanzoberfläche bildet.

PRODUKTVORTEILE :

- angenehmer Cherry Duft
- ein höchstvielseitiges Produkt für Allzweckanwendung.
- es hinterlässt keine Schmutzstreifen und hebt maximal die Glanztiefe und Glanzsauberkeit hervor.
- höchst einfache Anwendung – nur aufsprühen und abwischen, ohne kompliziertes Polieren.
- es enthält hochwirkende, antistatische Lubrikationsbestandteile, die die Oberflächenreibung bis um 75% und die Staubhaftung bis um 50% reduzieren. Die Oberfläche hat einen schlüpfrigen Griff.
- es kann sowohl für Lackflächen, als auch für Glas, Karbon, Laminat und Chrom angewendet werden.
- bei der Anwendung als Lubrikant für die Dekontaminationsmasse kann im Verhältnis bis 1:3 verdünnt werden. (Für die Unreinheitenentfernung im Interesse der maximalen Sicherheit im unverdünnten Zustand zu benutzen.)
- nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens.

11. SS6 SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTEM – ein einziges Mittel auf der Welt, dass mit einer patentierten, fortgeschrittenen Hybridtechnologie mit einem hohen Gehalt von Sekundärpolymeren hergestellt wurde, es hat eine Gebrauchsdauer von mehreren Jahren, ist vollsynthetisch und schützt den Lack vor UV-Strahlung, Oxidation und Verschmutzungen. Es bildet einen undurchdringlichen Schild, der langfristig beständig und glasglänzend ist.

Product Code : WAC_224_02 (250 g)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) – 250 g



SS6 SEKOND SKIN ist das einzige und hochentwickelteste Weltmittel, dass so hergestellt wurde, um sofort mittels der Sekundärpolymeren eine Schutzschicht mit einer konkurrenzlosen Haltbarkeit und einem brillanten Glanz auf dem Lack zu bilden. Diese, auf die Lackoberfläche applizierte Schutzschicht bindet sich innerhalb von ein paar Minuten auf die Oberfläche und bildet somit einen festen Überzug, der sie vor UV-Strahlung, Oxidation und Unreinheiten schützt. Dieser Revolutionsüberzug auf Basis von einem Anstrich haftet der Oberfläche an und bildet einen langfristig beständigen und

glasglatten Schild. Die patentierte, in der Flugzeugindustrie angewendete Hybridtechnologie ist beständig gegen Wasser, Verschmutzungen, UV-Strahlung und sie nützt sowohl die patentierte Color Enhancing Technology aus, die jedweden Lackfarbton und den Farbton von jedwede Glanzoberfläche erstrahlt. Der gebildete konkurrenzlose Schutz mit dieser einzigen Autokosmetik kann auch mehrere Jahre dauern. Es dient als ein perfekter Untergrund zur Schichtung – zum Auftragen von Naturwachsen und Naturesealants.

PRODUKTVORTEILE:

- langdauernder Schutz und tiefer Lackglanz.
- ein fortgeschrittener Anstrich mit einem langdauernden Schutz gegen UV+IR-Strahlung, Straßenschmutz und –unreinheiten, Feuchtigkeit und Wasser.
- es lässt jeden Lackfarbton hervorzuragen und es hellt jede Farbe in strahlende Töne auf - das Mittel wurde für die Aeronautik und Kosmonautik in Zusammenarbeit mit der Abteilung für den langfristigen Oberflächenschutz entwickelt.
- nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens.

HANDANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf
- benutzen Sie nur eine kleine Menge des Mittels, da seine Spezialkonsistenz sehr konzentriert und wirkungsreich ist
- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf.
- beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor.
- lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“ (ca. 20 Minuten), ebenso beim Auftragen der 2. Schicht
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autosshampoos Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.

12. PETE'S 53' – PEARL SIGNATURE PASTE WAX - Liquid Crystal polymer White Carnauba – eine unikale Mischung von Ölen, flüssigen Kristallpolymeren und Brasilkarnaubawachs. Das Wachs wurde speziell für Metall- und Dunkellacken mit einer langdauernden Imprägnierung und einem perfekten Schutz gegen UV+IR-Strahlung, Wasserflecken und Schmutz entwickelt. Es bildet einen Effekt des tiefen Nassglanzes.

Product Code : WAC_300 (250 g)

EXTERIEUR

Grundpackungebindegröße – 250 g



Dieses Mittel ist geeignet für Autofans, die mit handgemachten Naturwachsen gerne arbeiten und die einen Maximaleffekt des „Nassglanzes“ erfordern. Bei der Herstellung wurden lediglich die besten Rohstoffe benutzt, wie ein emulgiertes Mandel-, Kokosnuss-, Bananen- und Propolisöl in der Kombination mit 53% des weißen Brasilkarnaubawachs. Die Naturmaterialien bilden einen weichen, warmen Glanz und lassen die Farbtöne vom jedweden Lackfarbton mit einem brillanten Hochglanz hervorzuragen. Diese unikale Mischung von Ölen und flüssigen

Kristallpolymeren wurde speziell für Glanzerhöhung bei dunklen und metallischen Lacken entwickelt. Die gebildete hydrophobe Schicht schützt den Autolack perfekt wie ein Schild vor der Wasserfleckenbildung, UV + IR Strahlung, dem Straßenschmutz und vor Verschmutzungen, die den Lackglanz beschädigen könnten.

PRODUKTVORTEILE:

- es wurde speziell für dunkle und metallische Lacke hergestellt
- schnelle und einfache Anwendung
- es erhebt brillant den Lackglanz und die Farbtöne sind klarer, voller und strahlender
- - es stoßt Wasser und Unreinheiten ab und ist hochbeständig gegen UV-Strahlung. Es erleichtert die Pflege
- nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens

PRODUKTANWENDUNG:

diese unikale Mischung wurde so hergestellt, um nach dem Produktauftragen auf das „Anwelken“ nicht warten müssen (im Unterschied von anderen Mitteln) und um das Endpolieren sofort durchführen können. Reiben Sie dieses zeitlose Wachs in den Schaumapplikator ein und tragen Sie eine dünne Schicht auf die Lackoberfläche auf. Polieren Sie es sofort in den Brillantglanz. Ein hoher Anteil von Brasilkarnaubawachs (53%) reflektiert die UV-Strahlung und schützt den Lack vor Abbläsung und Grauwerden. Diese Rezeptur ist eine Chemicalguys-Spezialität und sie vererbt sich von Generation auf Generation.

HANDANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf
- wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.
- auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung von vorne nach hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach links und nach rechts auf.

- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf.
- beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor.
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampons Chemical Guys, die die Wachse nicht wegwaschen.

13. YELLOW PASTE WAX WITH PINA COLADA SMELL XXX – ein handgemachtes Naturwachs geeignet für Enthusiasten und Fans, die mit Naturwachsen gerne arbeiten und einen Effekt des tiefen „Nassglanzes“ erfordern. Es wird in mehreren Schichten appliziert, es kann übereinander geschichtet werden. Es enthält das beste weiße Brasilkarnaubawachs und gelbes Karnaubawachs. Es wird schnell appliziert, es erhöht brillant den Glanz und es lässt die Lackfarbe hervorzuragen. Es enthält keine synthetischen Wachse.

- Product Code : **WAC_301** (250 g)

EXTERIEUR

Grundpackunggebindegröße – 250 g



Dieses Mittel ist geeignet für Autofans, die mit handgemachten Naturwachsen gerne arbeiten und die einen Maximaleffekt des „Nassglanzes“ erfordern. Es ist geeignet für die Vorbereitung der Kraftwagen für Tunningtreffen und andere ähnlichen Anlässe. Bei der Herstellung dieses Hartwachses mit einem Naturwachsanteil von 47% wurde das beste Brasilweißwachs (90%) und gelbe Karnaubawachs (10%) benutzt und es wurde um synthetische LTI-Polymeren bereichert, die die Schichtung ermöglichen (Auftragen von 2-3 Schichten übereinander) und es bildet einen tiefsten Nassglanz auf dem Wagen. Zugleich wird die Schutzschichtgebrauchsdauer auf mehrere Monate verlängert und die Beständigkeit gegen Naturgewalten wird erhöht. Falls wir einen maximalen Schutz der Lackoberfläche bilden möchten, können wir das Mittel Yellow Paste Wax in 2 oder 3 dünnen Schichten auftragen. Bei Applikation von mehreren Schichten ist es optimal, wenigsten 20 – 30 Minuten abzuwarten, bevor Sie eine neue Schicht auftragen werden. Alles hängt von der Temperatur (Wetter und gegebenen Bedingungen) und von der Lackoberfläche ab. Ein Profiprodukt muss richtig appliziert und verwendet werden, sonst der gewünschte Endeffekt nicht erreicht wird. Für einen noch perfekteren Effekt und eine noch längere Gebrauchsdauer können Sie einen der Sealants als Grundsicht unter dieses Wachs applizieren.

PRODUKTVORTEILE:

- ein Wachs, das speziell für sowohl eine einmalige Applikation als auch für Applikation von mehreren Schichten hergestellt wurde.
- schnelle und einfache Anwendung – das Produkt kann auch unter direkter Sonnenstrahlung appliziert werden
- es erhebt brillant den Lackglanz und die Farbtöne sind klarer, voller und strahlender.
- es stoßt Wasser und Unreinheiten ab und ist hochbeständig gegen UV-Strahlung. Es erleichtert die Wagenpflege.
- es enthält lediglich das natürliche Brasil- und Karnaubawachs und LTI-Polymeren, es enthält keine synthetischen Wachse.

- nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens.

HANDANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf
- wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.
- auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach vorne - nach hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach links und nach rechts auf.
- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf.
- beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor.
- lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“
- falls mehrere Schichten aufgetragen werden (Schichtung), warten Sie zwischen den einzelnen Applikationen wenigstens 20 – 30 Minuten (es hängt von den gegebenen Bedingungen ab)
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampons Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.

14. 5050 LIMITED SERIES CONCOURS PASTE WAX v 2 CHROME

–spezielles Polierwachs wurde in einer limitierten Edition auf Grund einer speziellen Rezeptur hergestellt und für eine 100%-ige Einhaltung der Arbeitsvorgänge dauert die alleinige manuelle Produktion 8 Tage.

Product Code : WAC_302 (250 g)

EXTERIEUR

Grundpackunggebindegröße – 250 g



Dieses Mittel wurde auf Grund langzeitiger Erfahrungen, Daten und Anforderungen der Profikenner (Perfektionisten, die sich mit einem detaillierten, tiefen und brillant konkurrenzlosen Glanz des auf das wechselnde Licht reagierenden Karosserielacks beschäftigen) hergestellt. Mit seiner Qualität und technologischen Vollkommenheit überragt das 5050 CONTOUR PASTE WAX weithin die ähnlichen Produkte auf dem Weltmarkt. Es wird in einer limitierten Edition hergestellt und die Produktion verläuft

manuell, um die Höchstqualität zu gewährleisten und die Produktionsverfahren einzuhalten. Die alleinige Produktion des Produktes dauert 8 Tage einschließlich der Füllung in die temperaturbeständigen Verpackungen und der 24-stündigen Kühlung. Jede Blechdose ist mit einer Herstellungsnummer und einer Unterschrift des verantwortlichen Arbeiters versehen. Nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens.

HANDANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf
- wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.
- auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach vorne - nach hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach links und nach rechts auf.
- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf.
- beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor.
- lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen, die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampons Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.

15. WHEELS GUARD WHEEL – ein spezieller Reiniger und spezielles Wachs für einen maximalen Schutz und Glanz von allen Rädertypen – lackierten, chromierten, rostfreien und empfindlichen Rädern aus poliertem Aluminium und mit einem antistatischen Schutz.

Product Code: WAC_303 (8 oz) (250g)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Grundpackungbindegröße (8 oz) – Liter



Wheel Guard ist ein spezielles, antistatisches Ionenprodukt zur Reinigung, zum Polieren und Höchstschutz von allen Rädertypen – lackierten, chromierten, rostfreien und empfindlichen Rädern aus poliertem Aluminium. Es enthält mikroskopische, synthetische Reinigungskügelchen, die die Staub- und Verschmutzungspartikel und Partikel von anderen Kontaminationen umhüllen und von der Oberfläche trennen und dank des hohen Gehalts an reibungssenkenden Akrylatschmiermitteln bleibt die Oberfläche ohne Ritzen. Deshalb können wir die pflegende Radscheibenoberfläche einfach und sicher mit einem Mikrofaserputztuch dekontaminieren und polieren. Dank dieser Technologie können wir Oxidationen und starke, hartnäckige Verschmutzungen von den Rädern schnell entfernen. Wheel Guard gibt allen diesen gepflegten Oberflächen einen Höchstnassglanz und eine dauerhafte Imprägnation - Schutz vor Verschmutzung durch Bremsenstaub, Asphalt oder anderen Unreinheiten. Es enthält antistatische Bestandteile, die die Räderverschmutzung vermindern. Solcherweise gepflegte Räder werden extrem einfach gereinigt und eine hohe Wasserabweisung vereinfacht das Rädertrocknen und minimiert die Fleckenbildung vom Hartwasser. Das Mittel verlängert maximal die Gebrauchsdauer der Räder- und Radscheibenoberfläche. Beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampons Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.

16. CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX – ein für einen Höchstlook und Höchsteffekt von allen Sport- und Tunningwagen und anderen exklusiven Wagen hergestellte Prämienkarnaubawachs. Es lässt alle Lackfarbtöne mit dem Endkristallglanz hervorragen.

Product Code : N_00P6 (8 oz) (250g)

EXTERIEUR + MULTIFUNTIONSANWENDUNG

Grundpackungbindegröße (8 oz) – (250 g)



Eine einzigartige Mischung von reinem Prämienkarnaubawachs mit Gehalt von 6x raffiniertem weißem, höchstqualitativem, um reinste Naturöle bereichertem Karnaubawachs. Es wurde mit einer außerordentlichen Fähigkeit hergestellt, alle Lackfarbtöne bei der Beobachtung unter verschiedenen Winkeln und unter verschiedenen Lichtbedingungen hervorragen lassen. Nach dem Polieren transformiert sich die Wagenfarbe auf der heiteren Sonne in einen klaren Kristallglanz. Diese

neue Generation von Karnaubawachsen und Naturölen ist beständiger und dauerhafter im Vergleich zu anderen, vergleichbaren Produkten auf dem Weltmarkt. Es geht um ein Produkt, das mit vielfach teureren Karnaubawachsen von luxuriösen Weltmarken zu vergleichen ist.

HANDANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf
- wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.
- auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach vorne - nach hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach links und nach rechts auf.
- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf.
- beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor.
- lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen, die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren
- nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens.
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autosshampoos Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.

17. BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR – ein, für einen Höchstlook und Höchsteffekt von allen dunklen und schwarzen Sport- und Tunningwagen und anderen exklusiven Wagen zielgerichtet hergestellte Prämienkarnaubawachs.

Product Code : WAC_307 (8 oz) (250g)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Grundpackunggebindegröße (8 oz) – (250 g)



Das Mittel Black – Wachs wurde speziell zur Erhöhung der Tiefe und des Glanzes von Schwarzlacken und zum Verschieben ihres Glanzes auf das Höchstniveau der Vollkommenheit entworfen. Der einzigartige kalte Herstellungsprozess ermöglicht die Einhaltung der Superschutzpolymeren in ihrem stärksten Molekularzustand, wenn sie die höchste Beständigkeit gegen UV-Strahlung sichern und die in der Luft und im Wasser enthaltenen Unreinheiten und jeden

Straßenschmutz abstoßen. Dieses einzigartige Wachs nutzt synthetische Polymeren aus, die sich an die Oberfläche perfekt binden und so einen dauerhaften Schutzschild bilden. Der Schutz von schwarzen und dunklen Lackfarben ist sehr wichtig, denn falls sie langfristig einer harten UV-Strahlung ausgestellt sind, bleichen die ultraschwarzen Molekülen des schwarzen Lacks durch die Einfärbung des Widerlichtes aus und der Lack wird matt. Die, auf die Lackoberfläche gebundenen Polymeren bilden eine wasserabweisende Schutzschicht und das Autowaschen wird so schneller und einfacher. Wasser gleitet einfach von der Oberfläche ab, und so wird die Trocknungszeit reduziert und die Bildung von Wasserflecken wird verhindert. Black wurde entworfen, um schnell und einfach, manuell oder maschinell appliziert werden können.

VORTEILE DIESES PERFEKTEN PRODUKTES:

- schnelle und einfache Applikation
- nach der Applikation härtet das Wachs in einer Reaktion mit der Luft aus und bildet eine höchstbeständige Schutzschicht. Nach der Aushärtung widersteht es den Temperaturen bis 150°C und bildet somit eine reiche Reserve in der Sommerzeit.
- es stoßt Wasser und Unreinheiten ab und ist höchstbeständig gegen UV-Strahlung. Es erleichtert die Wagenwartung.
- extreme Haltbarkeit - bis 1 Jahr.
- nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens

HANDANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf
- wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.
- auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach vorne - nach hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach links und nach rechts auf.
- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf.
- beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor.
- lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“

- es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen, die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.

18. LAVA – LUMINOUS GLOW INFUSION – das Spektrum der Blendungsscheines – ein für eine Höchststärkung der Glanztiefe und für die Betonung von jedwedem Lackfarbton speziell entwickeltes Wachs. Und das alles mit einer Höchstbeständigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen und mit einem Orangenduft.

Product Code : WAC_310 (8 oz) (250g)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Grundpackunggebindegröße (8 oz) – Liter



Lava ist das neueste Mittel im Bereich der Farbenschutztechnologien und Technologien der Hervorhebung des Lackfarbtone. Es wurde so entworfen und hergestellt, um jeden Farbton hervorragen lassen. Lava klärt jeden Lackfarbton in neue, strahlende Farbtöne auf und strahlt das Rot auf und sie wird noch röter, das Gelb wird gelber, das Blau wird himmelblauer. Das Weiß und Silber werden einen erstaunenden Nassglanz und eine erstaunende Tiefe haben. Es ist ein reiner Genuss, dieses Wachs zu applizieren und eine Freude, das Farbenspiel nach dem Polieren zu beobachten. Die Lava-Mittel wurden so entworfen, um die Extrembedingungen der Umgebung auszuhalten und den Höchstschutz des Autolacks zu sichern. Zugleich stoßen sie Wasser ab, das von der Karosserie schnell abfließt. Nach dem Auftrag auf den Lack härtet das Wachs in einer Reaktion mit der Luft aus und bildet eine höchstbeständige Schutzschicht. Dank der hohen Schmelztemperatur widersteht es den Extremtemperaturen bis 150°C (eine reiche Reserve für den mit der Sommersonne erhitzten Lack), ohne seine Molekularstruktur zu verändern und ohne etwas von seinen Eigenschaften zu verlieren. Luminous Glow Infusion - verschiebt und verbessert die Qualität und die Farbenklarheit in eine ganz andere Dimension...

VORTEILE DIESES PERFEKTEN PRODUKTES:

- schnelle und einfache Applikation
- nach der Applikation härtet das Wachs in einer Reaktion mit der Luft aus und bildet eine höchstbeständige Schutzschicht. Nach der Aushärtung widersteht es den Temperaturen bis 150°C und bildet somit eine reiche Reserve in der Sommerzeit.
- es hebt die Lackfarben auf ein ganz anderes Niveau auf. Die Farbtöne sind klarer, voller und strahlender.
- die Nanotechnologie und eine synthetische Rezeptur sichern eine maximale Lackbindung und eine ultraglatte Oberfläche
- es stoßt Wasser und Unreinheiten ab und ist höchstbeständig gegen UV-Strahlung. Es erleichtert die Wagenwartung.
- nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens

HANDANWENDUNG:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf

- wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.
- auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach vorne - nach hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach links und nach rechts auf.
- tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.
- teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf.
- beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor.
- lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“
- es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen Karosserieteilen, die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autosampoos Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.

19. VINTAGE CLASSIC PASTE WAX – ein spezielles Mittel, hergestellt aus natürlichem Brasilkarnaubawachs und aus dem Extrakt von den lediglich in Kalifornien gezüchteten Zitrusfrüchten zum Erzielen eines brillanten Glanzes auf jedwedem Lack und seines Farbtons. Es ist geeignet für Profis, Enthusiasten und Schwärmer, die mit natürlichen Wachsen gerne arbeiten. Es wird schnell appliziert, bildet einen hohen, strahlenden Glanz und lässt die Lackfarbe völlig hervortreten. Es enthält keine Synthesewachse.

Product Code : WAC_312 (250 g)

EXTERIEUR

Gebindegröße (Grundpackung) – 250 g



Das von der Gesellschaft Chemical Guys entwickelte Polierwachs Classic Paste Wax ist ein natürliches Karnaubawachs, das mit der Traditionstechnologie und dem Mischen des Brasilkarnaubawachses mit den Extrakten aus den besten kalifornischen Zitrusfrüchten, die den Finalglanz maximal erhöhen, entwickelt wurde. Diese perfekte Kombination sichert die Bildung eines qualitativen Pastenwachses mit der Fähigkeit, einen außergewöhnlichen, strahlenden Brillantglanz auf jedwedem Lack und Farbton zu bilden. Dieser tiefe und glitzernde Glanz erhöht die natürliche Schönheit des Kraftfahrzeugs. Die Handherstellung dieses Wachses dauert ganze 6 Tage bevor seine gewünschte Perfektion erreicht wird. Das Mittel ist geeignet für Profis, Enthusiasten und Detailing-Schwärmer. Das natürliche, Elfenbeinbrasilkarnaubawachs wird zur Lackpflege nahezu 100 Jahre verwendet und befindet sich nur in einer begrenzten Menge von Karnaubapalmen.

PRODUKTVORTEILE:

- ein speziell hergestelltes Wachs für eine einmalige Applikation, und sowohl für die Applikation von mehreren aufeinander liegenden Schichten
- schnelles und einfaches Auftragen und Polieren – das Mittel kann sowohl unter direkter Sonnenstrahlung appliziert werden.
- es hebt den Lackglanz brillant und die Farbtöne sind danach viel mehr klarer, voller und strahlender.
- es stößt Wasser und Unreinheiten ab, ist hochbeständig gegen UV-Strahlung, schützt den Lack vor Abbläsung, Farbtonwechsel, eingetrockneten Wasserflecken und Verschmutzung, die den Lackglanz verringern. Allgemein erleichtert das Produkt die Wagenwartung.



- es enthält lediglich natürliches Brasilkarnaubawachs und Naturextrakten, es enthält keine Synthesewachse.
- nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftfahrzeugs und ein frischer Zitrusduft ist zu riechen.

VERFAHREN BEI DER HANDAPPLIKATION:

- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator WAX APPLICATORS **Kode: ACC_113_01** oder THE GRIPPER APPLICATOR SYSTEM W **Kode: ACC_2004** oder mit einem Kissen aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser MICROFIBER APPLICATORS PREMIUM GRADE BLUE **Kode : MIC_292_01** auf die perfekt gereinigte und am besten dekontaminierte Lackoberfläche auf.
- wir empfehlen, sowohl andere, vom CG Hersteller gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden.
- auf den waagerechten Flächen (Haube, Dach und Kofferdeckel) tragen Sie das Mittel mit der Handbewegung nach vorne – nach hinten auf. Auf den senkrechten Flächen tragen Sie das Mittel mit der Handbewegung nach links und nach rechts auf.
- tragen Sie das Produkt auf die Lackoberfläche sanft und ohne Druckkraft auf
- führen Sie die Applikation einmalig auf die ganze Karosserielackfläche durch
- lassen Sie das Produkt einen Augenblick „verdorren“ - ca. 20 min
- falls mehrere Schichten aufgetragen werden (Schichtung), warten Sie zwischen den einzelnen Applikationen min. 20 – 30 Minuten – es hängt von den gegebenen Bedingungen ab.
- es ist notwendig, sofort nach der Beendigung der vollflächigen Applikation und nach dem 20 Minuten „Verdorren“ , die Oberfläche mit dem weichen Mikrofaserputztuch MICROFIBER TOWEL ORANGE **Kode : MIC 721_01** oder MONSTER EXTREME THICKNESS MICROFIBER TOWEL BLUE **Kode : MIC_1100_01** zu polieren
- beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie lediglich Autoshampoos Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen und ihren Glanz erhöhen (ergänzen) ! Und das sind: CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER **Kode: CWS_302_16** oder Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO **Kode: CWS_402_16**

WACHSANWENDUNG BEI DER MASCHINENAPPLIKATION:

- der Autolack muss vor der Verwendung der Polierpaste perfekt sauber, befreit von allen Asphaltflecken, hartnäckigen Straßenunreinheiten und perfekt dekontaminiert unter Verwendung der Dekontaminationsmasse (Plastilin) **Kode: CLY_202_180 GR** und unter Verwendung des Lubrikationsmittels **Kode: WAC_CLY_100_16** sein.
- wir tragen das Wachs immer lediglich mit der Handapplikation mit einem der Schaumapplikatoren auf.
- beim finalen Maschinenpolieren des aufgetragenen und verdorrten Waxes arbeiten wir immer maximal auf einer Fläche von 0,6m x 0,6m. Für dieses Polieren ist die Endpolierscheibe HEX - LOGIC FINISHING RED **Kode: BUFX_107HEX6** geeignet.
- den Scheibendurchmesser wählen wir gemäß der Größe des verwendeten Stützmitnehmers – Halters.
- beim Polieren benutzen wir die Motordrehzahl der Poliermaschine im Bereich zwischen 2800 – 3600 U/Min. nach Bedarf.
- zum Polieren nützen wir lediglich das Gerätgewicht und wir drücken nicht!!
- auf der behandelten Fläche arbeiten wir kreuzweise – waagrecht und danach senkrecht, Platz neben dem Platz. Danach wischen wir die Fläche mit dem weichen Putztuch **Monster Extreme Thickness Microfiber** **Kode: MIC_1100** und kontrollieren den Lackzustand aus verschiedenen Sichtwinkeln. Nach Bedarf wiederholen wir die Applikation.
- der Lack bleibt nach der Applikation glänzend und dank der aufgetragenen Wachsschicht beständig gegen Normalzerkratzen.

19. ECOSMART – WATERLESS DETAILING SYSTEM - 100% HYPER CONCENTRAT – ist ein unikales Mittel zum Waschen von Kraftfahrzeugen, Motorrädern und anderen Oberflächen ohne Wasserbenutzung. Es ist geeignet überall dort, wo kein Wasser zur Verfügung steht oder wo die Kanalisation auf die vorgeschriebene Kläranlage nicht verbunden ist. (ÖKOLOGIE)

Product Code : **WAC_707** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



ECOSMART – ist das erste, weltweite Detailingmittel eigener Art, das das Waschen von Fahrzeugen, Motorrädern und anderen Oberflächen ohne Wassergebrauch ermöglicht. Es wurde so hergestellt, um Unreinheiten und Kontaminationen von der Oberfläche sicher zu entfernen, ohne die Lackoberfläche zu beschädigen oder zu zerkratzen (trockenes Waschen). Es geht um eine intelligente Chemie, die als Methode „aufspritzen und abwischen“ auf jedweder Oberfläche (Autoteile einschließlich Gläser, Räder, Kunststoffteilen, Motorräume, Fahrgestelle und Metalloberflächen) funktioniert. Es ist eine unikale Mischung von hyperoberflächenaktiven Stoffen – sealants (NANO) + Brasilkarnaubawachs und feinen Zusatzstoffen mit Schmiermitteln. Sobald das Mittel auf die Oberfläche aufgespritzt wird, kann es die, mit Zusatzstoffen und Schmiermitteln umhüllten Unreinheiten von der Oberfläche abheben und emulgieren und somit das Oberflächenzerkratzen zu verhindern. Danach können die Unreinheiten mittels eines speziellen Mikrofaserputztuchs und unter Benutzung einer präzis vorgegebenen Wischtechnologie einfach entfernt werden. Die Lubrikationsbestandteile ermöglichen dem Mikrofaserputztuch mühelos zu gleiten, dekontaminieren zugleich die Oberfläche, ergeben dem Lack einen perfekten Look und brillanten Glanz mit einer langdauernden Imprägnation. ECOSMART entfernt sicher nicht nur Staub und sanfte Verschmutzungen, sondern auch Schlamm und hartnäckigen, schweren Schmutz. ECOSMART ist ein 100%-konzentriertes Mittel mit einem Mindestverdünnungsverhältnis von 01:08 (1 Teil des Mittels und 8 Teile Wasser) und weiter nach Bedarf. Wir empfehlen, modifiziertes Leitungswasser zu benutzen. Das Mittel ist biologisch abbaubar und pH-neutral. Dieses Mittel gehört zu den Spitzenweltprodukten eigener Art in der gegebenen Kategorie. Es ist nicht nur ein Mittel für das Trockenwaschen, sondern auch ein ganzer Detailingprozeß, bei dem der Lack gewaschen, dekontaminiert, gewachst und poliert (beim Wischen) wird.

EIGENSCHAFTEN DIESES REVOLUTIONSPRODUKTES:

- es ist ein Reinigungs- (Wasch-) und Poliermittel (Wachs + Sealant) in einem
- es löst und emulsifiziert (kapselt ein) die Unreinheiten, lubriziert die Oberfläche und sichert so eine sichere Anwendung und hervorragende Ergebnisse ohne den Lack zu beschädigen.
- die, in dem Mittel enthaltene Kaolinsuspension entfernt die Wassersteinspuren und andere Schmutzstoffe.
- es hinterlässt eine Schutzschicht aus einer Mischung von synthetischem Wachs und Karnaubawachs, es gewährleistet einen wirkungsreichen UV-Schutz.
- es hinterlässt einen perfekten, mit den besten Wachsen vergleichbaren Glanz
- die gereinigte Oberfläche hat sehr gute wasserabstoßende Eigenschaften (Wasserabfuhr)
- es enthält starke, antistatische Bestandteile, die die folgende Staubhaftung an der Karosserieoberfläche vermindern.
- nicht toxisch, biologisch abbaubar, mit einem angenehmen Duft.



- geeignet für jedwedes unsaugfähiges Material – Lack, Glas, Chrom, Räder, Kunststoffe, Gummi. Alle diese Oberflächen werden gereinigt und imprägniert mit einem langdauernden Schutz.
- nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens

EXKLUSIVE PRODUKTVORTEILE:

- **Grundvorteil** – es kann „**überall und jederzeit**“ angewendet werden.
- eine perfekte Technologie für ein **schnelles „Waschen“ eines schwach verunreinigten Kraftwagens** (1x wöchentlich), beziehungsweise direkt in der Garage oder auf dem Parkplatz
- mit einem hochwertigen Mikrofaserputztuch kann es ein Bestandteil des Pflichtwagenzubehörs **auf jede Reise, zur sofortigen Benutzung überall und jederzeit** werden
- es ist ein Idealmittel **zur akuten Insektenentfernung** vom sonst sauberen Wagen sofort nach der Fahrt. Für diesen Zweck ist dieses Mittel extrem wirkungsreich. Es ist ideal sowohl für Nachreinigung von eingetrockneten und beständigen Insektenresten nach dem üblichen Autowaschen. Im Unterschied von speziellen Insektenentfernern wird das Mittel nicht gespült, wirkt nicht aggressiv und wäscht die Schutzwachsschicht nicht weg!
- es ist ideal sowohl zur **Reinigung von Zwischentürräumen** nach dem üblichen Autowaschen und zum Waschen von allen Oberfläche im Motorraum. Diese Flächen gewinnen sowohl einen perfekten Glanz und Schutz.
- **ES IST ein #1 Produkt für Motorradfahrer und ihre Juwelen!**

GEBRAUCHSANWEISUNG :

- ECOSMART Concentrate wird vor dem Gebrauch **mit destilliertem Wasser im Verhältnis von 1:7 verdünnt** und es ist notwendig, es gründlich durchzuschütteln – durchzumischen!!
- aus einer Packung (1 Gallone) wird **30,4 L des fertigen Produktes RU produziert**.
- es wird nicht empfohlen, auf einmal mehr als die aktuell benötigte Menge zu verdünnen. – spritzen Sie das Mittel von oben bis unten direkt auf die verunreinigte Oberfläche auf, lassen Sie es einen Augenblick einwirken, damit sich das Mittel in die Verschmutzungsschicht genügend penetrieren kann. Danach wischen Sie die Oberfläche sanft mit einem Mikrofaserputztuch ab. Nach dem Abwischen des starken Schmutzes drehen Sie das Mikrofaserputztuch auf seine anderen sauberen Flächen um und in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad wiederholen Sie den Vorgang. Wir fangen das Abwischen vom Dach nach unten an, über die einzelnen Karosserieteile. Als Letztes lassen wir den Vorderstoßpuffer, weiter Hinterstoßpuffer, Radläufe und Schwellen.
- es wird empfohlen, ein hochwertiges Mikrofaserputztuch mit einem langen Haar zu benutzen. Bestens von der Profiangebot ChemicalGuys. Legen Sie das Mikrofaserputztuch immer auf Viertel um. Sie bekommen so insgesamt acht sauberen Arbeitsflächen von einem Putztuch.
- bei Reinigung kleiner Flächen (Zwischentür- und Motorräume) ist es möglich, das Produkt direkt auf das Putztuch zu applizieren.
- schließlich wischen Sie die Oberfläche trocken und polieren Sie sie mit einem sauberen Mikrofaserputztuch. Lassen Sie das Produkt nicht eintrocknen.

HINWEISE :

- bei den stark verunreinigten Oberflächen lassen Sie das Mittel einen Augenblick einwirken und wiederholen Sie den vollflächigen Einspritz.
- vergessen Sie nicht bei dem Wischen die Putztuchverschmutzung zu kontrollieren und das Putztuch rechtzeitig umzuwenden.
- halten Sie immer das bestimmte Verfahren ein, sonst kommt es zur unbeabsichtigten Lackbeschädigung!!!

20. ECOSMART RU – WATERLESS DETAILING SYSTEM – READY TO USE

- ist ein unikales Mittel zum Waschen von Kraftfahrzeugen, Motorrädern und anderen Oberflächen ohne Wasserbenutzung. Es ist geeignet überall dort, wo kein Wasser zur Verfügung steht oder wo die Kanalisation auf die vorgeschriebene Kläranlage nicht verbunden ist. (ÖKOLOGIE)

Product Code : **WAC_707RU_16 (16 oz) (560g)**

Product Code : **WAC_707RU (1 Gal)**

EXTERIEUR + MULTIFUNTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



ECOSMART RU – dieses, in einem vom Hersteller vorgeschriebenen Verhältnis verdünnte Konzentrat ist das erste, weltweite Detailingmittel eigener Art, das das Waschen von Fahrzeugen, Motorrädern und anderen Oberflächen ohne Wassergebrauch ermöglicht. Es wurde so hergestellt, um Unreinheiten und Kontaminationen von der Oberfläche sicher zu entfernen, ohne die Lackoberfläche zu beschädigen oder zu zerkratzen (trockenes Waschen). Es geht um eine intelligente Chemie, die als Methode „aufspritzen und abwischen“ auf jedweder Oberfläche (Autoteile einschließlich Gläser, Räder, Kunststoffteilen, Motorräume, Fahrgestelle und Metalloberflächen) funktioniert. Es ist eine unikale Mischung von hyperoberflächenaktiven Stoffen – sealants (NANO) + Brasilkarnaubawachs und feinen Zusatzstoffen mit Schmiermitteln. Sobald das Mittel auf die Oberfläche aufgespritzt wird, kann es die, mit Zusatzstoffen und Schmiermitteln umhüllten Unreinheiten von der Oberfläche abheben und emulgieren und somit das Oberflächenzerkratzen zu verhindern. Danach können die Unreinheiten mittels eines speziellen Mikrofaserputztuchs und unter Benutzung einer präzis vorgegebenen Wischtechnologie einfach entfernt werden. Die Lubrikationsbestandteile ermöglichen dem Mikrofaserputztuch mühelos zu gleiten, dekontaminieren zugleich die Oberfläche, ergeben dem Lack einen perfekten Look und brillanten Glanz mit einer langdauernden Imprägnation. ECOSMART RU entfernt sicher nicht nur Staub und sanfte Verschmutzungen, sondern auch Schlamm und hartnäckigen, schweren Schmutz. ECOSMART RU ist schon verdünnt und vorbereitet zur sofortigen Benutzung. Das Mittel ist biologisch abbaubar und pH-neutral. Dieses Mittel gehört zu den Spitzenweltprodukten eigener Art in der gegebenen Kategorie. Es ist nicht nur ein Mittel für das Trockenwaschen, sondern auch ein ganzer Detailingprozeß, bei dem der Lack gewaschen, dekontaminiert, gewachst und poliert (beim Wischen) wird.

EIGENSCHAFTEN DIESES REVOLUTIONSPRODUKTES:

- es ist ein Reinigungs- (Wasch-) und Poliermittel (Wachs + Sealant) in einem
- es löst und emulsifiziert (kapselt ein) Unreinheiten, **lubriziert die Oberfläche** und sichert so eine sichere Anwendung und hervorragende Ergebnisse ohne den Lack zu beschädigen.



- die, in dem Mittel enthaltene Kaolinsuspension entfernt die Wassersteinspuren und andere Schmutzstoffe.
- es hinterlässt eine Schutzschicht aus einer Mischung von synthetischem Wachs und Karnaubawachs, es gewährleistet einen wirkungsreichen UV-Schutz
- es hinterlässt einen perfekten, mit den besten Wachsen vergleichbaren Glanz
- die gereinigte Oberfläche hat sehr gute wasserabstoßende Eigenschaften (Wasserabfuhr)
- es enthält starke, antistatische Bestandteile, die die folgende Staubhaftung an der Karosserieoberfläche vermindern.
- nicht toxisch, biologisch abbaubar, mit einem angenehmen Duft
- geeignet für jedwedes unsaugfähiges Material – Lack, Glas, Chrom, Räder, Kunststoffe, Gummi. Alle diese Oberflächen werden gereinigt und imprägniert mit einem langdauernden Schutz.

GEBRAUCHSANWEISUNG :

- es ist notwendig, das Mittel ECOSMART RU vor dem Gebrauch gründlich durchzuschütteln – durchzumischen
- spritzen Sie das Mittel von oben bis unten direkt auf die verunreinigte Oberfläche auf, lassen Sie es einen Augenblick einwirken, damit sich das Mittel in die Verschmutzungsschicht genügend penetrieren kann. Danach wischen Sie die Oberfläche sanft mit einem Mikrofaserputztuch ab. Nach dem Abwischen des starken Schmutzes drehen Sie das Mikrofaserputztuch auf seine anderen sauberen Flächen um und in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad wiederholen Sie den Vorgang. Wir fangen das Abwischen vom Dach nach unten an, über die einzelnen Karosserieteile. Als Letztes lassen wir den Vorderstoßpuffer, weiter Hinterstoßpuffer, Radläufe und Schwellen.
- es wird empfohlen, ein hochwertiges Mikrofaserputztuch mit einem langen Haar zu benutzen. Bestens von der Profiangebot ChemicalGuys. Legen Sie das Mikrofaserputztuch immer auf Viertel um. Sie bekommen so insgesamt acht sauberen Arbeitsflächen von einem Putztuch.
- bei Reinigung kleiner Flächen (Zwischentür- und Motorräume) ist es möglich, das Produkt direkt auf das Putztuch zu applizieren.
- schließlich wischen Sie die Oberfläche trocken und polieren Sie sie mit einem sauberen Mikrofaserputztuch. Lassen Sie das Produkt nicht eintrocknen.

HINWEISE:

- bei den stark verunreinigten Oberflächen lassen Sie das Mittel länger (5 Minuten) einwirken und wiederholen Sie den vollflächigen Einspritz.
- vergessen Sie nicht bei dem Wischen die Putztuchverschmutzung zu kontrollieren und das Putztuch rechtzeitig umzuwenden.
- halten Sie immer das bestimmte Verfahren ein, sonst kommt es zur unbeabsichtiglichen Lackbeschädigung!!!

21. HYBRID V7 – OPTICAL SELECT - High Gloss Spray Sealant & Detailer – ein spezielles Sealant - Lubrikant neuer Generation, das sofort einen Hochglanz mit einem langdauernden Schutz gegen UV-Strahlung bildet und ist zur Beseitigung von Fingerabdrücken, Wasserflecken und Straßenunreinheiten geeignet. Es wurde mit einer speziellen Nanotechnologie hergestellt, die sich sofort an jedwede Oberfläche bindet. Sie ist mehr auf einen Höchstglanz und langdauernden Schutz gerichtet. Die Lubrikations- und Reinigungswirkungen sind nur eine sekundäre Sache.

Product Code : **WAC_808_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_808** (1 Gal)

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Hybrid V7 ist ein Sealant, das transparente, synthetische, fortgeschrittene Polymeren enthält, die sofort einen Hochglanz mit einem langdauernden Schutz gegen UV-Strahlung bilden und es ist geeignet zur Entfernung von Fingerabdrücken, Staub, Schmutz, Straßenunreinheiten und Wasserflecken innerhalb von ein paar Sekunden. Hybrid V7 ist ein Produkt der neuen Generation – erstes Hybridnanopoliermittel auf der Welt auf Basis von Kitten, hergestellt mit der Nanotechnologie, die sich sofort auf jedwede Oberfläche bindet – Lack, Glas,

Kunststoffe, Gummi, Radfelgen, **Auspuffe** und Scheinwerfer. Es reinigt perfekt den Lack (die pflegende Oberfläche) und es bildet sehr schnell einen hervorragenden, optisch tiefen Glanz und einen Höchstschutz auf jeder gepflegten Oberfläche. Eine Kombination von einem Detailingspray und Sealant – zwei in Einem.

PRODUKTANWENDUNG: Das Mittel wird so einfach wie ein Detailingspray appliziert – statt des klassischen Vorganges “auftragen, anwelken lassen und polieren” ist es genügend, das Hybrid V7 einfach auf den Lack aufzusprühen, trocken wischen und fertig - der Glanz von jedweder Oberfläche wird sofort maximiert! Durch diese einfache Applikation gewinnt Ihr Wagen einen erstklassigen Glanz, einen perfekten Wasserabfuhr von seiner Oberfläche und einen perfekten Schutz innerhalb von ein paar Minuten. Den universalen Detailingsprays gegenüber verliert dieses Mittel die Reinigungs- und Lubrikationsfähigkeiten, denn alles wird dem Höchstglanz und der Schutzdauerhaftigkeit untergestellt. Deshalb ist es geeignet als Endprodukt nicht nur für die Glanzmaximierung, sondern auch für die Instandhaltung und Erfrischung der bestehenden Schutzschicht von jedwedem Wachs, dessen Look es sofort auf höheres Niveau vorrückt. Nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftwagens.

22. JetSeal Matte Sealant and Paint Protectant (16 oz) – ist das erste und perfektste Schutzmittel (Sealant) auf der Welt, das spezifisch lediglich für Mattlacke, -Vinyl und Mattwrapfolien geeignet ist. Eine innovative Rezeptur nutzt die modernste Technologie mit dem Einsatz von Nano-tech Polymeren aus, die nach der Applikation eine herrliche, satinmatte Oberfläche bilden. Dabei gewährt das Produkt einen bis 12-monatlichen, perfekten Schutz gegen Schmutz, Frost, Hitze und UV-Strahlung. Es verhindert so die Verblässung, Alterung und das Durchdringen vom Straßenschmutz in die sehr empfindlichen Mattlacke. Somit hält es den Originallook des neuen Mattlacks in stand.

Product Code : **WAC_203_16** (16oz)

Product Code : **WAC_203** (1Gal)

EXTERIEUR/INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) – 3,8 Liter (in dieser Verpackung wird es noch nicht hergestellt)



JetSeal Matte Sealant ist das perfektste, ganzjährige, speziell für Mattlacke, Mattvinylmaterialien, Mattwrapfolien und andere Mattoberflächen entwickelte Schutzsealant. Das Mittel wurde im Laufe von 4 Jahren mit der Ausnutzung von Kenntnissen der in der Flugtechnik verwendeten Technologien entwickelt, mit einem Nachdruck auf den Höchstschutz von allen Mattoberflächen. Diese perfektste Welttechnologie enthält innovative Nano-tech Polymere, die einen brillanten Mattlack und einen dauerhaften Schutz gegen Wasserflecken- und Kontaminationsbildung und gegen

Straßenschmutzdurchdringen, progressiven UV-Technologie bilden, die die schädlichen Sonnenstrahlen blockiert. Die Produktanwendung ist sehr einfach und das Mittel kann sowohl manuell als auch maschinell mit dem Rotationsaufträgen auf jedwede Oberfläche appliziert werden. Die in dem Mittel Jet Seal Matte enthaltenen Polymeren geben der behandelten Mattoberfläche den Originallook eines neuen Lacks zurück.

PRODUKTVORTEILE :

- es ist das einzige Mittel (Sealant) auf der Welt, das für Mattlacke, andere Mattoberflächen und Wrapfolien geeignet ist
- bei der einmaligen Applikation erreichen Sie sofort eine außerordentlich matte Lackoberfläche mit einem tiefen Satineffekt
- das Mittel ist geeignet zur Behandlung von allen Farbtönen der Mattfarben von neuen und alten Lacken
- es wurde für die Hand- oder Maschinenapplikation (Aufträgen) hergestellt. Bei der maschinellen Rotationsapplikation verwenden Sie die blaue Hex-Logic Scheibe **BUF_X_105HEX5** bis **6**.

PRODUKTANWENDUNG BEI DER HANDAPPLIKATION:

- das Produkt vor Gebrauch gründlich schütteln
- der Mattlack des Kraftfahrzeugs muss vor der Anwendung des Mittels perfekt sauber, befreit von allen Asphaltflecken mit dem Produkt Adhesive Remover Kode: **TW_OCHP_3102**, von Insekten mit dem Produkt Bug Buzzer Kode: **CWS_104_16** und sowohl von allen anderen hartnäckigen Straßenschmutz sein.
- tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit dem Schaumapplikator **WAX APPLICATORS** Kode: **ACC_113_01** oder mit dem Applikator **THE GRIPPER APPLICATOR SYSTEM W** Kode: **ACC_2004** und bzw. mit dem Kissen aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser **MICROFIBER APPLICATORS PREMIUM**



GRADE BLUE **Kode: MIC_292_01** auf diese perfekt vorbereitete Lackoberfläche auf.

- wir empfehlen sowohl andere, vom ChemicalGuys Hersteller gelieferte Applikationshilfsmittel zu verwenden
- auf den waagerechten Flächen (Haube, Dach und Kofferdeckel) tragen Sie das Mittel mit der Handbewegung nach vorne – nach hinten auf. Auf den senkrechten Flächen tragen Sie das Mittel mit der Handbewegung nach links und nach rechts auf.
- tragen Sie das Produkt auf die Mattlackoberfläche sanft und ohne Druckkraft auf
- führen Sie die Applikation einmalig auf die ganze Karosserielackfläche durch
- lassen Sie das Produkt einen Augenblick „verdorren“ - ca. 20 min
- es ist notwendig, sofort nach der Beendigung der vollflächigen Applikation und nach dem 20 Minuten „Verdorren“, die Oberfläche mit dem weichen Mikrofaserputztuch MICROFIBER TOWEL ORANGE **Kode : MIC 721_01** oder MONSTER EXTREME THICKENSS MICROFIBER TOWEL BLUE **Kode : MIC_1100_01** perfekt zu polieren
- bei den Folgewäschen Ihres Wagens verwenden Sie lediglich Autoshampons Chemicalguys, die das aufgetragene Mittel nicht wegwaschen und ihre Imprägnation erhöhen (ergänzen)! Und das sind: CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER **Kode: CWS_302_16** oder Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO **Kode: CWS_402_16**

PRODUKTANWENDUNG BEI DER MASCHINENAPPLIKATION:

- der Autolack muss vor der Verwendung des Mittels perfekt sauber, befreit von allen Asphaltflecken, hartnäckigen Straßenunreinheiten mit dem Mittel Adhesive Remover **Kode: TW OCHP 3102** und Insekten mit dem Mittel Bug Bugger **Kode: CWS_104_16** sein
- beim Maschinenauftragen benutzen wir die rotierende Poliermaschine Porter Cable Orbital **Kode: BUF_100.1XP** und wir arbeiten immer maximal auf einer Fläche von 0,60cm x 0,60cm. Für dieses Auftragen ist die blaue Auftragscheibe Hex - Logic Pad **Kode: BUFX_105HEX6-6** geeignet.
- wir wählen den Scheibendurchmesser gemäß der Größe des verwendeten Stützmitnehmers – Halters
- beim Auftragen benutzen wir die Motordrehzahl der Poliermaschine im Bereich zwischen 900 – 1600 U/Min. nach Bedarf
- zum Auftragen nützen wir lediglich das Gerätgewicht und wir drücken nicht!!
- auf der behandelten Fläche arbeiten wir kreuzweise – waagrecht und danach senkrecht, Platz neben dem Platz. Danach polieren wir die Fläche mit dem weichen Mikrofaserputztuch **Monster Extreme Thickness Microfiber** **Kode: MIC_1100** und kontrollieren den Lackzustand aus verschiedenen Sichtwinkeln. Nach Bedarf wiederholen wir die Applikation.
- der Lack bleibt nach der Applikation satinmatt und dank der aufgetragenen Schicht des Mittels beständig gegen Verschmutzung und UV-Strahlung.

TVD – REINIGUNGSMITTEL FÜR KUNSTSTOFFE, VINYL, GUMMIDICHTUNGEN UND REIFEN + DRESSINGS UND IMPRÄGNATIONSMITTEL

1. NEW CAR SHINE PREMIUM - Interior / Exterior Shine Dressing – ein Mittel mit einem Zerstäuber zur Pflege von Kunststoffen, Vinylen, Gummiteppichen und Kunststoffwannen von Kofferräumen mit einem Duft „neues Auto“. Nach der Pflege wird eine dunkle, nicht fettige Satinoberfläche mit einer langfristigen Dauerhaftigkeit gebildet. Es hindert die Alterung und mit den enthaltenen Blockierungsmittel schützt vor UV und IR Strahlung

Product Code : **TVD_102_16** (16 oz)

Product Code : **TVD_102** (1 Gal)

EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) – 3,8 Liter



Dieses Mittel ist speziell zur Pflege von Reifen, Vinyl-, Gummi- und Kunststoffteilen in Interieurs und Exterieurs von Fahrzeugen geeignet. Da es keine Silikone und Fette enthält, wird nach der Pflege eine nicht fettige, dunkle Satinoberfläche gebildet. Es verzögert das Erbleichen und erneuert die ursprünglichen Kunststofffarben. Es stößt Staub und kleine Partikel ab. Bei einem regelmäßigen Gebrauch hindert es die vorzeitige Alterung und Zerreißen und mit den enthaltenen Blockierungsmittel schützt es vor UV- und IR-Strahlung.

Shine Dressing hält die Materialien einfach in der ursprünglichen Kondition und hält langfristig eine ideal glatte Oberfläche. Es hat einen frischen „NEW CAR“ Duft und ist für alle Sorten von Gummi- und Kunststoffoberflächen geeignet. In den Innenräumen wird es für die Schaltbretten, Konsolen, Steuerpaneelen, Türfelder, Leisten und Dichtungen verwendet. Es ist ideal für die Pflege von den Außenkunststoffteilen, zum Schutz von Stoßpuffern, Seitenspiegeln, Reifen, Fensterdichtungen und Vinyltächer. Dieser „intelligente Verband“ ist sehr einfach zu applizieren und zu polieren.

PRODUKTANWENDUNG: Wir tragen eine kleine Menge des Mittels gleichmäßig auf die zu pflegende Oberfläche mittels eines Zerstäubers, Mikrofaserputztuchs oder Applikationsschwamms UFO auf und danach wischen wir sie mit dem Mikrofaserputztuch MF Fluffer, El Gordo oder Monster trocken. Je mehr Glanz Sie fordern, desto weniger werden Sie das Mittel nach seiner Applikation trocken wischen müssen. Die stark verunreinigten Karosserieteile sollten vor der Anwendung des Mittels New Car Shine mit dem Mittel CG - All Purpose Cleaner oder CG - Nonsense perfekt gereinigt werden. Der Endeffekt ist ein dunkler Samtglanz, die gepflegten Teile strahlen förmlich und sind wie neu. Diese einfache Applikationen können wir sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen durchführen, und zwar sowohl unter direkter Sonnenstrahlung. Im Bedarfsfall wiederholen Sie den Vorgang für einen noch höheren Glanz und Schutz. Für die Applikation des Mittels für Reifen benutzen Sie lieber den speziellen Applikator CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel erleichtert die Applikation und macht sie effektiver.

PRODUKTVORTEILE:

- es hält Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile in der Originalfarbe und Kondition instand
- es hindert die Frühalterung durch UV und IR-Strahlung

- einfache Applikation und Polieren
- es gewährt einen dunklen Samtglanz und die gepflegten Teile sind wie neu
- es ist antistatisch und stößt Staub und Unreinheiten ab
- die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden.
- die Materialoberfläche nach der Applikation ist gleichfarbig, ohne Flecken oder Schmutzstreifen.

2. UNDERCARRIAGE SPRAY - BARE BONES – ein spezieller

Detailingspray für Radläufe und Fahrgestellteile von Kraftfahrzeugen. Es bringt sofort einen dunklen Nassglanz, imprägniert langdauernd und gibt die sattschwarze Farbe allen Fahrgestellteilen zurück. Es vereinigt die Farbunterschiede zwischen ihnen, maskiert perfekt Flecken und Mängel. Darüber hinaus stößt es Unreinheiten ab und verhindert die Verschmutzung. Nach der Applikation ist ein langdauernder, angenehmer und intensiver Duft zu riechen.

Product Code : TVD_104_16 (16 oz)

Product Code : TVD_104 (1 Gal)

EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) – 3,8 Liter



Die Behandlung von Fahrgestellteilen und Radläufen ist genauso wichtig wie Dekontamination und Polieren ihrer Karosserie. Die Fahrgestellteile wie das Rahmengestell, die Feder, die Radaufhängung, die Radläufe der Kotflügel und alle andere schwarze oder graue Unterwagenteile brauchen eine Behandlung und langdauernde Imprägnation. Der Detailingspray Bare Bones ist jedoch nicht nur für Fahrgestelle und Unterwagenteile geeignet. Es behandelt und hält sowohl die Reifen, harten Schwarzteile,

Pufferverkleidungen und Polsterungen schön und sattschwarz. Die aufgetragene Schicht schützt zugleich die imprägnierten Teile vor Witterungsbedingungen, Umweltbedingungen, Schmutzeindringen und stößt den Straßenschmutz ab. Die gepflegten Teile halten länger in der vereinigten, dunkelschwarzen Oberflächenbehandlung frei von Flecken.

PRODUKTANWENDUNG:

Wir reinigen den Fahrgestell und seine Teile von Grobverschmutzungen, waschen es perfekt mit Druckwasser und lassen abtrocknen. Mittels des Zerstäubers sprühen wir das Mittel Bare Bones einfach auf alle zu pflegenden Teile auf. Weiter arbeitet das Mittel allein.

PRODUKTVORTEILE:

- es reinigt, imprägniert und bringt einen schwarzen, strahlenden Glanz innerhalb von ein paar Sekunden
- es vereinigt Farbtöne auf den Fahrgestellteilen und Radläufen
- universelle Anwendung für alle Fahrgestellteile, Radläufen, harte Kunststoffe und Polsterung
- Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung
- es hindert die Verschmutzung und stößt Unreinheiten ab
- einfacher und schneller Weg dazu, dass Fahrgestellteile und andere Teile besser aussehen würden

- ideal für Radläufen, Rahmengestelle, Feder, Reifen und andere zu pflegende Teile
- einfache und sehr mühelose Applikation
- die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden.
- die Materialoberfläche ist nach der Applikation gleichfarbig, ohne Flecken und Schmutzstreifen.

3.LIQUID EXTREME SHINE – OIL BASED DRESSING – ein spezielles Mittel mit einem Zerstäuber, es wurde auf Ölbasis hergestellt, es dient zur Auffrischung und Imprägnation von Kunststoff- und Vinylteilen, Reifen, Gummit Teppichen, Kunststoffpuffern, -gittern, und -leisten in Innen- und Außenräumen. Nach der Behandlung wird eine trockene, nicht fettige, dunkle Satinoberfläche mit einer langhaltenden Dauerhaftigkeit und einem angenehmen, dezenten Kokosduft gebildet. Das Dressing verhindert die Alterung und der Ozonfilter schützt vor IR und UV-Strahlung.

Product Code : **TVD_105_16** (16 oz)

Product Code : **TVD_105** (1 Gal)

EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) – 3,8 Liter



Ein flüssiges Multifunktionsdressing mit einem Zerstäuber für die Erfrischung von Kunststoffen in den Innen- und Außenräumen, das sie in die Tiefe ernährt und vor Alterung, Mattwerden, Pigmentverlust und Reißen schützt. Es erhöht die Farbdichte und gibt den gepflegten Flächen einen natürlichen, dunklen Samtglanz. Es hinterlässt keinen Fettfilm und schützt vor weiterer Verschmutzung. Es enthält spezielle Polymeren, die

sich auf die Oberfläche perfekt binden, stoßen Unreinheiten ab und sowohl eine patentierte Technologie der Komponenten von UV-Absorber. Diese Partikel dringen tief in die Oberfläche ein, verschließen die Poren und wirken wie eine Schutzbarriere gegen die schädliche UV-Strahlung, die Frühalterung, Reißen, Abbläsung, Mattwerden und Ablösung verursacht. Sie verhindern das Eindringen des Straßenschmutzes, stoßen perfekt Unreinheiten und Wasser ab. Solcherart gepflegte Oberflächen sind sehr beständig, leicht zu reinigen und mit einem Autoshampoo zu waschen. Liquid Extreme Shine ist geeignet zur Imprägnation von Kunststoffteilen und Schlauchen im Motorraum, von unteren Kunststoffleisten und Diffusoren, weiter für Kunststoffgitter, Masken, Puffergitter, Gitter um Nebelscheinwerfer, die dank ihrer Gliederung schwer zu reinigen und zu imprägnieren sind, für Puffer und Räderritzschutten. In den Innenräumen wird es für Gerätbretter und -platten, Türplatten, Glasscheibengummis und Kreistürdichtungen eingesetzt. Es verhindert das Knirschen und Anfrieren der Gummidichtungen zum Türumfang.

PRODUKTVORTEILE:

- die mit diesem Mittel regelmäßig gepflegten Teile sehen besser als neu aus und werden nie alt!
- es ist hochviskos, enthält Silikon und gewährt einen natürlichen Dauerglanz von Gummi, Kunststoff und Vinyl
- es wird schnell appliziert, ist einfach zu reiben, es erfrischt und renoviert alle schwarze Kunststoffoberflächen

- es schützt langfristig vor der schädlichen UV + IR-Strahlung und stößt Wasser ab
- die Oberfläche ist nach der Behandlung nicht fettig und klebrig. Sie bindet keinen Staub oder Schmutz an sich.
- die weitere Behandlung der auf dieser Art gepflegten Flächen ist sehr einfach – es reicht sie nur mit einem Mikrofaserputztuch zu wischen.
- die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden - die Materialoberfläche ist nach der Applikation gleichfarbig, ohne Flecken und Schmutzstreifen.
- die Materialoberfläche ist nach der Applikation gleichfarbig, ohne Flecken und Schmutzstreifen.

PRODUKTANWENDUNG:

- die behandelten Flächen müssen zuerst mit den Mitteln NONENSEE oder GREENCLEAN gereinigt werden
- wir applizieren das Produkt mit dem Zerstäuber auf das Mikrofaserputztuch oder den Applikator und reiben in die behandelte Oberfläche ein.
- bei größeren Flächen ist es möglich, das Produkt direkt auf die zu behandelte Oberfläche zu applizieren und mit einem Mikrofaserputztuch zu verreiben
- lassen Sie das applizierte Mittel ca. 3 - 5 Minuten einsickern
- danach wischen Sie die Fläche mit dem trockenen Mikrofaserputztuch MF Fluffer, El Gordo oder Monster ab.
- für die Applikation des Produktes auf Reifen verwenden Sie lieber den speziellen Applikator CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel macht die Applikation viel leichter und effektiver.

4.EXTREME V.R.T. DRESSING SUPER SHINE – ein Universalmittel in einer Cremekonsistenz zur Erfrischung und Imprägnation von Kunststoffen, Vinylen, Reifen, Gummiteppichen, Kunststoffpuffern, -gittern und -leisten in den Innen- und Außenräumen. Nach der Behandlung wird eine trockene, nicht fettige, dunkle Satinoberfläche mit einer langdauernden Dauerhaftigkeit und einem angenehmen, unaufdringlichen Kokosduft gebildet. Extreme Dressing verhindert hundertprozentig die Alterung und der der „Ozonfilter“ schützt vor IR und UV-Strahlung.

Product Code : **TVD_107_16** (16 oz)

Product Code : **TVD_107** (1 Gal)

EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) – 3,8 Liter



Ein Cremedressing zur Erfrischung von Kunststoffen nicht nur in den Innenräumen, sondern auch in den Außenräumen, das sie in die Tiefe ernährt und vor Alterung, Mattwerden, Erstarren, Pigmentverlust und Reißen schützt. Es erhöht die Farbdichte und gibt den gepflegten Flächen einen natürlichen, dunklen Samtglanz. Es hinterlässt keinen Fettfilm, die Oberfläche fühlt sich trocken an und es schützt vor weiterer Verschmutzung. Es enthält spezielle

Polymeren, die sich auf die Oberfläche perfekt binden, stoßen Unreinheiten ab und sowohl eine patentierte Technologie der Komponenten von UV-Absorber. Diese Partikel dringen tief in die Oberfläche ein, verschließen die Poren und wirken wie eine



Schutzbarriere gegen die schädliche UV-Strahlung, die Frühalterung, Reißen, Abbläsung, Mattwerden und Ablösung verursacht. Sie verhindern das Eindringen des Straßenschmutzes, stoßen perfekt Unreinheiten und Wasser ab. Solcherart gepflegte Oberflächen sind sehr beständig, leicht zu reinigen und mit einem Autoshampoo zu waschen. V.R.T. Dressing ist geeignet zur Imprägnation von Kunststoffteilen und Schlauchen im Motorraum, von unteren Kunststoffleisten und Diffusoren, weiter für Kunststoffgitter, Masken, Puffergitter, Gitter um Nebelscheinwerfer, die dank ihrer Gliederung schwer zu reinigen und zu imprägnieren sind, für Puffer und Räderritzschützen. In den Innenräumen wird es für Gerätbretter und -platten, Türplatten, Kunstlederbezüge, Glasscheibengummis und Kreistürdichtungen eingesetzt. Es verhindert das Knirschen und Anfrieren der Gummidichtungen zum Türumfang. Für die Applikation des Produktes auf Reifen verwenden Sie lieber den speziellen Applikator CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel macht die Applikation viel leichter und effektiver.

PRODUKTVORTEILE:

- *die mit diesem Mittel regelmäßig gepflegten Teile sehen besser als neu aus und werden nie alt!*
- *eine dichte Cremekonsistenz sichert eine saubere, einfache und sparsame Applikation*
- *den flüssigen Mitteln im Spray gegenüber, erreicht der Verbrauch von diesem Gel nur ein Viertel*
- es ist hochviskos, enthält Silikon und gewährt einen natürlichen Dauerglanz von Gummi, Kunststoff und Vinyl
- es wird schnell appliziert, ist einfach zu reiben, es erfrischt und renoviert alle schwarze Kunststoffoberflächen
- es schützt langfristig vor der schädlichen UV + IR-Strahlung und stößt Wasser ab
- ein trockener Effekt - die Oberfläche ist nach der Behandlung nicht fettig und klebrig. Sie bindet keinen Staub oder Schmutz an sich.
- die weitere Behandlung der auf dieser Art gepflegten Flächen ist sehr einfach – es reicht sie nur mit einem Mikrofaserputztuch zu wischen.
- die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden.
- die Materialoberfläche ist nach der Applikation gleichfarbig, ohne Flecken und Schmutzstreifen.

PRODUKTANWENDUNG:

- die behandelten Flächen müssen zuerst mit den Mitteln NONENSEE oder GREENCLEAN gereinigt werden
- wir applizieren das Produkt in einer Cremekonsistenz mit einem Mikrofaserputztuch oder Applikator und reiben in die behandelte Oberfläche ein.
- lassen Sie das applizierte Mittel ca. 3 - 5 Minuten einsickern
- danach wischen Sie die Fläche mit dem trockenen Mikrofaserputztuch MF Fluffer, El Gordo oder Monster ab.

5.GEL EXTENDET LIFE NEW LOCK TRIM + TIRE – ein neues, wasserbeständiges Gel mit Gehalt von Kopolymeren, das den Originallook und die Originalfarbe den verblassten Puffern, Schütz- und Glasleisten, Gittern, Gummidichtungen, Reifen und weiteren Außen- und Innenteilen aus Kunststoff und Gummi zurückgibt. Es schützt sie vor Verschmutzung, Detergentien und Alterung auf Grund der Witterungseinflüssen, IR und UV-Strahlung. Es kann sowohl für Gummi- und Kunststoffteile im Motorraum eingesetzt werden.

Product Code : **TVD_108_16** (16 oz)

Product Code : **TVD_108** (1 Gal)

EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) – 3,8 Liter



Ein spezielles Gel für Reifen, Gummidichtungen, Kunststoffplatten im Türbereich, Türgriffe und andere, aus diesen Materialien hergestellte Autoteile. Diese unikale Technologie mit Gehalt von Kopolymeren dringt schnell in die Struktur der dehydrierten und verblassten Materialoberfläche ein, imprägniert perfekt, stößt Wasser, Staub und Unreinheiten ab. Das Gel renoviert schnell den Look der verblassten Reifen, Polsterungen, Puffer, Rückblickspiegel, Glasscheiben- und

Türdichtungen, Schutz- und Fensterleisten, Gitter, Vordermaske und schützt sie vor Detergentien, Verschmutzung, Alterung durch Witterungseinflüssen und vor IR und UV-Strahlung. Es kann sowohl für Gummi- und Kunststoffteile im Motorraum eingesetzt werden. Für die Applikation des Produktes auf Reifen verwenden Sie lieber den speziellen Applikator CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel macht die Applikation viel leichter und effektiver.

PRODUKTVORTEILE:

- *die mit diesem Mittel regelmäßig gepflegten Teile sehen besser als neu aus und werden nie alt!*
- *eine dichte Cremekonsistenz sichert eine saubere, einfache, präzise und sparsame Applikation*
- *den flüssigen Mitteln im Spray gegenüber, erreicht der Verbrauch von diesem Gel nur ein Viertel*
- es ist hochviskos, enthält Silikon und gewährt einen natürlichen Dauerglanz von Gummi, Kunststoff und Vinyl
- es wird schnell appliziert, ist einfach zu reiben, es erfrischt und renoviert alle schwarze Kunststoffoberflächen
- eine unikale wasserbeständige Zusammensetzung widersteht langfristig dem Regen und den Detergentien und schützt vor der schädlichen UV + IR-Strahlung und stößt Wasser ab
- ein trockener Effekt - die Oberfläche ist nach der Behandlung nicht fettig und klebrig. Sie bindet keinen Staub oder Schmutz an sich.
- die weitere Behandlung der auf dieser Art gepflegten Flächen ist sehr einfach – es reicht sie nur mit einem Mikrofaserputztuch zu wischen.
- die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden.
- die Materialoberfläche ist nach der Applikation gleichfarbig, ohne Flecken und Schmutzstreifen.

PRODUKTANWENDUNG:

- die behandelten Flächen müssen zuerst mit den Mitteln NONENSEE oder GREENCLEAN gereinigt werden
- wir applizieren das Produkt in einer Cremekonsistenz mit einem Mikrofaserputztuch oder Applikator und reiben in die behandelte Oberfläche ein.
- lassen Sie das applizierte Mittel ca. 3 - 5 Minuten einsickern
- danach wischen Sie die Fläche mit dem trockenen Mikrofaserputztuch MF Fluffer, El Gordo oder Monster ab.

6. SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING NATURAL SHINE W / Weather

- Tek Protectant – ein Mittel zur Auffrischung und Imprägnation von Kunststoff-, Gummi- und Vinylteilen mit einer langdauernden Dauerhaftigkeit und einem dunklen Samtglanz. Es ist antistatisch, stößt Staub und Wasser ab, verhindert die Verblässung und Alterung durch UV und IR-Strahlung.

Product Code : **TVD_109_16** (16 oz)

Product Code : **TVD_109** (1 Gal)

EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) – 3,8 Liter



Silk Shine Dressing ist ein neues Mittel mit einem NEW CAR Duft, das speziell für die Behandlung von Reifenoberflächen, Vinyl-, Gummi- und Kunststoffteilen in den Innen- und Außenräumen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. Es enthält keine Lösemittel oder VOC. Nach der Behandlung wird eine nicht fettige, trockene, dunkle Satinoberfläche gebildet, da es keine Silikone oder Fette enthält. Es verzögert das Erbleichen und erneuert die ursprünglichen Kunststofffarben. Bei einem

regelmäßigen Gebrauch hindert es die vorzeitige Alterung und Zerreißen und mit den enthaltenen UV- und IR-Strahlung Blockierungsmittel schützt es vor der Verschmutzung. Es hält die Materialien einfach in der ursprünglichen Kondition und hält langfristig eine ideal glatte Oberfläche. Es stößt Staub und kleine Partikel ab. Die, mit diesem Mittel gepflegten Oberflächen brauchen weniger Zeit bei der nächsten Behandlung. Es ist geeignet für alle Sorten von Gummi- und Kunststoffoberflächen. In den Innenräumen wird es für die Schaltbretten, Konsolen, Türfelder, Leisten und Dichtungen verwendet. Es ist ideal für die Behandlung von den Außenkunststoffteilen, zum Schutz von Puffern, Rückblickspiegeln, Reifen, Fensterdichtungen und Vinyltächer. Dieser „intelligente Verband“ - Schutz ist sehr einfach zu applizieren.

PRODUKTANWENDUNG: Wir tragen eine kleine Menge des Mittels gleichmäßig auf die zu pflegende Oberfläche mittels eines Zerstäubers, Mikrofaserputztuchs oder Applikationsschwamms UFO auf und danach wischen wir sie mit dem Mikrofaserputztuch MF Fluffer, El Gordo oder Monster trocken. Je mehr Glanz Sie fordern, desto weniger werden Sie das Mittel nach seiner Applikation trocken wischen müssen. Die stark verunreinigten Karosserieteile sollten vor der Anwendung des Mittels SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING mit dem Mittel CG - All Purpose Cleaner oder CG - Nonsense perfekt gereinigt werden. Der Endeffekt ist ein dunkler Samtglanz, die behandelten Teile strahlen förmlich und sind wie neu. Diese einfache Applikationen können wir sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen durchführen, und zwar sowohl unter direkter Sonnenstrahlung. Im Bedarfsfall wiederholen Sie den Vorgang für einen noch höheren Glanz und Schutz. Für die Applikation des Mittels für Reifen benutzen Sie lieber den speziellen Applikator CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel erleichtert die Applikation und macht sie effektiver.

PRODUKTVORTEILE:

- es hält Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile in der Originalfarbe und Kondition instand
- es hindert die Frühalterung durch UV und IR-Strahlung
- einfache Applikation und Polieren
- es gewährt einen dunklen Samtglanz und die gepflegten Teile sind wie neu
- es ist antistatisch und stößt Staub und Unreinheiten ab
- die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden.
- die Materialoberfläche nach der Applikation ist gleichfarbig, ohne Flecken oder Schmutzstreifen

7. G6 HYPER COAT HIGH GLOSS COATING PROTECTANT

DRESSING – ein spezielles DRESSING mit einer langfristigen Dauerhaftigkeit, das den Glanz renoviert und einen maximalen Schutz gegen UV und IR-Strahlung gewährt. Zugleich schützt es vor dem Straßenschmutz und vor den Wirkungen der Umweltkomponenten. Die Emulsionsschicht ergibt einen extrem hohen Nassglanz den Teilen aus Kunststoffen, Vinyl, Gummi, Kunststoffleder und allen anderen schwarzen Oberflächen einschließlich Reifen.

Product Code : **TVD_110_16** (16 oz)

Product Code : **TVD_110** (1 Gal)

EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) - Kanister (1Gallone) – 3,8 Liter



Ein, auf Synthesepolymerbasis hergestelltes Schutzmittel, das sich auf dem Molekularniveau auf die Oberfläche bindet, dringt tief ins Material ein und bildet auf den Reifen oder auf den Außen- oder Innenkunststoffteilen eine elegant dunkle, extrem glänzende, beständige, auf Berührung völlig trockene und nicht fettige Haut. Das innovative G6 Hyper Coat ist wasserbeständig und schützt die behandelten Oberflächen hundertprozentig vor IR + UV-Strahlung und Verschmutzung. Es gibt den Materialien die Originalfarbe zurück und bei regelmäßiger Anwendung hindert die vorzeitige Alterung,

Erstarrung und das Verblässen und hält langfristig eine ideal glatte Oberfläche. Es stößt Staub und kleine Partikel ab. Die, mit diesem Mittel gepflegten Oberflächen brauchen weniger Zeit bei der nächsten Behandlung. Es ist geeignet für alle Sorten von Gummi- und Kunststoffoberflächen in den Außenräumen. In den Innenräumen wird es für die Schaltbretten, Konsolen, Kunststoffleder, Türfelder, Leisten und Dichtungen verwendet. Es ist ideal für die Behandlung von den Außenkunststoffteilen, zum Schutz von Puffern, Rückblickspiegeln, Reifen, Fensterdichtungen und Vinyltächer.

PRODUKTANWENDUNG: es wird in einer Schicht appliziert, für einen noch höheren Glanz und eine längere Dauerhaftigkeit tragen Sie nach der Trocknung die zweite Schicht auf. Wir tragen eine kleine Menge des Mittels gleichmäßig auf die zu behandelte Oberfläche mittels eines Mikrofaserputztuchs oder Applikationsschwamms UFO auf. Lassen Sie es einen Augenblick einsickern und danach wischen Sie es mit dem Mikrofaserputztuch MF Fluffer, El Gordo oder Monster trocken. Je mehr Glanz Sie fordern, desto weniger werden Sie das Mittel nach seiner Applikation trocken wischen müssen. Die stark verunreinigten Karosserieteile sollten vor der Anwendung des Mittels G6 HYPER COAT HIGH GLOSS mit dem Mittel CG - All Purpose Cleaner oder CG - Nonsense perfekt gereinigt werden. Der Endeffekt ist ein natürlicher, dunkler Samtglanz, die behandelten Teile strahlen förmlich und sind wie neu. Diese einfache Applikationen können wir sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen durchführen, und zwar sowohl unter direkter Sonnenstrahlung. Im Bedarfsfall wiederholen Sie den Vorgang für einen noch höheren Glanz und Schutz. Für die Applikation des Produktes auf Reifen verwenden Sie lieber den speziellen Applikator CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel macht die Applikation viel leichter und effektiver.

PRODUKTVORTEILE:

- es hält Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile in der Originalfarbe und Kondition instand
- es hindert die Frühalterung durch UV und IR-Strahlung
- einfache Applikation und Polieren
- es gewährt einen dunklen Samtglanz und die gepflegten Teile sind wie neu
- es ist antistatisch und löst Staub und Unreinheiten ab
- die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden.
- ein Maximalglanz und –Schutz für Reifen und Außenkunststoffe
- die Materialoberfläche nach der Applikation ist gleichfarbig, ohne Flecken oder Schmutzstreifen

8. Black on Black Instant Shine Interior & Exterior Spray Dressing

– ein spezielles Reinigungs-, Erneuerungs- und Imprägnieraerosoldressing, geeignet für Kunststoffe, Gummi und Vinylmaterialien, anwendbar sowohl in Interieur als auch in Exterieur von Fahrzeugen, Motorrädern, Flugzeugen und Booten. Die schwerzugänglichen Plätze sowohl in den Motorräumen werden sofort renoviert und ein Hochglanz wird hinterlassen.

Product Code : AIR_SPRAY_1

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (110oz) – 312g



Black on Black Spray - Dressing ist der schnellste und kräftigste Aerosolreiniger zur sofortigen Wiederbelebung von schwarzen Kunststoff-, Gummi- und Vinylteilen in Interieur und Exterieur. Dank einem einzigartigen Zerstäubungsprozess dringt das Mittel in die kleinsten und schwersterreichbaren Stellen durch, es reinigt, renoviert und erneuert den Oberflächenglanz mit einer langdauernden Imprägnation und trocknet schnell ab. Sehr geeignet sowohl für Renovierung von Kunststoffteilen und Gummikomponenten im Motorraum und von allen schwer erreichbaren Plätzen wie Luftlöcher, Gitter,

Grillen, Masken und schwer erreichbaren Motorteilen von Motorrädern. Dieses schnelle Oberflächenerneuerungsmittel bringt einen perfekten Look mit Minderanstrengung und einem hervorragenden, tiefen Schwarzeffekt. Das Mittel enthält UV-Protector und nach der Verwendung auf die Oberfläche schützt vor Frühalterung durch UV und IR Strahlung.

ANWENDUNG:

Kleine Menge des Mittels auf die zu pflegende Fläche gleichmäßig aufsprühen. Mit dem Mikrofaserputztuch **MIC_102_01** abtrocknen. Falls nötig, wiederholen Sie den Vorgang für einen noch höheren Glanz und Schutz. Als Ergebnis bekommt man einen natürlichen, dunklen Samtglanz, die gepflegten Teile strahlen wie neu. Diese einfachen Vorgänge können sowohl bei hohen und niedrigen Temperaturen als auch unter direkter Sonnenstrahlung eingesetzt werden

HINWEISE: Es ist notwendig, die stark verunreinigten Karosserieteile vor dem Gebrauch mit dem Reinigungsmittel CG - All Purpose Cleaner **CLD_1010_16** ,CG - Extreme Orange Degraser **CLD_106_16** , oder CG - Nonsense **SPI_993_16** unter Benutzung des Mikrofaserputztuchs **MIC_102_01** perfekt zu reinigen.

PRODUKTVORTEILE:

- Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile werden in der Originalfarbe und Originalkondition gehalten
- es verhindert die Frühalterung durch UV und IR Strahlung
- einfache Anwendung und Polieren, es bringt einen strahlenden Glanz
- mit bloßem Nachpolieren der Oberfläche werden Sprayreste vom Glas und Lack entfernt
- es bringt einen Samtglanz und die gepflegten Teile strahlen wie neu
- es ist antistatisch und wirkt staub- und schmutzabweisend
- das Produkt kann sowohl bei hohen und niedrigen Temperaturen als auch unter direkter Sonnenstrahlung eingesetzt werden
- die Materialoberfläche ist nach der Verwendung gleichfarbig und flecken- und schmutzstreifenfrei

NICHT EINORDNEN

1. SOFAST ODOR ELIMINATOR – Aktiver und enzymatischer Geruchentferner mit antibakterieller Wirkung, geeignet für Innenräume von stark verschmutzten und stinkenden Fahrzeugen, für Bedürfnisanstalten, Duschen und ähnliche, problematische Umgebung. Es entfernt Geruchursachen und hinterlässt einen angenehmen Apfelduft.

Product Code : **SPI_104_16** (16oz)

Product Code : **SPI_104** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Wirkungsreichstes, antibakterielles, langhaltendes, weltweites Mittel, geeignet für Innenräume von Fahrzeugen von starken Rauchern und für stinkende Innenräume. Das Produkt wird vor allem überall dort eingesetzt, wo der unangenehme Geruch entfernt werden soll (Zigaretten, Zigarren, Katzen, Hunde, Erbrochenes usw.) Dieses natürliche Profimittel ist von der Technologie her ein Spitzengeruchentferner, Bakterien- und Mikrobenentferner und Luffrischer eigener Art. Es wurde enzymatisch so

hergestellt, um die durch biologische Zersetzung verursachten Geruchsursachen zu entfernen. Und zwar starke Düfte, Bakterien, Uringeruch (Harnsäure), Rauch-, Zigarren-, Moder-, Milch-, Kaffee- oder Pilzgeruch. Sowohl der Körperschweißgeruch, hohe Feuchtigkeit, Bisamgeruch, Fahrzeuggeruch, Geruch von Tieren und ihren Urin und Erbrochengeruch werden perfekt entfernt. Nach der Verwendung bleibt ein natürlicher Apfelduft. Das Produkt ist konzentriert, kann jedoch weiter im Verhältnis 1 Teil des Produktes und 2 Teile Wasser oder nach Bedarf verdünnt werden.

PRODUKTANWENDUNG:

Betroffene Stellen zuerst absaugen und mit dem Reinigungsmittel CG - All Purpose Cleaner **CLD_1010_16**, CG - Extreme Orange Degraser **CLD_106_16**, oder CG - Nonsense **SPI_993_16** unter Benutzung des Mikrofaserputztuchs **MIC_102_01** reinigen. Das Produkt auf die betroffenen Stellen aufsprühen. Danach das Mittel SOFAST ODOR EATER auch auf und unter Teppiche, unter die Stirnwand und Sitzen und in die Luftlöcher leicht aufsprühen. Das Produkt kann ebenfalls für Tüpfächer, Gepäckräume und überall dort eingesetzt werden, wo jedwede Unreinheit zersetzt werden kann. Das Effekt und Sauberkeitsgefühl wird danach vollkommen...

PRODUKTVORTEILE:

- einfache Anwendung – „aufsprühen und das Mittel wirkt allein“
- wirkungsreichstes, enzymatisches, antibakterielles Mittel der Welt
- es ist konzentriert und kann nach Bedarf verdünnt werden – alle Gerüche werden perfekt und langhaltend entsorgt
- nach der Verwendung bleibt ein frischer Apfelduft

2. Watermelon Odor Eliminator & Premium Air Freshener, Heavy Duty Formula – ein neuer, natürlicher Enzymgeruchentferner mit antibakterieller Wirkung, geeignet für Innenräume von stark verschmutzten und stinkenden Fahrzeugen, für Bedürfnisanstalten, Duschen und ähnliche, problematische Umgebung. Es entfernt Geruchsursachen und hinterlässt einen langhaltenden Wassermelonenduft.

Product Code: **SPI_144N_16** (16oz)

Product Code: **SPI_144N** (1Gal)

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter

Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Neuestes, antibakterielles, langhaltendes Profiluftfrischer, geeignet für Innenräume von Fahrzeugen von starken Rauchern und für andere, stark stinkende Innenräume. Das Produkt wird vor allem überall dort eingesetzt, wo der unangenehme Geruch entfernt werden soll (Zigaretten, Zigarren, Katzen, Hunde, Erbrochenes usw.). Dieses natürliche Profimittel ist von der Technologie her ein Spitzengeruchentferner, Bakterien- und Mikrobenentferner und Luftfrischer eigener Art. Es wurde so hergestellt, um die durch biologische Zersetzung verursachten Geruchsursachen von den natürlichen Enzymwirkstoffen zu entfernen (nicht nur unterdrücken und maskieren). Und zwar starke Düfte, Bakterien, Uringeruch (Harnsäure), Rauch-, Zigarren-, Moder-, Milch-, Kaffee- oder Pilzgeruch. Sowohl der Körperschweißgeruch, hohe Feuchtigkeit, Bisamgeruch, Fahrzeuggeruch, Haushaltsgeruch, Geruch von Tieren und ihren Urin und Erbrochengeruch werden perfekt entfernt. Nach der Verwendung bleibt ein natürlicher, langhaltender Wassermelonenduft. Das Produkt ist konzentriert, kann jedoch weiter im Verhältnis 1 Teil des Produktes und 2 Teile Wasser oder nach Bedarf verdünnt werden.

PRODUKTANWENDUNG:

Betroffene Stellen zuerst absaugen und mit dem Reinigungsmittel CG - All Purpose Cleaner **CLD_1010_16**, CG - Extreme Orange Degraser **CLD_106_16**, oder CG - Nonsense **SPI_993_16** unter Benutzung des Mikrofaserputztuchs **MIC_102_01** reinigen. Das Produkt **Watermelon Odor Eliminator & Premium Air Freshener** auf die betroffenen Stellen aufsprühen. Danach das Mittel sowohl auf und unter Teppiche, unter die Stirnwand und Sitzen und in die Luftlöcher leicht aufsprühen. Das Produkt kann ebenfalls für Tüpfächer, Gepäckräume und überall dort eingesetzt werden, wo jedwede Unreinheit zersetzt werden kann. Das Effekt und Sauberkeitsgefühl wird danach vollkommen...

Dieses Mittel wird von Profis im Automobilindustriebereich (Autohändler, Autodealers, Profiwagenwaschanlagen), von Hotels, Gaststätten, Hausbesitzern und Hausverwaltern, Reinigungsfirmen und Putzfrauen weltweit eingesetzt.

PRODUKTVORTEILE:

- einfache Anwendung – „aufsprühen und das Mittel wirkt allein
- wirkungsreichstes, enzymatisches, antibakterielles Mittel der Welt
- es ist konzentriert und kann nach Bedarf mit bis 2 Liter destilliertes Wasser verdünnt werden
- alle Gerüche werden perfekt und langhaltend entsorgt
- nach der Verwendung bleibt ein frischer Wassermelonenduft
- Aromatherapie (frischer Wassermelonenduft) verbessert Gemüts- und Körperzustand
- die Wasserbasisduftstoffe hinterlassen keine Flecken auf Textilien, Teppichen oder Polsterungen
- 5x höhere Wirksamkeit im Vergleich zu anderen vergleichbaren Mitteln auf dem Markt



1 - Black on Black Instant Shine Interior & Exterior Spray Dressing – ein spezielles Reinigungs-, Erneuerungs- und Imprägnieraerosoldressing, geeignet für Kunststoffe, Gummi und Vinylmaterialien, anwendbar sowohl in Interieur als auch in Exterieur von Fahrzeugen, Motorrädern, Flugzeugen und Booten. Die schwerzugänglichen Plätze sowohl in den Motorräumen werden sofort renoviert und ein Hochglanz wird hinterlassen.

Product Code : AIR_SPRAY_1

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (110oz) – 312g



Black on Black Spray - Dressing ist der schnellste und kräftigste Aerosolreiniger zur sofortigen Wiederbelebung von schwarzen Kunststoff-, Gummi- und Vinylteilen in Interieur und Exterieur. Dank einem einzigartigen Zerstäubungsprozess dringt das Mittel in die kleinsten und schwersterreichbaren Stellen durch, es reinigt, renoviert und erneuert den Oberflächenglanz mit einer langdauernden Imprägnation und trocknet schnell ab. Sehr geeignet sowohl für Renovierung von Kunststoffteilen und Gummikomponenten im Motorraum und von allen schwer erreichbaren Plätzen wie Luftlöcher, Gitter,

Grillen, Masken und schwer erreichbaren Motorteilen von Motorrädern. Dieses schnelle Oberflächenerneuerungsmittel bringt einen perfekten Look mit Minderanstrengung und einem hervorragenden, tiefen Schwarzeffekt. Das Mittel enthält UV-Protector und nach der Verwendung auf die Oberfläche schützt vor Frühalterung durch UV und IR Strahlung.

ANWENDUNG:

Kleine Menge des Mittels auf die zu pflegende Fläche gleichmäßig aufsprühen. Mit dem Mikrofaserputztuch **MIC_102_01** abtrocknen. Falls nötig, wiederholen Sie den Vorgang für einen noch höheren Glanz und Schutz. Als Ergebnis bekommt man einen natürlichen, dunklen Samtglanz, die gepflegten Teile strahlen wie neu. Diese einfachen Vorgänge können sowohl bei hohen und niedrigen Temperaturen als auch unter direkter Sonnenstrahlung eingesetzt werden

HINWEISE: Es ist notwendig, die stark verunreinigten Karosserieteile vor dem Gebrauch mit dem Reinigungsmittel CG - All Purpose Cleaner **CLD_1010_16**, CG - Extreme Orange Degraser **CLD_106_16**, oder CG - Nonsense **SPI_993_16** unter Benutzung des Mikrofaserputztuchs **MIC_102_01** perfekt zu reinigen.

PRODUKTVORTEILE:

- Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile werden in der Originalfarbe und Originalkondition gehalten
- es verhindert die Frühalterung durch UV und IR Strahlung
- einfache Anwendung und Polieren, es bringt einen strahlenden Glanz
- mit bloßem Nachpolieren der Oberfläche werden Sprayreste vom Glas und Lack entfernt
- es bringt einen Samtglanz und die gepflegten Teile strahlen wie neu
- es ist antistatisch und wirkt staub- und schmutzabweisend
- das Produkt kann sowohl bei hohen und niedrigen Temperaturen als auch unter direkter Sonnenstrahlung eingesetzt werden
- die Materialoberfläche ist nach der Verwendung gleichfarbig und flecken- und schmutzstreifenfrei

Waffle Weave Drying Microfiber Towel, Blue – ein spezielles Mikrofaserputztuch zur Reinigung von Autogläser, Fenstern in der Architektur und anderen Glasflächen. Es ist extrem groß (65cm x 81cm) mit speziellen Täschchen zur einfachen und schnellen Entfernung von Insekten und anderen Unreinheiten.

Product Code : **MIC_703S_01** (1 Ps)



Dieses neue, extra große 100% Mikrofaserputztuch „**Waffle Weave**“ wurde speziell für eine perfekte Reinigung von Fenstern oder anderen Glasoberflächen unter Benutzung des Reinigungsmittels **Window Cleaner (CLD_677_16)** oder anderen Glasreinigern von der Reihe ChemicalGuys - **Crystal Cleaner (CLD_678_16)** / **Glassworkz (CLD_680_16)** / **Glass Cleaner (CLD_202_16)** entwickelt. Es haart nicht die Faser, kratzt nicht die Oberfläche, ist mit Seide umgenäht und hat eine konkurrenzlose Zusammensetzung – 70% Polyester / 30% Polyamid. Es zieht Staub und Mikroteilchen an und absorbiert

problemlos bis 7x mehr Wasser als sein Gewicht ist. Kleine Täschchen (Waffle-Profil) auf seiner Oberfläche nehmen Unreinheiten auf und entfernen leicht die eingetrockneten Insekten oder andere Unreinheiten von der Windschutzscheibe. Dieses verstärkte Mikrofaserputztuch reinigt perfekt alle Ecken und unerreichbare Stellen der Vorder- und Rückscheiben. **ANWENDUNG DES MIKROFASERPUTZTUCHS:** Spritzen Sie das Mittel in angemessener Menge direkt auf das Mikrofaserputztuch oder auf die gepflegte Oberfläche ein. Es ist notwendig bei der Reinigung und beim Polieren das Mikrofaserputztuch umzulegen und alle seine sauberen Flächen zu benutzen. Nach der Entfernung der Unreinheiten polieren wir die Oberfläche perfekt, damit an der Scheibenoberfläche keine Schmutzstreifen bleiben. Eine Endkontrolle der gereinigten Gläser von allen Winkeln ist notwendig. Es wird also für die Innen- und Außenrückblickspiegel und die Zifferblätter des Gerätbrettes benutzt. Für die Reinigung der Gläser in einem Kraftwagen ist es notwendig, 2 Waffle Weave Mikrofaserputztücher zu besitzen.

HINWEISE – Maschinenwaschen - Programm „Wolle“ bei der Höchsttemperatur 40°C unter Benutzung des speziellen Mittels **Cleaning Microfiber (CWS_201_16)**. Sowie bei anderen Mikrofaserprodukten verwenden Sie keinen Weichspüler. Der Weichspüler senkt seine statische Eigenschaften, verursacht eine niedrigere Reinigungsfähigkeit und sowohl eine Faserverhärtung. Sie können sowohl in der Trockenanlage mit einer niedrigen Temperatur, getrennt von anderer Wäsche getrocknet werden. Benutzen Sie lieber das Waschmittel Cleaning Microfiber .

4. Black Frost Air Freshener & Odor Eliminator – ein natürlicher, enzymatischer Prämienufterfrischer, der Gerüche im Wagen entfernt und die Intensität der neuentstehenden Gerüche vermindert. Ein aufregender, reizender Gentlemanduft mit einem scharfen Bisam des im Nightclub jagenden Mannes. Hergestellt auf Basis einer Latwerge aus essentiellen Ölen.

Product Code : **AIR_224_16** (16 oz)

Product Code : **AIR_224** (1 Gal) – es gibt noch nicht in dieser großen Packung

WAGEN/HÄUSER-INTERIEURS + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG



Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) (16oz) – 0,473 Liter (560g)
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone) - 3,8 Liter



Dieser neueste, natürliche Prämieluftfrischer entfernt Geruch im Wagen und eliminiert die Intensität der neuentstehenden Gerüche. Dieser natürliche, enzymatische, auf Basis einer Latwerge hergestellte Luftfrischer ist ein konzentriertes Mittel und wir verwenden ihn als ein 100%iges Konzentrat oder sanft verdünnt nach Bedarf und der gewünschten Duftintensität. Nach der Applikation gewährt Black Frost einen frischen und frostverführerischen Gentlemanduft mit einem scharfen

Männerbiss, der sinnliche Sexualsehnsüchte wie bei einem Aufenthalt im Nightclub entspannt. Dieser mystische Duft erweckt tierische Entschlossenheit und Sehnsüchte, die die sinnliche Welt der spannenden Möglichkeiten für einen perfekten Abend eröffnen. Black Frost ist ein Luftfrischer aus Prämiel-, essentiellen Ölen und mit aktiven Luftfrischern und –Neutralisatoren. Er unterdrückt und neutralisiert schnell die unerwünschten Gerüche direkt bei der Quelle von jedweder Oberfläche und bringt einen wochenlang dauernden Duft. Und zwar, ob Ihr Kraftfahrzeug eins oder zehn Jahre alt ist, können Sie diesen Duft jederzeit mithaben. Bereits in der Historie dienten Düfte zu mehreren Zwecken, von der Geruchsmaskierung bis zum Erwecken der Aufmerksamkeit bei Mitglieder des anderen Geschlechts. Es wurde nachgewiesen, dass die Aromatherapie den Geist- und Körperzustand zu verbessern hilft und somit zum Komfort und zur Fahrsicherheit beiträgt. Wer verwendet unsere Luftfrischer? Dieses Mittel wird von Endkunden und Wagenbesitzern, Profis im Bereich der Autoindustrie (Autoverkäufer, Autodetailer, Profiwagenwäschen) verwendet.

PRODUKTANWENDUNG:

Spritzen Sie das Mittel Black Frost auf und unter die Teppiche, unter das Gerätbrett, die Sitzen und in die Luftlöcher ein. Sie können es sowohl in die Türkammer und Gepäckräume applizieren. Das Effekt und Gefühl aus dem neuen Duft wird perfekt....

PRODUKTVORTEILE:

- einfache Anwendung, es reicht das Mittel aufzuspritzen und es wirkt selbst
- es wurde auf der Wasserbasis von aromatischen Ingredienzen hergestellt und es hinterlässt keine Flecke auf Textilien, Teppichen oder Polsterungen
- es ist konzentriert, kann gemäß der Duftintensität mit destilliertem Wasser verdünnt werden
- es liquidiert perfekt alle Gerüche mit einer langfristigen Wirksamkeit und es verbessert die Umgebung
- nach der Applikation ist ein frischer Duft des neuen Wagens zu riechen
- Aromatherapie (frischer Duft), es verbessert den Geist- und Körperzustand
- die aromatischen, auf Wasserbasis hergestellten Substanzen hinterlassen keine Flecke auf Textilien, Teppichen oder Polsterungen
- der Duft hält bis 5-mal länger als herkömmliche Luftfrischer aus. Und zwar bis mehrere Wochen
- es erweckt sinnliche Sehnsüchte, die Welt der spannenden Möglichkeiten zu entdecken