


KATALOG PRODUKTŮ CZ



VÝHRADNÍ DOVOZCE A PRODEJCE CHEMICAL GUYS!
WWW.NANOWAX.CZ



LEŠTÍCÍ VOSKY, PŘÍPRAVKY S KARNAUBSKÝM ANEBO SYNTETICKÝM VOSKEM A DETAILINGOVÉ POLYMEROVÉ SPRAYE

1. LUBER - SYNTHETIC SUPER LUBE - slickest Clay & CLAY BLOCK lubricant & Detailer – čistící a lubrikační roztok pro dekontaminaci laku karoserie a jiných povrchů za použití dekontaminační hmoty - Clay Bar plastelíny

Product Code : **WAC_CLY_100_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_CLY_100** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanystra (1 Gal) – 3,8 Litru



Super Luber je čistící a lubrikační přípravek s obsahem vosku a maziv pro rychlé vyčištění laku a snadné dosažení jeho vysokého lesku. Aplikuje se na karoserii vždy po umytí automobilu. Jako čistící přípravek na bázi lubrikujících polymerů (je speciálně vyvinutý pro zlepšení kluznosti a snížení tření) je proto vhodný pro použití a správnou funkci dekontaminační hmoty - plastelíny Clay Grau Bar a Clay Blue Bar nebo také houby SmartClayBlock. Anebo jiných dekontaminačních hmot dostupných na trhu.

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- minimalizuje riziko poškrabání v průběhu dekontaminace, snadno se roztírá a leští.
- šetrně čistí kontaminovaný a matný povrch laku od silniční špíny, prachu z brzdových destiček, průmyslového spadu, vodních skvrn, dehtu, téru a dalších nečistot.
- stačí pouhé nastříkání na karoserii a po proceduře čištění (dekontaminace) rychlé vyleštění speciální Microutěrkou.
- vytváří vzhled hlubokého mokrého lesku během několika sekund. Vše jde bez jakékoli zvýšené námahy anebo nepřiměřeného tlaku.
- nemá žádné zabarvení, nezanechává fleky a šmouhy. Poskytuje dlouhodobou impregnaci laku a svěží „Bubble gum“ vůni. Impregnuje všechny části karoserie, plasty, těsnící gumy, sametky, pneumatiky a okna.
- v kombinaci s čistící plastelínou ClayGrayBar, ClayBlueBar anebo také s houbou SmartClayBlock dokáže již zašlému a matnému laku vrátit původní barvu a lesk. A i u zachovalého laku karoserie dosáhnete dokonale čistého Top Glanz efektu jako u nového vozidla.
- umožňuje použití i na přímém slunci aniž by na karoserii zůstaly zaschlé skvrny anebo šmouhy.
- na rozdíl od konkurenčních přípravků na bázi saponátů nerozkládá dekontaminační hmotu a nesnižuje její životnost.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- přípravek má Extrémní lubrikační schopnost v neředěném stavu. I po naředění přípravku destilovanou vodou v poměru 1:1 (doporučujeme pro zkušené uživatele) překoná svými schopnostmi většinu konkurence.
- koncentrovaný přípravek lze aplikovat na ještě mokré povrch vozu, kdy dochází k jeho přirozenému ředění.
- před použitím přípravek důkladně protřepat. Usazování přípravku při skladování není na závadu.



2. BUTTER WET WAX CAR WAX – WET LOOK SHINE – speciální leštěnka s Polymery a pravým Karnaubským voskem. Poskytuje mokrý, hluboký lesk a nezanechává skvrny na plastových a pryžových částech automobilů.

Product Code : **WAC_201_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_201** (1 Gal)



EXTERIÉR

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



Tento jedinečný, revoluční přípravek BUTTER WET WAX „MÁSLO“ s obsahem přírodního karnaubského vosku po aplikaci a dokonalém rozleštění speciální Microutěrkou poskytuje bezkonkurenční, hluboký lesk s efektem mokrého povrchu. Může se aplikovat na jakýkoliv syntetický vosk pro maximální zvýšení „wet look“ efektu jako **ideální finální přípravek**. Jedná se o zcela novou technologii, která se skládá ze speciální směsi polymerů, pryskyřic a čistého přírodního karnaubského vosku.

BUTTER WET WAX neobsahuje žádné čisticí anebo abrazivní přísady.

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU :

- velmi snadné nanášení a rozlešťování s vysokým efektem lesklého, mokrého povrchu
- jednoduchou aplikaci můžeme provádět při vysokých teplotách a to i na přímém sluníčku
- maximálního efektu dosáhneme nejen u tmavých barev laků ale i u ostatních odstínů.
- přípravek zaručuje dlouhodobou impregnaci a ochranu před UV až po dobu jednoho roku. A to vše navíc s vůní banánu.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :

- před použitím přípravek důkladně protřepejte
- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách (kapota, střecha a víko kufru) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



3. EXTREME TOP – COAT PAINT SEALANT – sealant s dokonalou kombinací syntetického sealantu a bílého karnaubského vosku. Zaručuje vysokou povrchovou odolnost a profesionální vysoký lesk. Tato nejvyspělejší nanotechnologie vytváří téměř neproniknutelnou ochranu proti UV, zažírání nečistot a antistatický povrch bezkonkurenční životností. Je vrstvitelný a umožňuje aplikaci několika vrstev pro dokonalé konzistentní pokrytí.

Product Code : **WAC_110_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_110** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



Tento syntetický sealant je dokonalou kombinací nejvýkonnějšího sealantu (maximální ochrany) a bílého karnaubského vosku (extrémně vysokého lesku) v jednom. Tato ojedinělá směs zaručuje vysokou povrchovou odolnost, ochranu, extrémní lesk a zvedá tak profesionální detailing na tu nejvyšší úroveň. Tato nejvyspělejší Nanotechnologie obsahuje unikátní směs odolných polymerových sealantů z přírodních olejů, fluorované pryskyřice a bílého Brazílského karnaubského vosku nejvyšší kvality. Přípravek díky svému dokonalému

složení vytváří téměř neproniknutelnou ochranu proti UV záření a zažírání nečistot do povrchu laku. Na ošetřeném podkladu vytvoří tenkou ochrannou vrstvu a ta zabraňuje vytváření oxidací způsobených chemickými látkami, které jsou rozptýleny v ovzduší i v průmyslovém spadu a které ulpěly na povrchu laku. Použitá směs s perfektní rovnováhou silikonových polymerů vytváří dokonale hladký, antistatický, povrch s bezkonkurenční životností, který zabrání kontaminaci povrchu, předčasnému stárnutí a blednutí laku. Zaručuje špičkovou ochrannou vrstvu, která odpuzuje vodu a povrchové nečistoty. Extrémní Top Coat funguje jako opalovací krém na ochranu laku. Navíc se dokonale váže na povrch laku a tím je vrstvitelný. Proto doporučujeme pro maximálně konzistentní pokrytí a dokonalou ochranu laku nanesení ještě jedné vrstvy přípravku. Poté je nutné dokonalé vyleštění Mikroutěrkou. Vrstvení přípravku prohloubí lesk a znásobí úroveň ochrany, aniž by docházelo ke zkreslení barvy laku karoserie.

VÝHODY PRODUKTU :

- vytváří neproniknutelný štít a dokonalou ochranu proti sálavému teplu v letním období
- vytváří bezkonkurenční hluboký lesk s hlubokým mokrým efektem.
- chrání proti UV záření, soli, kontaminacím ze vzduchu, sněhu, hmyz, silniční špíně, agresivním čisticím prostředkům a chemikáliím.
- hladký, antistatický povrch s bezkonkurenční životností, který odpuzuje vodu a prach.
- je vrstvitelný - můžeme nanášet více vrstev pro dokonalý vzhled a větší ochranu
- po aplikaci zanechává čerstvou vanilkovou vůni a nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.
- vysoká odolnost vůči detergentům

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Mikroutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte. Aplikaci rozdělte na jednotlivé díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Mikroutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky a sealanty.



4. M – SEAL PURE PAINT SEALANT - přípravek s Nano částicemi které dokonale zaplní vzniklé praskliny a póry laku. Maximálně se váže na povrch, je vrstvitelný a umožňuje aplikaci několika vrstev sealantu. Vytváří dokonalý hladký, antistatický povrch se skleněným leskem s bezkonkurenční životností.

Product Code : **WAC_113_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_113** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



M - Seal Micro Finish využívá nanočástice o velikosti 75000 x menší než je průměr lidského vlasu, které se zakomponují do struktury laku vašeho vozu a vytvářejí či obnovují neobyčejný lesk, ochranu a životnost. Přípravek díky svému dokonalému složení vytváří téměř neproniknutelnou ochranu proti UV záření a zažírání nečistot do povrchu laku. Přípravek při aplikaci nejdříve zaplní vzniklé praskliny a póry v laku a na takto ošetřeném podkladu vytvoří tenkou ochrannou vrstvu a ta

zabrání vytváření oxidaci způsobených chemickými látkami, které

jsou rozptýleny v ovzduší i v průmyslovém spadu a které ulpěly na povrchu laku. M-Seal se dokonale váže na podklad a je vrstvitelný. Proto doporučujeme pro maximálně konzistentní pokrytí a dokonalou ochranu laku nanesení ještě jedné vrstvy přípravku. Poté je nutné dokonalé rozleštění povrchu. Použitá mikro rafinovaná nanotechnologie vytvoří dokonale hladký, antistatický povrch s bezkonkurenční životností, který zabrání kontaminaci povrchu, předčasnému stárnutí a blednutí laku. Obsažené antistatické složky odpuzují částice prachu a snižují špinění laku. **POUŽITÍ** – přípravek lze použít na nové a ojeté vozidla, lodě, čluny, vodní skútry, užitková vozidla, motocykly, karavany, obytné automobily, na sklolaminát, letadla a jiné povrchy.

VÝHODY PRODUKTU :

- vytváří neproniknutelný štít a chrání proti sálavému teplu
- vytváří bezkonkurenční hluboký lesk s mokřým efektem.
- chrání proti UV záření, soli, kontaminacím ze vzduchu, sněhu, hmyz, silniční špíně, agresivním čisticím prostředkům a chemikáliím.
- M-Seal je vrstvitelný můžeme nanášet více vrstev pro dokonalý vzhled a ochranu
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky a sealanty.



5. P40 - DETAILER + CARNAUBIA 1X – QUICK DETAILER SPRAY - detaile s přírodním bílým Brazílským karnaubským voskem. Přípravek s vysokou čistící schopností, který nesmývá a obnovuje již dříve nanosené vosky. Možné použít jako extrémně snadno aplikovatelný rychlovosk. Poskytuje bezkonkurenčně vysoký lesk a dlouhodobou ochranu laku.

Product Code : **WAC_114_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_114** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



Tento P40 Detailer Spray jako jediný přípravek z Chemicalguys obsahuje přírodní ultra rafinovaný bílý, Brazílský karnaubský vosk. Pro Detailer kombinuje čistící vlastnosti prvotřídního detailingového spraye a bezkonkurenční lesk s dokonalou ochranou proti UV který poskytuje karnaubský vosk. P40 Detailer Spray obsahuje modifikované čistící prostředky, které jemně odstraní nečistoty, oxidace, prach, skvrny od vody, otisky prstů a

šmouhy. Aplikaci přípravku je možné provádět i na přímém ve stínu. Pravidelné použití tohoto spreje prodlouží životnost jakéhokoliv dříve nanoseného vosku nebo sealantu. Je ideálně vhodný pro péči o vůz ošetřený některým z karnaubských vosků, protože ochrannou vrstvu nejen obnovuje a oživuje, ale zachovává i hluboký lesk specifický pro karnaubské vosky. Je možné ho použít i jako extrémně snadno aplikovatelný rychlovosk. Pro svoji vysokou čistící schopnost a maximální bezpečnost je použitelný i pro čištění silněji znečištěných a zaprášených povrchů bez vody - stačí nastříkat, nechat chvíli působit, aby aktivní složky pronikly vrstvou nečistoty a obalily prachové částice a následně setřít kvalitní mikrovláknovou utěrkou. Před použitím je nutné přípravek důkladně protřepat.

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- minimalizuje riziko poškrabání, v průběhu dekontaminace snadno se roztírá a leští.
- šetrně čistí kontaminovaný a povrch laku od silniční špíny, prachu z brzdových destiček, průmyslového spadu, vodních skvrn, dehtu, téru a dalších nečistot.
- stačí pouhé nastříkání na karoserii a po proceduře čištění (dekontaminace) rychlé vyleštění speciální Microuťerkou.
- vytváří vzhled hlubokého mokrého lesku během několika sekund. Vše jde bez jakékoli zvýšené námahy anebo nepřiměřeného tlaku a zanechává svěží ovocnou vůni.
- nezanedává fleky a šmouhy. Přidává lesk a zároveň poskytuje dlouhodobou impregnaci laku a impregnuje také všechny části karoserie, plasty, těsnící gumy, sametky, pneumatiky a okna.
- umožňuje použití i na přímém slunci aniž by na karoserii zůstaly zaschlé skvrny anebo šmouhy.
- čistí a chrání všechny lakované povrchy, laminát, karbon, ale i gumové a plastové části, sklo a kovy, chrom a díly z leštěného / broušeného hliníku.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

6. EXTREME SLICK SYNTHETIC – POLYMER DETAILER – antistatický detailingový spray s okamžitým zvýšením lesku, minimálním třením a silnou ochranou před UV. Tvoří ultra - tenkou vrstvu ochrannou vrstvu s jasným povrchem na všech odstínech laku a je vynikající pro tmavé, černé a červené odstíny laků.

Product Code : **WAC_116_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_116** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



Tento plně syntetický Detailingový spray s tekutými lubrikačními polymery vyrobený na bázi kombinace pryskyřice a akrylových zvýrazňovačů lesku byl navržen pro okamžitou maximalizaci vzhledu. A to tak aby okamžitě vytvořil hluboký, zářivý lesk na jakémkoliv povrchu. Díky tomuto složení zanechává po vyleštění hluboký, skleněný lesk s kluzkým, mokrým efektem, který má opravdu dlouhou životnost. Použití extrémně účinných lubrikantů činí z tohoto výrobku detailer s nejnižším koeficientem třením (snížení tření až o 75%). Tato vlastnost se

promítá i do ošetřeného povrchu, který získává extrémní "kluzkost" a maximální antistatické vlastnosti. Antistatické složení nejen čistí, ale zároveň i minimalizuje usazování prachu (až o 50%) a ulpívání nepříjemných otisků prstů na ošetřeném povrchu. Výrazně snižuje riziko poškrábání jemné lakované plochy. Tvoří ultra - tenkou vrstvu ochrannou vrstvu s jasným povrchem na všech odstínech laku a je vynikající pro tmavé, černé a červené odstíny laků. Byl navržen a vyroben pro potřeby náročných perfekcionistů.

MIMOŘÁDNÉ VLASTNOSTI:

Produkt má všestranné využití v kancelářích a domácnostech - obrazovky televizorů, mobilních telefony, tablety a PC včetně jejich obrazovek, dvířka kuchyňských linek, skleněné výplně na desky stolů, všechny ostatní lesklé, lakované a kovové plochy

VÝHODY PŘÍPRAVKU:

- přípravek lze bez problému aplikovat za vyšší vlhkosti či na přímém slunci
- okamžitě zvýší vizuální efekt jakéhokoliv sealantu a vosku s minimální námahou. Stačí nastříkat a vyleštit.
- všestranně použitelný na všechny lesklé plochy, včetně lakovaných ploch také sklo, karbon, plasty, chrom, nerez
- maximální lubrikující a antistatické schopnosti s okamžitou účinností
- vhodný jako lubrikant pro dekontaminační hmotu - plastelínu
- obsahuje ochranné antikorozní složky
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosk a sealanty.



7. BLITZ ACRYLIC SPRAY SEALANT (Superior Sealant & Wax Booster) - speciální zvýrazňovač lesku jakéhokoliv vosku a Sealantu s obsahem akrylových polymerů a složek s odolností proti UV záření. Snadno se nanáší a rychle rozlešťuje.

Product Code : **WAC_117_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_117** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



Přípravek BLITZ – je nová a současně nejdokonalejší světová technologie vyrobená na bázi směsi mikro - emulzifikovaných akrylových polymerů a zvýrazňovačů lesku, která vytváří vysoce lesklou a silnou ochrannou bariéru. Tato vrstva chrání povrch vozu před UV zářením, silniční špínou a škodlivými účinky každodenního provozu s extrémní dlouhodobou trvanlivostí. Zabraňuje po umytí vzniku vodních skvrn a po vyleštění dokonale odpuzuje vodu z povrchu laku. Dešťové kapky rychle a lehce klouzají z laku pryč. Přípravek je opatřený rozprašovačem. Ten zaručuje velmi snadnou a

rychlou celoplošnou aplikaci na rozdíl od zdlouhavé a fyzicky velmi náročné aplikace tradičního vosku. Tato tmelová technologie je jednou z největších světových inovací v dokonalém ošetřování automobilů. Aplikovaný přípravek BLITZ okamžitě vsákne do laku a v několika sekundách vytvoří díky molekulám s vysokou odrazivostí světla (reflexem) vysoký zářivý mokrý lesk s extra silnou ochranou. Dá se také aplikovat na všechny lakované povrchy, chrom a jiné kovy, také na disky a pneumatiky či jiné lesklé plochy dle potřeby.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :

- přípravek nastříkne v přiměřeném malém množství na každý lakovaný díl automobilu. Microutěrkou rozetřeme na rovnoměrně mikroskopicky tenkou vrstvu po celé ploše laku.
- na vodorovných plochách (kapota, střecha a víko kufru) nanášíte přípravek pohybem ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášíte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo. Přípravek nanášíte zlehka a netlačte!
- po malé chvíli celý povrch dokonale zlehka vyleštíme čistou Microutěrkou. Finální leštění začínáme od místa tam, kde jsme začali s nanášením přípravku

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU :

- použitelný po umytí automobilu k vylepšení vzhledu jako samostatný produkt s trvanlivostí několika měsíců.
- použitelný jako rychlý zvýrazňovač lesku.
- prodlužuje životnost ochranné vrstvy.
- prodlužuje životnost již aplikovaných vosků anebo akrylových sealantů.
- pokud je potřeba úspory času použijeme jej jako plnohodnotný sealant.
- minimální spotřeba, jednoduchá aplikace – nanášení a snadné, velmi rychlé leštění do finálního lesku. Maximální výsledný efekt - vysoký lesk s mokrým hlubokým efektem.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.



8. JETSEAL 109 SUPER ACRYLIC SEALANT FORMULA - speciální antikorozi Sealant na bázi Nano technologie bez abrazivních částic. Poskytuje nejvyšší finální lesk s dlouhodobou ochranu laku proti UV, soli a agresivnímu prostředí. Vytváří velmi lesklý a odolný film s maximálním efektem u černých a tmavých laků.

Product Code : **WAC_118_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_118** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



JetSeal 109 je výjimečný antikorozi sealant poskytující nejlepší možný vzhled a dlouhodobou ochranu laku. Nabízí hladký a lesklý konečný efekt a ochranu před těmi nejagresivnějšími vlivy prostředí, jako je sůl, UV záření a kyselá dešť. Byl původně vyvíjený pro použití v leteckém průmyslu. S využitím akrylové nanotechnologie se váže na lak na molekulární úrovni a vytváří velmi odolný, ultra lesklý finální film s dlouhou trvanlivostí. Neobsahuje abrazivní složky, vosky, teflon ani silikon. Schopnost navazovat se na molekulární úrovni dává tomuto

produktu vlastnosti nedosažitelné klasickými recepturami. Použitelný na lak a díly z karbonu, laminátu, sklolaminátu, leštěného hliníku, chromu, uhlíková vlákna, slitin a dalších neporézních materiálů včetně skla. Neodlupuje se, nepraská, nežloutne. Přípravek se nanáší ve 2 vrstvách, aby se zajistilo jeho dokonalé celoplošné pokrytí.

VÝHODY PŘÍPRAVKU:

- dokonalá ultimativní ochrana před slunečním zářením – UV a agresivním prostředím
- zářivý lesk s mokřým efektem s dlouhodobou antikorozi impregnací
- vrstvitelný pro maximalizaci ochrany a lesklého povrchu
- vhodný pro černé a tmavé laky - pro maximální hloubku lesku můžete použít 5050 leštěnku Limited Series anebo Pete's 53 – vrstvitelný.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlnákná
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách (kapota, střecha a víko kufru) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky a sealanty.



9. SPEED WIPE SPRAY QUICK SHINE – antistatický, plně syntetický detailingový spray bez přírodních vosků k odstranění silniční špíny, nečistot, otisků prstů a šmouh. Poskytuje vysokou UV a antistatickou ochranu, zabraňuje stárnutí a blednutí laku. Použitelný na všech lesklých materiálech. Vysoký lesk s dlouhodobou impregnací

Product Code : **WAC_202_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_202** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



Vintage Speed je zcela nový, rychlý, plně syntetický detailingový spray bez přírodních vosků s vysokým obsahem zvýrazňovačů lesku a polymerů na akrylové bázi. Rychle a snadno odstraňuje silniční špínu a nečistoty, prach, otisky prstů a šmouhy. Obsahuje účinné UV filtry zabraňující stárnutí a blednutí laku a také vysoce účinné lubrikující antistatické složky snižující tření na povrchu a ulpívání prachu. Vhodný pro všechny druhy osobních či nákladních automobilů a jejich

laků, motocyklů, lodí, letadel a vrtulníků. Pouhým nástříkem přípravku a vyleštěním Microutěrkou můžete dosáhnout dokonalé čistoty a vytvoření nádherného mokrého lesku na laku, jakémkoliv lakovaném povrchu, chromu, nerezové oceli, leštěném hliníku, plastu, imitaci přírodního dřeva a také skle. Velmi úspěšně používány také v Show Roomech na odstraňování prachu a obnovu lesku vystavených vozidel.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: nastříkejte jej na ošetřovaný povrch a jemně odstraňte nečistoty pomocí mikroutěrky a poté čistou Mikroutěrkou vyleštěte do vysokého lesku. Přípravek okamžitě zanechá na povrchu tenkou antistatickou prachu a oděru odolnou ochrannou vrstvu, která dlouhodobě vytváří hluboký mokrý lesk na jakémkoliv barvě laku a lesklém povrchu.

VÝHODY PŘÍPRAVKU

- příjemná vůně Chery
- maximálně univerzální produkt pro všestranné použití.
- nezanechává šmouhy a maximálně zdůrazňuje hloubku a čistotu lesku.
- maximálně snadné použití - stačí nastříkat a setřít, bez složitého rozlešťování.
- obsahuje vysoce účinné antistatické lubrikující složky snižují tření povrchu až o 75% a ulpívání prachu až o 50%. Povrch je velmi "kluzký" i na dotek ruky
- použitelný na lakované plochy, stejně tak i na sklo, karbon, laminát, chrom.
- možné ředění až 1:3 při použití jako lubrikant pro dekontaminační hmotu. (Pro odstraňování nečistot však používat v zájmu maximální bezpečnosti neředěný.)
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.



10. SS6 SECOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTEM - jediný přípravek na světě vyrobený patentovanou pokročilou hybridní technologií s vysokým obsahem sekundárních polymerů který má životnost několik let, je plně syntetický a chrání lak před UV, oxidací a nečistotami. Vytváří neproniknutelný štít, který je dlouhodobě odolný a lesklý jako sklo.

Product Code : WAC_224_02 (250 g)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem – 250 g



SS6 SECOND SKIN je jediný a nejvyspělejší světový přípravek který je vyroben tak, aby okamžitě vytvořil za pomoci sekundární polymerů ochrannou vrstvu na laku s bezkonkurenční trvanlivostí a brilantním leskem. Tato ochranná vrstva aplikovaná na povrch laku se během několika minut váže na povrch a vytváří pevný povlak, který ho chrání před UV zářením, oxidací a znečištěním. Tento revoluční Nano povlak na bázi nátěru přilne k povrchu a vytvoří štít, který je dlouhodobě odolný a hladký jako sklo. Patentovaná hybridní technologie používaná v leteckém

průmyslu odolává vodě, nečistotám, UV záření a využívá také patentované Color Enhancing Technology která rozzáří jakýkoliv odstín barvy laku a každého lesklého povrchu. Vytvořená bezkonkurenční ochrana touto jedinou autokosmetikou svého druhu trvá i několik let. Slouží jako dokonalý podklad k vrstvení – nanášení přírodních vosků a sealantů.

VÝHODY PŘÍPRAVKU:

- dlouhodobá ochrana a hluboký lesk laku.
- pokročilý hybridní nátěr s dlouhodobou ochranou proti UV+IR záření, silniční špíně a nečistotám, vlhkosti a vodě
- dává vyniknout každému odstínu laku a rozjasní každou barvu do zářivých odstínů. - přípravek byl vyvíjen pro letectví a kosmonautika ve spolupráci s oddělením pro dlouhodobou ochranu povrchů.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákná
- používejte velmi malé množství přípravku, protože jeho speciální konzistence je velmi koncentrovaná a účinná.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části
- přípravek nechejte chvíli zavadnout cca 20 minut stejně tak při aplikaci 2 vrstvy
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.

11. PETE'S 53' - PEARL SIGNATURE PASTE WAX - Liquid Crystal polymer White Carnauba – unikátní směs olejů, kapalných krystalických polymerů a bílého Brazílského karnaubského vosku. Vosk speciálně vyroben pro metalické a tmavé laky s dlouhodobou impregnací a dokonalou ochranou proti UV+ IR, tvoření vodních skvrn a špínou. Vytváří efekt hlubokého, mokrého lesku.

Product Code : WAC_300 (250 g)

EXTERIÉR

Obsah základního balení – 250 g



Tento přípravek je určen pro automobilové nadšence, kteří rádi pracují s ručně vyrobenými přírodními vosky a požadují maximální efekt „mokrého“ lesku. Při výrobě byly použity jenom ty nejlepší suroviny jako je emulgovaný mandlový, kokosový, banánový a propolisový olej v kombinaci s 53% bílého Brazílského karnaubského vosku. Přírodní materiály vytváří měkký, teplý lesk a dávají dokonale vyniknout odstínu jakékoliv barvy laku s brilantním vysokým leskem. Tato unikátní směs olejů a kapalných krystalických polymerů je speciálně vyvinuta

pro zvýšení lesku u tmavých a metalických laků. Vytvořená hydrofobní vrstva dokonale chrání lak vozidla jako štít před tvorbou vodních skvrn, UV + IR, silniční špínou a znečištění, které by mohlo poškodit lesk laku.

VÝHODY PŘÍPRAVKU:

- speciálně vyrobený vosk pro tmavé a metalické laky
- rychlá a snadná aplikace
- brilantně zvedá lesk laků a odstíny barvy jsou jasnější plnější a zářivější.
- odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Uspodňuje údržbu
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: tato unikátní směs je vyrobena tak aby se po nanesení přípravku nemuselo čekat jako u jiných vosků na zavaznutí a finální leštění se mohlo provádět ihned. Tento nadčasový vosk lehce vetřete do pěnového aplikátoru a naneste tenkou vrstvu na plochu laku. Ihned jej vyleštíte do brilantního lesku. Vysoký obsah Brazílského karnaubského vosku 53% dokonale odráží UV záření a chrání lak proti vyblednutí a zešednutí. Receptura je specialitou Chemicalguys a dědí se z generace na generaci.

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI:

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste zlehka tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlnákná
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách (kapota, střecha a víko kufru) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.

12. YELLOW PASTE WAX WITH PINA COLADA SMELL XXX - ručně vyráběný přírodní vosk pro entusiasty a nadšence kteří rádi pracují s přírodními vosky a vyžadují efekt hlubokého „mokrého“ lesku. Aplikuje se v několika vrstvách - vrstvitelný. Obsahuje nejlepší bílý Brazilský vosk a žlutý karnaubský vosk. Rychle se aplikuje, brilantně zvedá lesk a dává plně vyniknout barvě laku. Neobsahuje syntetické vosky.

Product Code : WAC_301 (250 g)

EXTERIÉR

Obsah základního balení – 250 g



Tento přípravek je určen pro automobilové nadšence, kteří rádi pracují s ručně vyrobenými přírodními vosky a požadují maximální efekt hlubokého „mokrého“ lesku. Je vhodný pro přípravu vozidel na tuningové srazy a jiné podobné příležitosti. Při výrobě tohoto tvrdého vosku, který obsahuje 47 % přírodního vosku, byl použit nejlepší Brazilský bílý vosk (90%) a žlutý karnaubský vosk (10%) a obohacen o syntetické LTI polymery které umožňující vrstvení – nanášení 2-3 vrstev na sebe a vytváří nejhlubší, mokrý lesk na vozidle. Zároveň prodlužují životnost ochranné vrstvy na několik měsíců a zvyšují maximálně odolnost vůči přírodním živlům. Pokud

chceme vytvořit maximální ochranu povrchu laku bez syntetických seaalantů můžeme přípravek Yellow Paste Wax nanášet ve 2 anebo 3 tenkých vrstvách. Při aplikaci několika vrstev je optimální vyčkat alespoň 20 až 30 minut než budete nanášet další vrstvu. Vše v závislosti na teplotě (počasí a daných podmínkách) a samotném povrchu laku. Profesionální produkt se musí aplikovat a používat správně jinak nedosáhneme požadovaného výsledného efektu. Pro ještě dokonalejší efekt a trvanlivost můžete aplikovat jako základní vrstvu pod tento vosk některý ze sealantů.

VÝHODY PŘÍPRAVKU:

- speciálně vyrobený vosk pro jednorázovou aplikaci i pro aplikaci několika vrstev.
- rychlá a snadná aplikace - přípravek můžete aplikovat i na přímém sluníčku.
- brilantně zvedá lesk laků a odstíny barvy jsou jasnější plnější a zářivější.
- odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Uspodňuje údržbu vozidla.
- obsahuje pouze přírodní Brazilský a karnaubský vosk a LTI polymery, neobsahuje syntetické vosky.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny / Mikrovlákná
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách (kapota, střecha a víko kufru) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části - díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po část
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- pokud se nanáší více vrstev (vrstvení) počkejte mezi jednotlivými aplikacemi min. 20-30 min - záleží na daných podmínkách.
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



13. 5050 LIMITED SERIES CONCOURS PASTE WAX v 2 CHROME - speciální leštící vosk vyrobený v limitované sérii, na základě speciální receptury a pro 100% dodržení výrobních postupů probíhá samotná výroba 8 dnů ručně.

Product Code : WAC_302 (250 g)

EXTERIÉR

Obsah základního balení – 250 g



Tento přípravek byl vyroben na základě dlouhodobých zkušeností, dat a požadavků profesionálních znalců - perfekcionistů, kteří se zabývají detailně hlubokým a brilantním bezkonkurenčním leskem laku karoserie který aktivně reaguje na měnící se světlo. 5050 CONTOUR PASTE WAX svojí kvalitou a technologickou dokonalostí daleko převyšuje podobné produkty na světovém trhu. Vyrábí se v limitované sérii a výroba probíhá ručně, aby se zaručila nejvyšší kvalita a přesně se dodržely výrobní postupy. Samotná výroba produktu trvá 8 dnů včetně plnění do teplotě odolných obalů

a 24 hodinového ochlazování. Každá plechovka je opatřena výrobním číslem a podpisem zodpovědného pracovníka. Po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách (kapota, střecha a víko kufru) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



14. WHEELS GUARD WHEEL - speciální čistič a vosk pro maximální ochranu a lesk všech typů kol - lakovaných, chromovaných, nerezových i choullostivých kol z leštěného hliníku a antistatickou ochranou.

Product Code : WAC_303 (8 oz) (250g)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení (8 oz) – 250 g



Wheel Guard je speciální iontový, antistatický produkt pro čištění, leštění a maximální ochranu všech typů kol – lakovaných, chromovaných, nerezových i choullostivých kol z leštěného hliníku. Obsahuje mikroskopické syntetické čisticí kuličky, které obklopí částice prachu, nečistot či jiných kontaminací oddělí je od povrchu a díky vysokému obsahu akrylátových maziv, které snižují tření, nedojde k žádnému poškrábání povrchu. Proto můžeme snadno a bezpečně Microutěrkou ošetřovaný povrch disků dekontaminovat a vyleštit. Díky této technologii dokážeme z kol rychle odstranit oxidace a odolné či zažrané nečistoty. Všem těmto ošetřeným povrchům dodává

Wheel Guard maximální mokrý lesk a trvanlivou impregnaci - ochranu - před znečištěním brzdovým prachem, asfaltem a dalšími nečistotami. Obsahuje antistatické složky snižující špinění kol. Takto ošetřená kola se extrémně snadno čistí a vysoká vody odpudivost zjednodušuje sušení kol a minimalizuje vznik skvrn po tvrdé vodě. Přípravek maximálně prodlužuje životnost povrchu kol a disků. Při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



15. CELESTE DETTAGLIO - CARNAUBA PASTE WAX – prémiový Karnaubský vosk účelově vyrobený pro maximální vzhled a efekt všech sportovních, tuningových a jiných výjimečných vozů. Dává vyniknout všem odstínům laku s výsledným křišťálovým leskem.

Product Code : N_00P6 (8 oz) (250g)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení (8 oz) – (250 g)



Unikátní směs čistého karnaubský vosku prémiové třídy obsahující 6 x rafinovaný bílý Karnaubský vosk nejvyšší kvalitativní třídy obohacený o nejčistší přírodní oleje. Byl vyroben s mimořádnou schopností dát vyniknout všem tónům laku při pozorování pod různými úhly a za různých světelných podmínkách. Barva vozu se po vyleštění na jasném slunci transformuje do jasného křišťálového lesku. Tato nejnovější generace Karnaubských vosků a přírodních olejů je odolnější a trvanlivější než srovnatelné výrobky na světovém trhu. Je to výrobek, který snese nejpřísnější srovnání s

několikanásobně dražšími karnaubskými vosky luxusních světových značek.



POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI:

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu
- přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny / Mikrovlákná
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách (kapota, střecha a víko kufru) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části - díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po částí
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.

16. BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR - prémiový Karnaubský vosk účelově vyrobený pro maximální vzhled a efekt všech černých a tmavých sportovních, tuningových a jiných výjimečných vozů.

Product Code : WAC_307 (8 oz) (250g)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení (8 oz) – (250g)



Přípravek Black - vosk byl speciálně navržen pro zvýšení hloubky a lesku černých laků a k tomu aby posunuly jejich lesk na nejvyšší úroveň dokonalosti. Unikátní studený výrobní proces umožňuje udržování ochranných super polymerů v jejich nejsilnější molekulární stavu, kdy zaručují maximální odolnost proti UV záření, odpuzují nečistoty obsažené vzduchu, vodě a všechnu silniční špínu. Tento unikátní vosk používá syntetické polymery, které se vážou dokonale k povrchu a vytváří trvalý ochranný štít. Ochrana černých a tmavých barev laku je velmi

důležitá protože pokud jsou dlouhodobě vystaveny tvrdému UV záření tak ultra černé molekuly černého laku vlivem zabarvení odrazu světla vyblednou a lak se stává matným. Polymery navázané na povrch laku vytváří ochrannou vodu odpudivou vrstvu a činí mytí auta rychlejší a jednodušší. Voda jednoduše sklouzne z povrchu, tím snižuje dobu schnutí a zabraňuje vzniku vodních skvrn. Black byl navržen tak aby se rychle a snadno aplikovat ručně anebo strojově.

VÝHODY TOHOTO DOKONALÉHO PRODUKTU:

- rychlá a snadná aplikace
- po aplikaci se vosk v reakci se vzduchem vytvrzuje a vytváří maximálně houževnatou ochrannou vrstvu. Po vytuhnutí odolává až 150 stupňům C a tím vytváří bohatou rezervu v letním období.
- odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Uspodňuje údržbu vozidla.
- extrémní trvanlivost až po dobu 1 roku.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste zlehka tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách (kapota, střecha a víko kufru) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.

17. LAVA - LUMINOUS GLOW INFUSION - spektrum oslnivé záře - speciálně vyvinutý vosk pro maximální posílení hloubky lesku a zvýraznění jakékoliv odstínu barvy laku. A to všechno s maximální odolností proti extrémním povětrnostním podmínkám a vůni pomeranče.

Product Code : WAC_310 (8 oz) (250g)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení (8 oz)



Lava je nejnovější přípravek v oblasti technologií ochrany barvy a zvýraznění barevného odstínu laku. Byla navržena a vyrobena tak aby dala vyniknout každému odstínu barvy. Lava rozjasní každý odstín laku do nových zářících odstínů a červenou rozzáří a ta bude více zářivě červená, žlutá bude více sytá, modrá více blankytná. Bílá a stříbrná bude mít ohromující mokřý lesk a hloubku. Tento vosk je skutečný požitek aplikovat a radost pozorovat hru barev po vyleštění. Přípravky Lava jsou navrženy tak, aby vydržely všechny extrémní podmínky prostředí a zajistily maximální

ochranu laku automobilu. Zároveň odpuzují vodu, která rychle stéká s karoserie. Po nanesení na lak se vosk v reakci se vzduchem vytvrzuje a vytváří maximálně houževnatou ochrannou vrstvu. Díky vysoké teplotě tání odolává extrémním teplotám až do 150° C, tedy s bohatou rezervou i při letním sluncem rozpálenému laku, aniž by docházelo ke změně jeho molekulární struktury a ztrácel tak cokoliv ze svých vlastností. Luminous Glow infuze – posouvá a vylepšuje kvalitu a jasnost barev do zcela jiné dimenze...

VÝHODY TOHOTO DOKONALÉHO PRODUKTU:

- rychlá a snadná aplikace
- po aplikaci se vosk v reakci se vzduchem vytvrzuje a vytváří maximálně houževnatou ochrannou vrstvu. Po vytuhnutí odolává až 150 stupňům C a tím vytváří bohatou rezervu v letním období.
- zvedá barvy laků na zcela jinou úroveň. Odstíny barvy jsou jasnější plnější a zářivější.
- nano technologie a syntetická receptura zajišťuje maximální vazbu k laku a zcela Ultra hladký povrch
- odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Usnadňuje údržbu vozidla.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :

- na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste zlehka tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovláknem
- také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG.
- na vodorovných plochách (kapota, střecha a víko kufru) nanášejte přípravek pohybem ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.
- aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.
- při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.
- přípravek nechejte chvíli zavadnout
- ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou Microutěrkou dokonale vyleštit
- při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.



18. ECOSMART – WATERLESS DETAILING SYSTEM - 100% HYPER CONCENTRAT - je unikátní přípravek pro mytí automobilů, motocyklů a jiných povrchů bez použití vody. Vhodný všude tam kde není voda dostupná anebo není kanalizace napojena na předepsanou čističku odpadních vod.(EKOLOGIE)

Product Code : **WAC_707** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



ECOSMART - je první světový detailingový přípravek svého druhu který umožňuje umytí automobilu, motocyklu a jiných povrchů bez použití vody. Je vyroben tak aby bezpečně odstranil nečistoty a kontaminace z povrchu bez poškození, anebo poškrábání lakovaného povrchu (suché mytí). Je to inteligentní chemie, která funguje metodou nastříkat a setřít na jakékoli ploše – části vozidla, včetně skel, kol, plastů, motorových prostorů, podvozků i kovových povrchů. Je to unikátní směs Hyper - povrchově aktivních látek sealantů (NANO) + Brazílského Karnaubského vosku a jemných přísad s mazivy. Jakmile se nastříká na povrch,

dokáže zvednout + emulgovat nečistoty od povrchu, které obalí přísadami a mazivy a tím zabránit poškrábání povrchu. Poté se můžou nečistoty snadno odstranit pomocí speciální Microutěrky a za použití přesně určené stírací technologie. Lubrikační složky umožňují Microutěrce lehce klouzat, zároveň dekontaminují povrch, dávají laku dokonalý vzhled a brilantní lesk s dlouhodobou impregnací. ECOSMART odstraňuje bezpečně nejen prach a mírné znečištění ale i bláto a zašlou, těžkou špínu. ECOSMART je 100% koncentrovaný přípravek - minimální poměr ředění 01:08 (1díl přípravku a 8 dílů vody) a dále dle potřeby. Doporučujeme používat upravenou pitnou vodu z kohoutku. Přípravek je biologicky rozložitelný a pH neutrální.

Tento přípravek patří k nejlepším světovým produktům svého druhu v dané kategorii. Není to jenom přípravek pro suché mytí ale je to celý detailingový proces při kterém se lak myje, dekontaminuje, voskuje a při stírání leští.

VLASTNOSTI TOHOTO REVOLUČNÍHO PŘÍPRAVKU :

- je to čistící (mycí) a leštící (vosk + Sealant) přípravek v jednom balení
- rozpouští a emulzifikuje (zapouzdřuje) nečistoty, **lubrikuje povrch** a zajišťuje tak bezpečné použití a vynikající výsledky bez poškození laku.
- obsažená kaolinová suspenze v přípravku odstraňuje stopy vodního kamene a další kontaminanty
- zanechává ochrannou **vrstvu směsi syntetického a karnaubského vosku**, poskytuje účinnou UV ochranu.
- zanechává **perfektní lesk** srovnatelný s nejlepšími vosky.
- vyčištěný povrch má velmi dobré **hydrofobní vlastnosti** (odvod vody).
- obsahuje silné antistatické složky, **které snižují následné ulpívání prachu** na povrchu karoserie.
- netoxický, biologicky odbouratelný s velmi příjemnou vůní.
- vhodný na jakýkoliv nesavý materiál - lak, sklo, chrom, kola, plasty, gumu. Všechny tyto povrchy čistí a impregnuje s dlouhodobou ochranou.
- po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.

EXKLUZIVNÍ VÝHODY PŘÍPRAVKU:

základní výhoda - možnost jeho použití „kdekoliv a kdykoliv“.

- dokonalá technologie pro **rychlé "umytí" slabě znečištěného vozu** (1 x týdně) třeba přímo v garáži anebo na parkovišti.
- může být součástí povinné výbavy **na každou cestu** společně s kvalitní Microutěrkou **k okamžitému použití kdekoliv a kdykoliv**.
- je to ideální přípravek **k akutnímu odstranění hmyzu** z jinak čistého vozu ihned po jízdě. Pro toto použití je přípravek extrémně účinný. Je ideální i na dočištění zaschlých a



- odolných zbytků hmyzu po běžném mytí vozu. Na rozdíl od speciálních odstraňovačů hmyzu se neoplachuje, není agresivní a **nesmývá ochrannou voskovou vrstvu !**
- ideální rovněž na **čistění mezidveřních prostor** po běžném mytí vozu a všech povrchů v **motorovém prostoru**. I tyto plochy získají perfektní lesk a ochranu.

JE TO Produkt #1 pro Motorkáře a jejich klenoty !

NÁVOD K POUŽITÍ:

- ECOSMART Concentrate se před použitím **ředí destilovanou vodou v poměru 1:7** a je nutné ho důkladně protřepat – promíchat !!
- z jednoho balení (1 Galon) vyrobíme **30,4 l hotového produktu RU**.
- nedoporučujeme najednou ředit více než aktuálně požadované množství.
- přípravek nastříkejte odshora dolů přímo na znečištěný povrch, nechte chvíli působit, aby se dostatečně penetroval do vrstvy nečistot. Poté povrch šetrně stírejte mikrovláknovou utěrkou. Po setření hrubé špíny Microutěrku otáčejte na její další čisté plochy a v závislosti na stupni znečištění postup zopakujte. Stírání začínáme od střechy směrem dolů po jednotlivých částech karoserie. Jako poslední si necháváme přední nárazník, zadní nárazník, podběhy a prahy.
- doporučujeme používat vysoce kvalitní mikrovláknovou utěrkou, ideálně s dlouhým vlasem. Nejlépe z profesionální nabídky ChemicalGuys. Mikrovláknovou utěrkou vždy přeložte na čtvrtiny. Získáte tak celkem osm čistých pracovních ploch z jedné utěrky.
- při čištění malých ploch (mezidveřní a motorové prostory) je možné produkt aplikovat přímo na utěrkou.
- nakonec povrch vytřete do sucha a vyleštíte čistou Microutěrkou. Nenechávejte produkt zaschnout.

UPOZORNĚNÍ :

- pokud bude povrch silně kontaminovaný nečistotami, ponechejte přípravek chvíli působit a nástřik celoplošně zopakujte.
- nezapomínejte při stírání neustále kontrolovat znečištění utěrky a včas ji otáčejte.
- vždy dodržujte stanovený postup pro stírání, jinak dojde k nechtěnému poškození laku.!!!

19. ECOSMART RU – WATERLESS DETAILING SYSTEM – READY TO USE - je unikátní přípravek pro mytí automobilů, motocyklů a jiných povrchů bez použití vody. Vhodný všude tam kde není voda dostupná anebo není kanalizace napojena na předepsanou čističku odpadních vod. (EKOLOGIE)

Product Code : **WAC_707RU_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_707RU** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanyst (1Galon) – 3,8 Litru



ECOSMART RU – tento ředěný koncentrát ve výrobce předepsaném poměru je první světový detailingový přípravek svého druhu který umožňuje umytí automobilu, motocyklu a jiných povrchů bez použití vody. Je vyroben tak aby bezpečně odstranil nečistoty a kontaminace z povrchu bez poškození, anebo poškrábání lakovaného povrchu (suché mytí). Je to inteligentní chemie, která funguje metodou nastříkat a setřít na jakékoli ploše – části vozidla, včetně skel, kol, plastů, motorových prostorů, podvozků i kovových povrchů. Je to unikátní směs Hyper - povrchově aktivních látek sealantů (NANO) +



Brazílského Karnaubského vosku a jemných přísad s mazivy. Jakmile se nastříká na povrch, dokáže zvednout + emulgovat nečistoty od povrchu, které obalí přísadami a mazivy a tím zabrání poškrábání povrchu. Poté se můžou nečistoty snadno odstranit pomocí speciální Microutěrky a za použití přesně určené stírací technologie. Lubrikační složky umožňují Microutěrce lehce klouzat, zároveň dekontaminují povrch, dávají laku dokonalý vzhled a brilantní lesk s dlouhodobou impregnací. ECOSMART RU odstraňuje bezpečně nejen prach a mírné znečištění ale i bláto a zašlou, těžkou špínu. ECOSMART RU je již zředěný a připravený k okamžitému použití. Přípravek je biologicky rozložitelný a pH neutrální. Tento přípravek patří k nejlepším světovým produktům svého druhu v dané kategorii. Není to jenom přípravek pro suché mytí ale je to celý detailingový proces při kterém se lak myje, dekontaminuje, voskuje a při stírání leští.

VLASTNOSTI TOHOTO REVOLUČNÍHO PŘÍPRAVKU :

- je to čistící (mycí) a leštící (vosk + Sealant) přípravek v jednom balení
- rozpouští a emulzifikuje (zapouzdřuje) nečistoty, **lubrikuje povrch** a zajišťuje tak bezpečné použití a vynikající výsledky bez poškození laku.
- obsažená kaolinová suspenze v přípravku odstraňuje stopy vodního kamene a další kontaminanty .
- zanechává ochrannou **vrstvu směsi syntetického a karnaubského vosku**, poskytuje účinnou UV ochranu.
- zanechává **perfektní lesk** srovnatelný s nejlepšími vosky.
- vyčištěný povrch má velmi dobré **hydrofobní vlastnosti** (odvod vody).
- obsahuje silné antistatické složky, **které** snižují následné ulpívání prachu na povrchu karoserie.
- netoxický, biologicky odbouratelný s velmi příjemnou vůní.
- vhodný na jakýkoliv nesavý materiál - lak, sklo, chrom, kola, plasty, gumu. Všechny tyto povrchy čistí a impregnuje s dlouhodobou ochranou.

NÁVOD K POUŽITÍ :

- ECOSMART RU je nutné před použitím důkladně protřepat – promíchat
- přípravek nastříkejte odshora dolů přímo na znečištěný povrch, nechte chvíli působit, aby se dostatečně penetroval do vrstvy nečistot. Poté povrch šetrně stírejte mikrovláknovou utěrkou. Po setření hrubé špíny Microutěrku otáčejte na její další čisté plochy a v závislosti na stupni znečištění postup zopakujte. Stírání začínáme od střechy směrem dolů po jednotlivých částech karoserie. Jako poslední si necháváme přední nárazník, zadní nárazník, podběhy a prahy.
- doporučujeme používat vysoce kvalitní mikrovláknovou utěrkou, ideálně s dlouhým vlasem. Nejlépe z profesionální nabídky ChemicalGuys. Mikrovláknovou utěrkou vždy přeložte na čtvrtiny. Získáte tak celkem osm čistých pracovních ploch z jedné utěrky.
- při čištění malých ploch (mezidveřní a motorové prostory) je možné produkt aplikovat přímo na utěrkou.
- nakonec povrch vytřete do sucha a vyleštíte čistou Microutěrkou. Nenechávejte produkt zaschnout.

UPOZORNĚNÍ :

- pokud bude povrch silně kontaminovaný nečistotami, ponechejte přípravek déle (5 min) působit a nástřik celoplošně zopakujte.
- nezapomínejte při stírání neustále kontrolovat znečištění utěrky a včas ji otáčejte.
- vždy dodržujte stanovený postup pro stírání, jinak dojde k nechtěnému poškození laku.!!!



20. HYBRID V7 – OPTICAL SELECT - High Gloss Spray Sealant & Detailer – speciální lubrikant nové generace který okamžitě vytváří vysoký lesk s dlouhodobou ochranou proti UV záření a složí k odstranění otisků prstů, vodních skvrn a silničních nečistot. Je vyrobený speciální nanotechnologií, která okamžitě navazuje na jakýkoliv povrch. Je více zaměřený na maximální lesk a dlouhodobou ochranu. Lubrikační a čistící účinky jsou pouze druhořadou záležitostí.

Product Code : **WAC_808_16** (16 oz)

Product Code : **WAC_808** (1 Gal)

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16 oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



ošetřovaný

transparentní, opticky hluboký lesk a maximální ochranu na každém ošetřeném povrchu. Něco jako kombinace detailingového spreje a Sealantu - dva v jednom.

Hybrid V7 je lubrikant který obsahuje transparentní, syntetické, pokročilé polymery které okamžitě vytváří **vysoký lesk s dlouhodobou ochranou proti UV záření a je určen k odstranění otisků prstů, prachu, špíny, silničních nečistot a vodních skvrn** během několika sekund. Hybrid V7 je výrobek nové generace – první Hybridní Nano - leštěnka na světě na bázi tmelů vyrobená nanotechnologií která okamžitě navazuje na jakýkoliv povrch -

lak, sklo, plasty, guma, ráfky, výfuky a světlomety. Lak (povrch) dokonale čistí a velmi rychle vytvoří vynikající

APLIKACE PŘÍPRAVKU: Přípravek se aplikuje stejně snadno jako detailingový sprej - místo klasického postupu nanést, nechat zavadnout a rozleštit, stačí Hybrid V7 jednoduše nastříkat na lak, vytřít do sucha a hotovo – dochází k okamžité maximalizaci lesku jakéhokoliv povrchu! Touto jednoduchou aplikací Váš vůz získá prvotřídní lesk, dokonalý odvod vody z jeho povrchu a dokonalou ochranu během pár minut. Oproti univerzálním detailingovým sprejům však ztrácí schopnosti čistící a lubrikační, vše je podřízeno maximálnímu lesku a trvanlivosti ochrany. Je proto velmi vhodný jako finální produkt nejen pro maximalizaci lesku ale i pro údržbu a osvěžení stávající ochranné vrstvy jakéhokoliv vosku, jehož vzhled okamžitě posouvá na vyšší úroveň. Po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.



21. Meticulous Matte Detailer & Spray Sealant – speciální přípravek s rozprašovačem pro čištění, leštění a dlouhodobou impregnaci matných laků, ostatních matných povrchů a matných Wrap - vinylových fólií nalepených na karoserii vozidel. Obsahuje UV blokátory.

Product Code : **SPI_995_16** (16oz)

Product Code : **SPI_995** (1Gal)

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem (16oz) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení Kanistr (1Galon) – 3,8 Litru



Matte Detailer Spray je první spray pro ošetření všech matných laků, matných povrchů a vinylových matných Wrap fólií s velmi účinnou UV ochrannou vrstvou. Snadno odstraňuje prach, skvrny od vody a otisky prstů na povrchu matného laku či fólií během několika sekund. Impregnuje povrch, odpuzuje špínu, silniční nečistoty a zároveň jej dlouhodobě chrání proti předčasnému stárnutí obsaženými unikátní UV blokátory. Obsažený unikátní silikon a vosk vyživuje a chrání povrch matného laku aniž by se změnil jeho vzhled matný vzhled.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :

Vozidlo s matným lakem anebo instalovanou matnou Wrap fólií nejprve umyjeme pečlivě speciálním autošamponem na matné laky **CWS 995 16** - Meticulous Matte Auto Wash a jeho povrch zbavíme zbytků vody Mikroutěrkou **MIC 721 01** - Miracle Dreyer Absorber. Na takto připravený povrch laku nastříkáme rozprašovačem malé množství přípravku a Mikroutěrkou Miracle Dreyer Absorber - **MIC 502 01** vyleštíme do sametového matného lesku. V případě lokálních skvrn tento proces opakujeme do jejich úplného odstranění.

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- je to jediný přípravek na matné laky, povrch a Wrap fólie na světě
- snadno a rychle odstraňuje prach, mastnotu, silniční špínu, otisky prstů a ptačí trus
- po aplikaci vytváří saténový lesk s matným efektem
- může být použitý jako podklad pro vosky a tmely
- dlouhodobě impregnuje a zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem působení UV záření