

# KATALOG PRODUKTŮ CZ



**VÝHRADNÍ DOVOZCE A PRODEJCE CHEMICAL GUYS!**  
**WWW.NANOWAX.CZ**



## TVD - ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY NA PLASTY, VINYL, GUMOVÉ TĚSNĚNÍ A PNEUMATIKY + DRESSINGY A IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVKY

**1. NEW CAR SHINE PREMIUM** - Interior / Exterior Shine Dressing - přípravek s rozprašovačem na ošetření plastů, vinylů, gumových koberců a plastových van zavazadlových prostorů s vůní nové auto. Po ošetření vytváří nemastný tmavě saténový povrch s dlouhodobou trvanlivostí. Zabraňuje stárnutí a chrání proti UV a IR blokátory, které obsahuje.

Product Code : **TVD\_102\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_102** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Tento je přípravek speciálně určený k ošetření pneumatik, vinylových, pryžových a plastových dílů v interiérech a exteriérech automobilů. Po ošetření vytváří nemastný, tmavě saténový povrch protože neobsahuje žádné silikony a tuky. Zpomaluje blednutí a obnovuje původní barvy plastů. Odpuzuje prach a drobné částice. Při pravidelném používání zabraňuje předčasnému stárnutí, popraskání, dokonale chrání proti UV a IR blokátory, které jsou v něm obsaženy. Shine Dressing snadno udržuje materiály v původní kondici a dlouhodobě udržuje ideálně hladký povrch. Má svěží NEW CAR vůni a

je vhodný pro všechny typy pryžových a plastových povrchů. V interiéru se používá na přístrojové desky, konzoly, ovládací panely, výplně dveří, lišty a těsnění. Je ideální pro ošetření venkovních plastů, k ochraně nárazníků, zp. zrcátek, pneumatik, těsnění oken a vinylových střech. Tento „Inteligentní obvaz“ jako ochrana se velmi snadno aplikuje a rozlešťuje.

**POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:** nanese malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch pomocí rozprašovače, Microutěrkou anebo také aplikační houbičkou UFO a vytřete do sucha Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster. Čím více lesku požadujete, tím méně budete muset vytírat přípravek do sucha po jeho aplikaci. Silně znečištěné části karoserie je nutné před použitím přípravku New Car Shine dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose Cleaner anebo CG - Nonsense. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části doslova září a jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo nízkých teplotách a to i na přímém sluníčku. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk a ochranu. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.

### VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:

- udržuje plasty, gumy, vinyly v původní barvě a kondici
- zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR
- snadná aplikace a rozlešťování
- poskytuje tmavý sametový lesk a ošetření části jsou jako nové
- je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh



**2. UNDERCARRIAGE SPRAY - BARE BONES** – speciální detailingový spray na podběhy a podvozkové části automobilů. Okamžitě poskytuje tmavý, mokrý lesk, dlouhodobě impregnuje a navrácí sytě černou barvu všem podvozkovým dílům. Sjednocuje barevné rozdíly mezi nimi, dokonale maskuje skvrny a nedostatky. Navíc odpuzuje nečistoty a zabraňuje špinění. Po aplikaci je cítit dlouhodobě příjemná a pronikavá vůně.

Product Code : **TVD\_104\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_104** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Ošetření podvozkových částí a podběhů automobilů je stejně důležité jako dekontaminace a leštění jejich karoserie. Podvozkové části jako rám, pružiny, zavěšení kol, podběhy blatníků a všechny ostatní černé či šedé části pod autem potřebují ošetření a dlouhodobou impregnaci. Detailingový spray - přípravek Bare Bones však není jen pro podvozky a části pod autem. Ošetřuje a udržuje pěkné a sytě černé také pneumatiky, tvrdé černé plasty, kryty nárazníků a čalounění. Přitom zároveň

nanesená vrstva přípravku dokonale chrání impregnované části proti vlivům počasí, životního prostředí, zažírání špíny a odpuzuje silniční nečistoty. Ošetřené části vydrží déle sjednocené v tmavě černé povrchové úpravě bez špinavých skvrn a fleků.

### **POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**

Podvozek a jeho části zbavíme hrubých nečistot, dokonale umyjeme tlakovou vodou a necháme uschnout. Přípravek Bare Bones nastříkáme pomocí rozprašovače jednoduše na všechny části, které potřebujeme ošetřit. Dál již přípravek pracuje sám.

### **VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:**

- čistí, impregnuje a poskytuje černý, zářivý lesk během několika sekund sjednocuje barevné odstíny na podvozkových částech a podběžích
- univerzální použití na všechny části podvozku, podběhy, tvrdé plasty a čalounění
- ochrana proti povětrnostním vlivům a UV
- zabraňuje špinění a odpuzuje nečistoty
- snadný a rychlý způsob k tomu aby podvozkové a jiné části automobilů vypadali lépe
- ideální pro podběhy kol, rámy, pružiny, pneumatiky a jiné části, které chceme ošetřit
- jednoduchá a velmi snadná aplikace
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.



### 3. LIQUID EXTREME SHINE – OIL BASED DRESSING – speciální přípravek

s rozprašovačem vyrobený na olejové bázi pro oživení a impregnaci plastů, vinyků, pneumatik, gumových koberečů, plastových nárazníků, mřížek a lišt v interiéru i exteriéru. Po ošetření vytváří suchý, nemastný, tmavě saténový povrch s dlouhodobou trvanlivostí, s příjemnou a nevtíravou vůní kokosu. Dressing zabraňuje stárnutí a „ozon filtr“ chrání proti IR a UV.

Product Code : **TVD\_105\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_105** ( 1 Gal )

EXTERIÉR +INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Multifunkční tekutý dressing s rozprašovačem pro oživení plastů v interiéru / exteriéru, které je hloubkově vyživuje a chrání před stárnutím, zmatněním, ztrátou pigmentu a popraskáním. Zvyšuje sytost barev a ošetřeným plochám dává přirozený tmavý **sametový lesk**. Nezanechává žádný mastný film a chrání před dalším znečištěním. Obsahuje speciální polymery, které se dokonale vážou na povrch, odpuzují nečistoty a také patentovanou technologii složek UV absorbérů. Tyto částice, pronikají hluboko do povrchu,

uzavírají póry a působí jako ochranná bariéra proti škodlivému UV záření, které způsobuje předčasné stárnutí, popraskání, vyblednutí, zmatnění a odlupování. Zabraňují zažírání silniční špíny, dokonale odpuzují nečistoty a vodu. Takto ošetřené povrchy jsou velmi odolné, snadno se čistí a umývají autošamponem. Liquid Extreme Shine je vhodný pro impregnaci plastů a hadic v motorovém prostoru, spodních plastových lišt a difuzorů, na plastové mřížky masky, mřížky nárazníků, mřížky kolem mlhových světel které se díky své členitosti velmi těžko čistí a impregnují na nárazníky a také na zástěrky kol. A v interiéru na přístrojové desky a panely, dveřní panely, gumy skel a obvodové těsnění dveří. Zamezuje vrzání a přimrzání gumových těsnění k obvodu dveří.

#### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- pravidelně ošetřované díly tímto přípravkem vypadají lépe než nové a nikdy nestárnou!
- - je vysoce viskózní, obsahuje silikon a poskytuje přirozený trvalý lesk pryže, plastu a vinylu
- rychle se aplikuje, snadno se roztírá, oživuje a obnovuje všechny černé plastové povrchy
- dlouhodobě chrání před škodlivým UV + IR zářením a odpuzuje vodu
- po ošetření není povrch mastný a lepivý. Neváže na sebe prach a špínu
- další údržba takto ošetřených ploch je velmi snadná – stačí otřít pouze Mikroutěrkou
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.

#### POUŽITÍ PRODUKTU:

- ošetřované plochy se musí nejprve vyčistit přípravkem NONENSEE anebo GREENCLEAN
- produkt aplikujeme rozprašovačem na Mikrovláknovou utěrku anebo aplikátor a vetřeme do ošetřovaného povrchu.
- u větších ploch je možné produkt aplikovat přímo na ošetřovaný povrch a rozetřít mikrovláknovou utěrkou
- nechte aplikovaný přípravek cca 3 - 5 min vsáknout
- poté plochu přetřete suchou Mikrovláknovou utěrkou Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster.
- pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.



**4. EXTREME V.R.T. DRESSING SUPER SHINE** - univerzální přípravek v krémové konzistenci pro oživení a impregnaci plastů, vinylů, pneumatik, gumových koberců, plastových nárazníků, mřížek a lišt v interiéru i exteriéru. Po ošetření vytváří suchý, nemastný, tmavě saténový povrch s dlouhodobou trvanlivostí, s příjemnou a nevtíravou vůní kokosu. Extreme Dressing 100% zabraňuje stárnutí a „ozon filtr“ chrání proti IR a UV.

Product Code : **TVD\_107\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_107** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Krémový dressing pro oživení plastů **v interiéru ale i v exteriéru**, které je hloubkově vyživuje a **chrání před stárnutím**, zmatněním, zkřehnutím, ztrátou pigmentu a popraskáním. Zvyšuje sytost barev a ošetřeným plochám dává přirozený tmavý **sametový lesk**. Nezaněchává žádný mastný film, povrch je na dotek suchý a chrání před dalším znečištěním. Obsahuje speciální polymery, které se dokonale vážou na povrch, odpuzují nečistoty a také patentovanou technologií složek UV absorbérů. Tyto částice, pronikají hluboko do povrchu,

uzavírají póry a působí jako ochranná bariéra proti škodlivému UV záření, které způsobuje předčasné stárnutí, popraskání, vyblednutí, zmatnění a odlupování. Zabraňují zažírání silniční špíny, dokonale odpuzují nečistoty a vodu. Takto ošetřené povrchy jsou velmi odolné, snadno se čistí a umývají autošamponem. Extreme V.R.T. Dressing je vhodný pro impregnaci plastů a hadic v motorovém prostoru, spodních plastových lišt a difuzorů, na plastové mřížky masky, mřížky nárazníků, mřížky kolem mlhových světel, na nárazníky a také na zástěrky kol. A v interiéru na přístrojové desky a panely, dveřní panely, koženkové potahy, gumy skel a obvodové těsnění dveří. Zamezuje vrzání a přimrzání gumových těsnění k obvodu dveří. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.

#### VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:

- *pravidelně ošetřované díly tímto přípravkem vypadají lépe než nové a nikdy nestárnou!*
- *hustá krémová konzistence zaručuje čistou, snadnou a hospodárnou aplikaci*
- *oproti tekutým přípravkům ve spray je spotřeba tohoto gelu pouze čtvrtinová.*
- *- je vysoce viskózní, obsahuje silikon a poskytuje přirozený trvalý lesk pryže, plastu a vinylu*
- *rychle se aplikuje, snadno se roztírá, oživuje a obnovuje všechny černé plastové povrchy*
- *dlouhodobě chrání před škodlivým UV + IR zářením a odpuzuje vodu*
- *suchý efekt - po ošetření není povrch masný a lepivý. Neváže na sebe prach a špínu*
- *další údržba takto ošetřených ploch je velmi snadná – stačí otřít pouze Mikroutěrkou*
- *aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci*
- *povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.*

#### POUŽITÍ PRODUKTU:

- ošetřované plochy se musí nejprve vyčistit přípravkem NONENSEE anebo GREENCLEAN
- produkt v krémové konzistenci aplikujeme Mikrovláknovou utěrkou anebo aplikátorem a vetřeme do ošetřovaného povrchu.
- nechejte aplikovaný přípravek cca 3 - 5 min vsáknout
- poté plochu přetřete suchou Mikrovláknovou utěrkou Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster.



**5. GEL EXTENDET LIFE NEW LOCK TRIM + TIRE** – nový, voděodolný gel s obsahem kopolymerů který navrácí původní vzhled a barvu zašlým nárazníkům, ochranným a okenním lištám, mřížkám, gumovým těsněním, pneumatikám a dalším exteriérovým / interiérovým dílům z plastu a gumy. Chrání je před znečištěním, detergentům a stárnutí vlivem povětrnostních vlivů, IR a UV záření. Je také použitelný i pro gumové a plastové díly v motorovém prostoru.

Product Code : **TVD\_108\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_108** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Speciální Gel na pneumatiky, těsnící gumy, plastové panely ve dveřích, kliky a jiné části automobilů z těchto materiálů. Tato unikátní technologie s obsahem Kopolymerů rychle proniká do struktury dehydrovaného a zašlého povrchu materiálu, dokonale impregnuje, odpuzuje vodu, prach a nečistoty. Gel rychle obnovuje vzhled vybledlých pneumatik, čalounění, zašlých nárazníků, zpětných zrcátek, těsnění oken a dveří, ochranných a okenních lišt, mřížek, přední masky, a chrání je před detergenty, znečištěním, stárnutím vlivem povětrnostních vlivů IR a UV

záření. Je použitelný i pro gumové a plastové díly v motorovém prostoru. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.

#### **VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:**

- pravidelně ošetřované díly tímto přípravkem vypadají lépe než nové a nikdy nestárnou!
- hustá krémová konzistence zaručuje čistou, snadnou, přesnou a hospodárnou aplikaci
- oproti tekutým přípravkům ve spray je spotřeba tohoto gelu pouze čtvrtinová.
- - je vysoce viskózní, obsahuje silikon a poskytuje přirozený trvalý lesk pryže, plastu a vinylu
- rychle se aplikuje, snadno se roztírá, oživuje a obnovuje všechny černé plastové povrchy
- unikátní voděodolné složení odolává dlouhodobě dešti a detergentům. Chrání před škodlivým UV + IR zářením a odpuzuje
- suchý efekt - po ošetření není povrch masný a lepivý. Neváže na sebe prach a špínu
- další údržba takto ošetřených ploch je velmi snadná – stačí otřít pouze Mikroutěrkou
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci.
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.

#### **POUŽITÍ PRODUKTU:**

- ošetřované plochy se musí nejprve vyčistit přípravkem NONENSEE anebo GREENCLEAN
- produkt v krémové konzistenci aplikujeme Mikrovláknovou utěrkou anebo aplikátorem a vetřeme do ošetřovaného povrchu.
- nechejte aplikovaný přípravek cca 3 - 5 min vsáknout
- poté plochu přetřete suchou Mikrovláknovou utěrkou Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster.



**6. SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING NATURAL SHINE W / Weather - Tek Protectant –** přípravek pro oživení a impregnaci plastů, gumy a vinylu s dlouhodobou trvanlivostí a tmavým sametovým leskem. Je antistatický, odpuzuje prach, vodu, zabraňuje blednutí a stárnutí vlivem UV a IR.

Product Code : **TVD\_109\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_109** ( 1 Gal )

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Silk Shine Dressing je nový přípravek s vůní NEW CAR speciálně určený k ošetření povrchů pneumatik vinylových, pryžových a plastových dílů v interiérech a exteriérech automobilů. Neobsahuje žádná rozpouštědla ani VOC. Po ošetření vytváří nemastný, suchý, tmavě saténový povrch protože neobsahuje žádné silikony a tuky. Zpomaluje blednutí a obnovuje původní barvy plastů. Při pravidelném používání zabraňuje předčasnému stárnutí, popraskání, dokonale chrání proti UV a IR blokátory, které jsou v něm obsaženy a chrání proti znečištění. Snadno udržuje materiály v původní kondici a dlouhodobě

udržuje ideálně hladký povrch. Odpuzuje prach a drobné částice. Povrchy ošetřené tímto přípravkem při dalším ošetření vyžadují méně času. Je vhodný pro všechny typy pryžových a plastových povrchů. V interiéru se používá na přístrojové desky, konzoly, výplně dveří, lišty a těsnění. Je ideální pro ošetření venkovních plastů, k ochraně nárazníků, zpětných zrcátek, pneumatik, těsnění oken a vinylových střeš. Tento takzvaný „Inteligentní obvaz“ - ochrana se snadno aplikuje.

**POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:** Naneste malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch rozprašovačem, Microutěrkou anebo aplikační houbičkou UFO a vytřete do sucha Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster. Čím více lesku požadujete, tím méně budete muset vytírat přípravek do sucha po jeho aplikaci. Silně znečištěné části karoserie je nutné před použitím přípravku SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose Cleaner anebo CG - Nonsense. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části doslova září a jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo nízkých teplotách a to i na přímém sluníčku. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk a ochranu. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.

#### **VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:**

- udržuje plasty, gumy, vinyly v původní barvě a kondici
- zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR
- snadná aplikace a rozlešťování
- poskytuje tmavý sametový lesk a ošetření části jsou jako nové
- je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.



**7. G6 HYPER COAT HIGH GLOSS COATING PROTECTANT DRESSING** - speciální DRESSING s dlouhodobou životností který obnovuje lesk a poskytuje maximální ochranu proti UV a IR. Zároveň chrání proti silniční špíně a působení složek životního prostředí. Emulzní vrstva dává extrémně vysoký, mokry lesk dílům z plastů, vinylu, pryže, syntetické kůže a všem jiným černým plastovým povrchům včetně pneumatik.

Product Code : **TVD\_110\_16** ( 16 oz )

Product Code : **TVD\_110** ( 1 Gal )

EXTERIÉR +INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru

Obsah velkého balení - Kanistr ( 1Galon ) – 3,8 Litru



Ochranný přípravek vyrobený na bázi syntetických polymerů, který se na molekulární úrovni váže na povrch, proniká hluboko do materiálu a vytváří na pneumatikách či exteriérových / interiérových plastových dílech elegantně tmavý, extrémně lesklý, odolný, na dotek zcela suchý a nemastný povlak. Inovativní G6 Hyper Coat odolává vodě a 100% chrání ošetřené povrchy před IR + UV zářením a špiněním. Navrací materiálům původní barvu a při pravidelném používání zabraňuje předčasnému stárnutí, křehnutí, blednutí a dlouhodobě udržuje ideálně hladký povrch. Odpuzuje prach a drobné částice.

Povrchy ošetřené tímto přípravkem při dalším ošetření vyžadují méně času. Je vhodný pro všechny typy pryžových a plastových povrchů v exteriéru. V interiéru se používá na přístrojové desky, konzoly, syntetickou kůži, výplně dveří, lišty a těsnění. Je ideální pro ošetření venkovních plastů, k ochraně nárazníků, zpětných zrcátek, pneumatik, těsnění oken a vinylových střech.

**POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:** aplikuje se v jedné vrstvě, pro ještě větší lesk a delší životnost naneste po zaschnutí druhou vrstvu. Aplikujte malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch Microutěrkou anebo aplikační houbičkou UFO. Nechte chvíli vsáknout a poté vytřete do sucha Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster. Čím více lesku požadujete, tím méně budete muset vytírat přípravek do sucha po jeho aplikaci. Silně znečištěné části karoserie je nutné před použitím přípravku G6 HYPER COAT HIGH GLOSS dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose Cleaner anebo CG - Nonsense. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části doslova září a jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo nízkých teplotách a to i na přímém sluníčku. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk a ochranu. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC\_2001. Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.

#### **VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:**

- udržuje plasty, gumy, vinylu v původní barvě a kondici
- zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR
- snadná aplikace a rozlešťování
- poskytuje tmavý sametový lesk a ošetření části jsou jako nové
- je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci
- maximální lesk a ochrana pro pneumatiky a vnější plasty
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.





## 8. AIR SPRAY 1 - Black on Black Instant Shine Interior & Exterior Spray Dressing

Speciální čistící, oživovací a impregnační aerosolový dressing na plasty, gumy a materiály z vinylu v interiéru i exteriéru automobilů, motocyklů, letadel a lodí. Okamžitě renovuje také těžko přístupná místa i v motorových prostorech a zanechává vysoký lesk.

Product Code : **AIR\_SPRAY\_1**

**EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ**

**Obsah základního balení s dávkovačem ( 11oz ) – 312g**



Black on Black Spray - Dressing je nejrychlejší a nejúčinnější aerosolový čistič na okamžité oživení černých interiérových a exteriérových plastů, gum a vinylů. Přípravek díky unikátnímu rozprašovacímu procesu, který proniká i do těch nejmenších a nejobtížněji přístupných místech okamžitě čistí, renovuje a obnovuje lesk povrchu s dlouhodobou impregnací a rychle usychá. Velmi vhodný také na renovaci plastů a gumových komponentů v motorovém prostoru a všech dalších těžko přístupných míst jako jsou větrací otvory, mřížky, grily, masky a těžko přístupné motorové části motocyklů. Tento rychlý oživovač povrchů přináší dokonalý vzhled s minimálním úsilím a úžasným hlubokým

černým efektem. Přípravek obsahuje UV blokátory a po aplikaci na povrch chrání proti předčasnému stárnutí vlivem UV a IR

### POUŽITÍ PŘÍPRAVKU :

Nastříkáme malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch. Microutěrkou MIC\_102\_01 vytřete do sucha. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk a ochranu. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části doslova září a jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo nízkých teplotách a to i na přímém sluníčku.

**UPOZORNĚNÍ:** Silně znečištěné části karoserie je nutné před použitím přípravku dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose Cleaner CLD\_1010\_16 , CG - Extreme Orange Degraser CLD\_106\_16 , anebo CG - Nonsense SPI\_993\_16 za použití Microutěrky MIC\_102\_01

### VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU:

- udržuje plasty, gumy, vinylu v původní barvě a kondici
- zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR
- snadná aplikace a rozlešťování, poskytuje zářivý lesk
- zbytky spraye se snadno odstraňují ze skla a laku pouhým přešetřením povrchu
- poskytuje tmavý sametový lesk a ošetřené části jsou jako nové
- je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty
- aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci
- povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.